

1889.

GENERAL-CATALOG
Der

Bibliotheek
der
Landbouwschool
WAGENINGEN

**Samen
&
Pflanzen
Handlung.**



Don
F.C. HEINEMANN.

Hollieferant
Erfurt.

Entw. u. gez. H. Straka.

Ankauf seltener Pflanzen oder Neuheiten.

Ich bin stets bereit, Neuheiten oder seltene Pflanzen von blumistischem Werthe (auch neue und durch sorgfältige Kultur verbesserte Gemüse und landwirthschaftliche Producte) durch Kauf oder Tausch zu acquiriren, bitte daher, mir diesbezügliche Offerten einsenden zu wollen.

Langjährige Verbindung mit allen Concurrenz-Firmen hiesigen Platzes setzt mich in den Stand, Bestellungen bei denselben ohne Preiserhöhung zum Beipack ausführen zu lassen, wodurch meinen werthen Abnehmern ausser grossen Weitläufigkeiten bedeutende Portokosten erspart werden. Die grösseren Gärtnereien Erfurts sind durch Telephon mit einander verbunden.

Verkaufs-Bedingungen.

Meine Kataloge erscheinen in deutscher, österreichischer und englischer Währung und verstehen sich alle Verkäufe nach denselben per Cassa.

Es erscheinen: Mein Haupt-Katalog Anfang Januar, mein Herbst-Katalog über Blumenzwiebeln etc. Anfang August, sowie mein Weihnachts-Katalog, enthaltend: Feinste Blumenbindereien aller Art, Luxus- und Gelegenheitsgeschenke, Cotillongegenstände etc. etc. Ende November.

Uneingeschriebene Geldsendungen. Ich warne dringend, uneingeschriebene Geldsendungen zu machen, da bei der Geringfügigkeit des Porto-Unterschiedes beiderseitige Unannehmlichkeiten erspart bleiben können.

Briefe und Geldsendungen werden franco erbeten, und erlaube ich mir, bezüglich der letzteren die Postanweisungen als billigste Zahlungsvermittlung zu empfehlen. **Gar nicht oder ungenügend frankirte Briefe** werden nicht angenommen.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe von 5 Mark, resp. bis zum Betrage des kleinsten Papiergeldes **desjenigen Landes** an, aus welchem die Zahlung kommt.

Postanweisungen auf Deutschland werden jetzt in allen Ländern ausgefertigt.

Von Geschäftsfreunden, welche mit mir nicht in laufender Rechnung stehen, erwarte ich den Betrag in Baar oder in Rimessen den Bestellungen beigefügt, andernfalls die Ermächtigung, denselben der Sendung nachzunehmen.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zur Höhe von 150 Mark zulässig; die Gebühren betragen bei einer Nachnahmesendung bis 5 Mark nur 10 Pf. und für jede weitere Mark 2 Pf.; Nachnahme ist mithin bei kleineren Beträgen die billigste Zahlungsart.

Der Transport der Waaren geschieht auf Gefahr und Kosten der geehrten Besteller. Emballage wird zum Selbstkostenpreise berechnet, und bitte ich, für diese Auslagen eine verhältnissmässige Vergütung beizufügen.

Die Frankatur der Sendungen geschieht nur auf Wunsch des Bestellers, und bitte ich meine werthen Kunden bei Erneuerung der Aufträge um jedesmalige genaue Vorschrift.

Das Porto für Packete nach dem Auslande, Oesterreich-Ungarn ausgenommen, ist in jedem Falle von mir zu entrichten, ich bitte daher, den Betrag stets mit einzusenden.

Porto-Tarif für Packete bis 3 Kilo.

Bulgarien	M. 1.80	Türkei: Hafenorte via Triest . . .	M. 2.—	Fransösische Colonien:	
Italien	= 1.40	Adrianopel und Philippopel		a) Algerien (Hafenorte) . . .	M. 1.—
Portugal	= 1.80	via Triest	= 2.20	b) Algerien (Eisenbahnstationen) =	1.20
Norwegen via Dänemark	= 1.60	Janina und Jerusalem		c) Senegambien	= 2.—
Schweden	= 1.60	via Triest	= 2.20	d) Guadeloupe, Guyana, Martinique,	
Serbien	= 1.40	via Varna	= 2.60	Pondichéry, Reunion	= 2.80
		Frankreich	= —.80	e) Cochinchina	= 3.60
				Spanien	= 1.40
				Tunis: Hafenorte	= 1.20
				Eisenbahnstationen	= 1.40
				Tripolis	= 1.60

Porto-Tarif für Packete bis 5 Kilo.

Aegypten via Triest	M. 2.20	Norwegen via Hamburg (nur in		Tongainseln	bis 5 Kilo	M. 3.20
Belgien	= —.80	Sommermonaten für die Schiff-		Hongkong und Shanghai		
Dänemark	= —.80	fahrt offen)	M. 1.60	via Hamburg	= 1	= 3.—
Dänische Antillen	= 2.40	Oesterreich-Ungarn	= —.50	via Belgien	= 1	= 4.60
Griechenland	= 1.60	Schweiz	= —.80	via Belgien	= 3	= 3.20
Helgoland	= —.75	Grossbritannien und Irland		via Belgien	= 3	= 4.80
Luxemburg	= —.70	via Hamburg	bis 1 Kilo = 1.—	Stralfts Settlements	= 5	= 3.80
Niederlande	= —.80	Belgien	= 1.50	Labuan via Hamburg	= 1	= 3.20
		Belgien	= 1.30	Belgien	= 3	= 4.80
		Belgien	= 1.70	Belgien	= 1	= 3.40
		Britische Colonien:		Belgien	= 3	= 5.—
		Samoainseln	= 5			
			= 3.20			

Nach den mit * bezeichneten Ländern ist Nachnahme resp. Postvorschuss gestattet.

Reclamationen finden nur dann Berücksichtigung, wenn dieselben innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waare eingehen; keinesfalls kann dann das Object den Facturenbetrag übersteigen.

Gewünschten Auskünften bitte stets das Rückporto beifügen zu wollen.

Correspondenz: Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch.

Gewichts-Norm des früheren Zollgewichtes:

1 Centner = 50 Kilo, 1 Kilo = 2 Zöllpfund = 1000 Gramm, 1 Zöllpfund = 500 Gramm, 1 1/2 Loth 20 Gramm.

Die Preise aller früheren Kataloge werden durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Anfang des **Gemüsesamen**-Kataloges Seite 20. Anfang des **Blumensamen**-Kataloges Seite 46.
Anfang des **Pflanzen**-Kataloges Seite 100.

Neuheiten,

mit Einschluss einiger älterer besonders empfehlenswerther Gattungen.

Novelties — Nouveautés — Novite — Новизны.

Alle hier nicht aufgeführten Neuheiten offerire ich zu Originalpreisen.

Gemüsesamen.

Neueste Markerbse „Kaiser Wilhelm II.“ (Siehe Abbildung nach einer Photographie.)

16000 Diese neue Erbse vereinigt in sich die besten Eigenschaften einer ausgezeichneten Tafelerbse.

Grosses Korn, dabei so saftig und süss wie man es bei keiner anderen Erbsensorte findet.

Reicher Ertrag; ihre grossen gefüllten Schoten hängen dicht neben einander vom Boden bis in die Spitze, so dass ein damit bebautes Feld einer einzigen Schotenmasse gleicht.

Geringe Höhe; sie wird zwischen 40 und 50 cm hoch, so dass bei Mangel an Material zum Stengeln dies füglich unterbleiben kann.

Lange Haltbarkeit; sie reift sehr langsam ab, ein Hauptvorzug, dass diese prachtvolle Erbse länger zum Pflücken brauchbar, d. h. in essbarem Zustande bleibt; gewiss eine hervorragende Eigenschaft.

Ich empfehle diese Erbse angelegentlichst zu probiren.

1 Portion von 100 Gramm 1 Mk.


16002 Blumenkohl, frühester Schneeball. Prachtvolle, sehr empfehlenswerthe Sorte, die, was Schönheit der Blumen und Sicherheit des Ertrages anlangt, dem echten Erfurter Zwerg-Blumenkohl sehr nahe steht. Für nachstehenden Preis äusserst wohlfeile Sorte.

à 100 Korn 30 Pf., à 5 Gr. 2 Mk.

16004 Bleich-Sellerie, goldgelber mit weissem Schein. Beim Bleich-Sellerie werden die Stengel roh verspeist. Um sie zu bleichen, häufelt man die Pflanzen etwas an und umwickelt sie bei trockenem Wetter mit Packpapier. Nach ca. 3 Wochen sind die Stengel genügend gebleicht und bringt man sie gut gereinigt auf den Tisch. Mit etwas Salz zum Butterbrod genossen, sind sie sehr appetitreizend. Obige Sorte übertrifft alle im Handel befindlichen an Feinheit des Geschmacks, und ihres schönen Aussehens wegen ist sie leicht verkäuflich auf dem Markte. à 5 Gr. 20 S.

16006 Neuer Stauden-Porree. Diese Porreesorte theilt sich gleich nach dem Aufgehen in viele Triebe, manche Pflanzen liefern bis 15 Stück. Dieselben werden am Ende des Sommers getheilt und gepflanzt, sie ergeben dann einen hübschen Porree, der über 8 Wochen später in Samen geht, als der gewöhnliche, und somit hat man zu einer Zeit, in der es an dieser Zwiebelart mangelt, noch brauchbaren Porree. à Portion 50 S.

16008 Radies „Non plus ultra.“ Das allerbeste



16000. Neueste Markerbse „Kaiser Wilhelm II.“ In Portionen à 100 Gr. 1 Mk.

Treibradies, welches bis jetzt existirt, hat ganz kurzes Laub, schon beim vierten Blatte ist die Knolle ausgewachsen. Dieselbe ist leuchtend scharlachroth und vom feinsten Geschmack. Ausgezeichnet für die Tafel und bestes für den Markt. 20 Gr. 20 S.

16010 Rapünzchen, neues salatblättriges hellgrünes. Eine Rapünzchen-Sorte mit sehr grossen, hellgrünen Blättern, die namentlich in diesem Jahre, in dem die andern Sorten missrathen sind, sehr zu empfehlen ist. à 20 Gr. 50 S.

16012 Salatbeete, neue dracaenenblättrige. Form der Rübe, Farbe der Belaubung wie bei der Victoria-Beete. Vortheilhaft unterscheidet sie sich durch die Form ihrer Blätter, die ganz schmal wie ein Dracaenenblatt sind und dabei ebenso elegant nach aussen gebogen sind, wie bei genannter Palme, so dass man die Rübe beim Anblick einer solchen Pflanze gar nicht vermuthet. à 20 Gr. 50 S.

16014 Upland-Kresse. Die ihr nachgerühmten guten Eigenschaften, wie schöner Geschmack, der die bekannte Erfurter Brunnenkresse ersetzt, ihr kräftiger Wuchs, der es ermöglicht, sie schon im frühesten Frühjahr zu schneiden, besitzt sie im vollen Maasse. à 20 Gr. 40 S.

Kartoffel Juwel (siehe Abbildung S. 2). Die Knollen von „Juwel“ sind gross, rund, bisweilen länglich und haben nur wenige ganz flache Augen. Die Schale hat raue und glatte Stellen, das Fleisch ist weiss, vom feinsten Geschmack und sehr stärkereich. à Pfd. 60 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Kartoffel „Martinshorn“ (S. Abbildung). Ganz vorzügliche Tafel-Kartoffel, vom feinsten Geschmack. Sie bleibt ganz gesund und liefert hohe Erträge. Ueber ihre vorzüglichen Eigenschaften habe ich aus den verschiedensten Gegenden viele Belobigungen erhalten.

à Pfd. 50 Pf., 10 Pfd. 3 M. 50 Pf.

16016 Buschbohne, Flageolet, „Victoria“. Neue reichtragende Buschbohne mit grünen dickfleischigen Schoten, die über 20 cm. lang werden. à Portion 1 M.

16018 Stangenbohne, Erfurter Rubin. Die Schoten dieser Sorte sind zart rosenroth, was ihr ein äusserst appetitliches Ansehen verleiht. Wenn sie die Farbe schon wesentlich von andern Sorten unterscheidet, so kommt noch hinzu, dass ihr sicheres Tragen auch in schlechten Jahren und ihr überaus reicher Schoten-

Ansatz sie zu einer der empfehlenswerthesten Sorten macht. à Portion 60 S.


16020 Stangenbohne, gelbschotige Triumph-Zucker-Wachs-. Wird vom Züchter als die beste Stangen-Wachsbohne empfohlen. à Portion 80 S.

16022 Pfeffer, Celestial. Schon als kleine Pflanze setzt dieser Pfeffer seine zahlreichen Früchte an. Dieselben sind ca. 5 cm lang, konisch, anfangs gelblich, später in leuchtendes Scharlach übergehend. Sehr effectvoll, namentlich als Topfpflanze gut verwendbar. à Portion 50 S.

16024 Pfeffer, bouquetständiger rother Zwerg-. Hat sich ausgezeichnet bewährt, und kann ich denselben, namentlich als Zierpflanze im Topfe kultivirt, aufs Wärmste empfehlen. à Portion 30 S.



Kartoffel, neue Martinshorn-.
à Pfd. 50 Pf., 10 Pfd. 3 Mk. 50 Pf.



Kartoffel Juwel.
à Pfd. 60 Pf.

Neu! Gemüsesamen-Sortimente in verschliessbaren bunten Blechkästen! Neu!

Preis 3 M.

In wie seltenen Fällen mag wohl bisher daran gedacht worden sein, **Erfurter Elite-Sämereien** auf den **Weihnachts- und Geburtstagstisch** zu bringen oder als Geschenk überhaupt zu benutzen, um das Herz des Gartenliebhabers zu erfreuen, welcher vielleicht diese Gabe mancher anderen vorgezogen haben würde, da die Gartenkunst seine interessanteste Beschäftigung ist.



Gemüsesamen-Sortimentkasten. 3 Mk.

Vielleicht ist die äussere Hülle solcher Sortimente die Klippe gewesen, an welcher manche gute Absicht gescheitert ist, in der Meinung, das bescheidene Aussehen des Samenpaketes würde zu wenig Beachtung finden, und dieses hat mich veranlasst, ohne Qualität und Quantität des Sortimentes zu schmälern, der ganzen

Ausstattung eine hochfeine Fassung zu geben, welche gebührender Weise dazu beitragen wird, einen vielfach begehrten Artikel daraus zu machen.

Die Samen, eine wohldurchdachte, reichlich bemessene Zusammenstellung für einen kleineren Gemüsegarten, befinden sich in Beuteln, mit buntfarbigen, künstlerisch ausgeführten Abbildungen, und das Ganze in einem schönen, mit Schloss versehenen Blechkasten.

Auf solche Weise kann dieses Geschenk den glänzendsten Gaben des Weihnachts- und Geburtstagstisches angereicht werden, und wird stets gern gesehen sein.

Ein Sortiment Gemüsesamen, enthaltend alle für einen kleinen Küchengarten nöthigen Gemüsesamen, in verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel 3 M.

Blumensamen-Sortimente

in Blechkästen mit buntfarbigem Chromdruck. Preiss 5 Mk. und 3 Mk.

Ein nützliches, belehrendes, prachtvolles Geschenk für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich ebenfalls in Beuteln, mit künstlerisch ausgeführten, naturgetreuen, buntfarbigen Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumennamen dem Gedächtnisse einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie umfangreiche, theuere gärtnerische Werke.

a. Ein Sortiment Blumensamen von circa 50 Sorten in feinem Blechkasten mit buntfarbigem Chromdruck 5 M.

b. Ein desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in derselben Ausstattung 3 M.

c. Ein Sortiment von 25 Sorten leichtkultivirbarer Sommerblumen, verpackt in einem reizenden in Buntdruck ausgeführten Umschlag; auch ganz vorzüglich zu Geschenken passend, 2 M. 50 S.


d. Ein Sortiment von 10 Sorten Sommerblumen, gleichfalls wie obige in reizenden bunten Düten resp. Umschlag, 1 M. 25 S.

Einen Schlüssel zu Obigem bildet meine Brochüre Nr. 14: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommergewächse.“ 48 S. 8°. Preis 50 S.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Blumensamen.

Heinemann's Riesen-Begonien, *Begonia hybrida gigantea* (Heinemann).



16068. *Begonia hybrida gigantea*. Alle Farben in Prachtmischung, à Port. 50 S., 1 Gr. 22 M. 50 S.

Meine Riesenbegonien sind bis jetzt noch von keiner Seite übertroffen worden, weder im Inlande, noch im Auslande, wovon ich mich persönlich wiederholt überzeuge. Die enorme Nachfrage nach Knollen, wie nach Samen, ist der beste überzeugendste Beweis, welcher Gunst sie sich bei Jedermann erfreuen. Der Kgl. Hofgärtendirector, Herr Jühlke-Potsdam, nahm persönlich Veranlassung, einen grösseren Posten von meinen Riesenbegonien zu bestellen, denselben ungetheilten Beifall zollend. Die Palmengarten-Direction zu Frankfurt a. M. hat sich wiederholt belobigend über die Resultate, die sie von dem von mir gelieferten Begoniensamen erzielt hat, ausgesprochen. Verschiedene der grössten Firmen des In- und Auslandes beehrten mich mit belangreichen Aufträgen in diesem Artikel. Der hohe Werth der Knollenbegonien in jeder Beziehung, nicht am wenigsten als Marktpflanze, ist dazu angethan, sie Jedermann aufs Wärmste zu empfehlen. — Wie schon zu Eingang bemerkt, sind meine Begonien unerreicht und namentlich ist der hier offerirte Same der denkbar beste, da Samenträger (und zwar nur als Topfpflanzen) von solch vollendeter Schönheit und grosser Anzahl nirgends zu sehen gewesen.

Im Anschluss hieran muss ich noch erwähnen, dass die in den gärtnerischen Offertenblättern ausgetroffenen Samen und Knollen von Riesen-Begonien (*hybr. gigantea*) diese Bezeichnung fast in keinem Falle verdienen, die damit angestellten Kulturversuche haben es mir auf's Klarste bewiesen.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Begonia hybrida gigantea

Heinemann's Riesen-Begonien.

- 16068 Alle Farben in Prachtmischung, à Port. 50 S.,
1 Gr. 22 M. 50 S.
16070 Feuerig-Roth, 1 Gr. 25 M., à Port. 50 S., à Knolle
50 S., 10 Knollen 4 M.
16071 Lebhaft-Rosa, 1 Gr. 25 M., à Port. 50 S.,
à Knolle 50 S., 10 Knollen 4 M.
16072 Chamois, 1 Gramm 30 M., à Portion 50 S.
16073 Lachsroth, 1 Gramm 25 M., à Portion 50 S.

Gelb und weiss (s. Abb.), welche bis jetzt noch
nicht so vollkommen wie die obigen rothen Nüancen
waren, sind jetzt von vollendeter Formenschönheit und
reiner Farbe und stehen obigen ebenbürtig zur Seite.

- 16074 Reinweiss, à Port. 50 S., à Knolle 75 S.
16075 Reingelb, à Port. 50 S., à Knolle 60 S.


Begonia hybrida globosa

(Heinemann) 1888.

(Siehe Abbildung Seite 5.)

Diese prachtvolle Neuheit weicht bedeutend von
der Stammart ab, da sie einen Blütenreichtum ent-
wickelt, der geradezu erstaunlich ist. Die Blätter
sind grundständig wie bei einer Begonia Rex oder
discolor und über ihnen erheben sich die vielen auf-
rechten schlanken Blütenstengel, von denen jeder
einzelne vollständig mit Blüten besetzt ist. Neben-
stehende Abbildung, nach einer Photographie geschnitten,
zeigt deutlich den prachtvollen Bau und Blütenreichtum
dieser Begonia, die ich in den Farben Roth und Rosa
offeriren kann.

- 16076 „Roth“ à Portion 50 S.
16078 „Rosa“ à Portion 50 S.



Begonia hybrida gigantea.

16074. Reinweiss à Port. 50 Pf., à Knolle 75 Pf. | 16075. Reingelb à Port. 50 Pf., à Knolle 60 Pf.

In gleicher Weise wie die Kultur der Begonien ist die Kultur der Gesneriaceen, insbesondere der Gloxinien, Tydaen, Achimenes und Gesnerien ein Hauptzweig meines Geschäftes, und sind es nachfolgende Neuheiten und beachtenswerthe ältere Hybriden, die ich meinen verehrten Geschäftsfreunden ganz besonders empfehlen kann, umsomehr, da dieselben von keiner Seite offerirt werden können.

16070 Gloxinia hybrida grandiflora, „Neue rosenrothe leopardirte“ (s. Abb. Seite 5).
(Heinemann 1888.)

Diese prächtige Gloxinia kommt vollständig constant aus Samen, ich erwähne dies gleich vorweg als einen Umstand, der bis jetzt bei Gloxinien noch nicht in dem Maasse beobachtet worden ist.

Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige, schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelroth und weiss leopardirt. Ein langes und reiches Blühen ist ein Hauptvorzug dieser neuen Gloxinia.

à Portion 50 Pf., à 1 Knolle 1 1/2 M., 2 Stück 2 M.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**16080 Heinemann's neue grossblumige
getigerte und leopardirte Gloxinien*).**

Diese neue von mir in den Handel gebrachte Race steht unübertroffen da. Die leopardirten und getigerten Gloxinien haben eine Mannigfaltigkeit der Farben, wie sie die gewöhnliche *Gloxinia crassifolia* nicht annähernd erreicht. Mein Gloxinienflor wird von Kennern übereinstimmend als der schönste hingestellt.

à Portion 50 S.

à Knolle — S., 10 Knollen — M.

*) Es werden von ausserhalb Gloxinien unter obigem Namen angeboten, sowohl in Samen und Pflaunzen, als auch Knollen, deren Bezug und genaue Vergleichskultur mit den meinigen erwiesen haben, dass sie nicht im Entferntesten das sind, als was sie angeboten, sondern nur gewöhnliche, kleinblumige französische Hybriden ergaben, wovon ich gefälligst Notiz zu nehmen bitte.

16082 *Gloxinia hybrida grandiflora tricolor*

(Heinemann).

Diese neue dreifarbigte Art ist das Schönste, was bis jetzt in dem so prachtvollen Farbenspiel der Gloxinien erzielt wurde. Der weitgeöffnete dunkelcarmoisenrothe oder auch violettrothe Schlund ist mit einem atlassweisen gleichmässigen Rande umgeben, welcher mit grossen blauen, resp. rothen Flecken übersät ist.

Ich kann diese neue Art ohne Uebertreibung als das effectvollste Farbenspiel bei den Gloxinien bezeichnen und auf das Wärmste empfehlen.

à Portion 50 Pf.

16084 *Gloxinia hybrida grandiflora venosa*

(Heinemann),

neue grossblumige mit salpiglossisähnlicher
geaderter Zeichnung. (S. Abb. S. 6.)

Die obengenannte und abgebildete, man möchte sagen riesenblumige Varietät zeichnet sich durch die salpiglossisähnliche geaderte Zeichnung ganz besonders und charakteristisch aus, und zwar tritt die eigenartig schöne orchideenähnliche Zeichnung nicht allein unter den einfarbigen, sondern auch unter den getigerten Blumen auf, und übertreffen die so gezeichneten Blumen in den meisten Fällen die früheren Sorten, sowohl durch ihre Grösse, als auch durch den weit geöffneten Schlund. Dieselben haben alle den *Erecta* Typus und stehen in Bezug auf ihren Habitus den *Crassifolia*-Typen fast gleich, übertreffen dieselbe jedoch durch ein viel reicheres Blühen.

à Portion 50 Pf.

à Knolle 1½ Mk., 10 Stück 10 Mk.

16086 *Gloxinia hybrida grandiflora*

„Leuchtend scharlachroth“

1888

Die Blumen dieser *Gloxinia* sind leuchtend scharlachroth, eine Färbung, die sehr gesucht ist, was namentlich daraus hervorgeht, dass scharlach-, feurigroth etc. so vielseitig offerirt wird, obgleich meistens falsch resp. unecht, und die damit angestellten Versuche haben erwiesen, dass solche fälschlich als „scharlachroth“ angepriesenen Gloxinien gar keinen Vergleich mit den meinigen aushalten.


à Portion 50 S., à Knolle 75 S.



Begonia hybrida globosa (Heinemann).

Nach einer Photographie.


16076. Roth à Portion 50 Pf. 16078. Rosa à Portion 50 Pf.



16079. *Gloxinia hybrida grandiflora*, „neue rosenrothe leopardirte“.

à Portion 50 Pf., à Knolle 1 Mk. 50 Pf., 2 Stück 2 Mk. (s. S. 4).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



16084. *Gloxinia hybrida grandiflora venosa*.
a Portion 50 Pf., à Knolle 1 Mk. 50 Pf., 10 Stück 10 Mk. (s. S. 5).



16092. *Tydaea hybrida*. Heinemann's neue Varietäten.
à Portion 50 Pf.
à Knolle 25 Pf., à 10 Knollen 2 Mk.
(Siehe auch 16094 *Tydaea hybrida grandiflora*.)

16088 *Achimenes hybrida coccinea*

(*Achimenes*, scharlach).

Mit diesem *Achimenes* biete ich keine Neuheit an, jedoch die vorzüglichen Eigenschaften dieser Hybride haben mich veranlasst, eine grössere Menge davon zu ziehen, um billig Samen und Knöllchen offeriren zu können. *Achimenes coccinea* kommt vollständig constant aus Samen, blüht sehr bald und ist übersät mit unzähligen kleinen scharlachrothen mit goldgelbem Auge gezeichneten Blumen, die vorthellhaft mit der dunkeln Belaubung contrastiren. — Drei oder vier junge Pflänzchen oder getheilte Knöllchen in einen Topf gepflanzt, geben eine dichtgewachsene buschige Pflanze, die den ganzen Sommer überreich blüht. *Achimenes coccinea* lässt sich viel leichter kultiviren, als andere *Achimenes*-Hybriden und ist deshalb eine vorzügliche Marktpflanze und Schnittblume. à Portion 50 S.

10 Stück Knöllchen — M. 75 S.,

100 Stück Knöllchen 5 M. 50 S.

16090 *Gesneria robusta perfecta*.

Die *Gesneria robusta perfecta* entwickelt sich namentlich als zweijährige Pflanze zu colossalen Exemplaren, jede bringt dann 6 bis 8 Blüthenstengel mit 50 bis 60 gleichzeitig blühenden Blüthchen behangen. Der mittlere grösste Stengel blüht zuerst, und die anderen gleichmässig um ihn herumstehenden entwickeln sich vielleicht eine Woche später. Solch eine blühende *Gesneria* mit ihrer prachtvollen sammtenen Belaubung, die allein schon die Pflanze gewissermassen zur feinen Blattpflanze erhebt, gleicht einem prächtigen Blüthencandelaber und ist eine Marktpflanze ersten Ranges. Die einzelnen Blüthchen, da sehr langsam welkend, eignen sich vorzüglich zur feinen Binderei.

Gesneria robusta perfecta habe ich jetzt in den verschiedensten Farbentönen gezüchtet, und ist es mir durch sorgfältige Befruchtung gelungen, Goldgelb, Scharlach, Carminviolett, Schwefelgelb, Lilarosa, Rosa, Lachsroth und Weiss vollständig zu befestigen, so dass von dem nachstehend offerirten Samen obige Farben alle gezogen werden können.

à Portion 50 S., à Knolle 50 S.,

10 Knollen in schönem Rommel 4 M.

16092 *Tydaea hybrida*.

Heinemann's neue Varietäten. 1888.

(Siehe Abbildung.)

Meine Neuzüchtungen von *Tydaea* bieten Hervorragendes auf diesem Gebiete. Beigegebene Abbildung veranschaulicht treu den eleganten Wuchs und den Blütenreichtum dieser schönen *Gesneriaceae*. Die einzelnen Pflanzen zeitigen Blüthen in einer Farbenpracht, wie man sie selten in der Flora wiederfindet. Jede Blüthe erscheint in 2 oder 3 distincten Farben, indem entweder der Untergrund gelb, scharlach, carmin, weisslich etc. und die Zeichnung (diese variirt in getigert, getuscht, gestrichelt, geädert) in einer möglichst absteichenden anderen Farbe auftritt. Die sammtene Belaubung kommt ihrer Schönheit wegen stets mit zur Geltung, sie variirt zwischen dem hellsten Grün und dem dunkelsten Braunroth.

à Portion 50 S.

à Knolle 25 S., 10 Knollen 2 M.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

16094 *Tydaea hybrida grandiflora*.

Heinemann's neue grossblumige Tydaeen. 1888.

Diese Spielart, niedriger wachsend als die vorhergehende, zeichnet sich durch ihre grossen Blüten aus, die in gleicher Farbenpracht (namentlich aber feurigscharlach und dunkelpurpurroth) und Fülle erscheinen, wie bei der vorhergehenden Sorte, und kann ich auch diese Tydaea auf's Wärmste empfehlen. Beide Sorten haben einen langandauernden Blütenflor, der sie zu einer gesuchten Marktpflanze macht, aber auch als hochfeine Bouquetblume wird die Tydaea, da sehr langsam welkend, gesucht sein.

à Portion 50 S., à Knolle 60 S., 10 Knollen 5 M.

16096 *Brachycome iberidifolia rosea*. (S. Abb.)

Rosenrothe Abart von der bekannten *Brachycome iberidifolia*, die vollständig constant ist. Die niedlichen, den Cinerarien ähnlichen Blüthchen bedecken die ganze Pflanze, die sehr gleichmässig und gedrungen wächst und höchstens 25 cm hoch wird. Die Blumen haben einen angenehmen süsslichen Geruch.

Sehr hübsch als Topfpflanze, wie auch zu Einfassungen geeignet.

à Portion 25 Pf., à 20 Gr. 2 Mk.

16098 *Cyclamen persicum giganteum sanguineum*.

Die glühend blutrothe Färbung dieses prächtigen grossblumigen Alpenveilchens hat sich nach langjähriger Bemühung des Züchters treu aus Samen reproduziert und freut es mich, meiner werthen Kundschaft diese unübertroffene Prachtsorte zu verhältnissmässig billigen Preisen anbieten zu können. à Portion 75 S.

16100 *Dahlia gracilis*,

einfache, gestreifte Dahlien. (S. Abb.)


Eine „einfache gestreifte“ Dahlia, in Blüthe stehend, gewährt einen viel graciöseren und feineren Anblick als die gewöhnlichen gefüllten.

Zu Bindereizwecken geradezu unübertrefflich, es gibt keine elegantere und feinere Blume, die so wohlfeil zu beschaffen wäre, wie die gestreiften Dahlien.

Jeder, der ein Vorurtheil gegen die „einfachen Dahlien hatte,“ war vollständig bekehrt beim Anblick dieser reizenden in schönsten Farbenspiel auftretenden gestreiften Dahlien.

à Portion 50 Pf.


16102 *Delphinium nudicaule aurantiacum*. Eine Abart von *Delph. nud.* mit orangegelben Blüten. Blüht, zeitig gesäet, schon im ersten Jahre und hält im Freien aus. Sehr werthvolle Neuheit. à Portion 80 S.



16108 *Humulus japonicus*.

Neuer annueller Hopfen aus Japan. Prächtige Sehlingspflanze. Nach einer in meinem Etablissement im Juli aufgenommenen Photographie.

Portion 30 Pf., à 20 Gr. 1 Mk. 50 Pf. (s. S. 8).



16096 *Brachycome iberidifolia rosea*.

à Portion 25 Pf., 20 Gramm 2 Mk.



16100 Dahlien, neue einfache gestreifte.

à Portion 50 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

16104 Dianthus Heddwigi „die Braut“. Reizendes Sommergewächs; die Blumen sind sammtig dunkel-purpurroth oder violettroth, mit einem gleichmässigen weissen Rande umgeben. à Portion 80 S.

16106 Godetia Whitneyi „Prinzess Heinrich“. Die Blumen dieser neuen Godetia sind atlassrosa, mit einem breiten, carminrothen Fleck auf jedem Blumenblatt gezeichnet. à Portion 80 S.

16108 Humulus japonicus, Japanischer Hopfen (einjährig). (S. Abb.) Diese prächtige Schlingpflanze ist ihres ganz riesigen Wachsthumes wegen schnell beliebt geworden, und das mit vollem Recht; denn den Hauptzweck einer grossblättrigen Schlingpflanze, unsere Lauben, Gänge, Fenster etc. vor der Julisonne zu schützen, erfüllt keine besser als „Humulus japonicus“. Er wächst so schnell, dass er bei einer Aussaat im April an Ort und Stelle, Mitte Juni schon eine Höhe von ca. 5 m erreicht hat.

à Portion 30 S., à 20 Gr. 1 M. 50 S.

16110 Iberis coronaria Empress, grossblumige reinweisse Schleifenblume. Ein Vorzug dieser neuen Iberisart ist es, dass sie blendendweiss, grossblumig und grossdoldig ist.

Sehr empfehlenswerth. à Portion 30 S.

16112 Iberis coronopifolia compacta. Diese reizende Sorte ist ganz gleichmässig gebaut und erreicht nur die geringe Höhe von 10 cm. Dagegen breitet sie sich sehr aus und hat einen Umfang von 80—100 cm. Weder

prachtvoll dunkelblau mit scharf abgegrenztem weissen Auge, wodurch ihr Colorit viel lebhafter wird, als das der obengenannten Sorte.

Sie ist überhaupt die effectvollste compacte Lobelia, die es bis jetzt gibt und, da völlig constant aus Samen, sehr zu empfehlen. à Portion 40 S.

16120 Mimulus hybridus grandiflorus imperialis. Doppelblüthige (Hose in Hose) Varietät von den bekannten grossblumigen Mimulus-Hybriden, und ebenso schön gezeichnet wie diese.

Sehr zu empfehlen. à Portion 1 M.

16122 Mimulus moschatus compactus, buschig wachsende Moschus-Pflanze. Von der Jedermann bekannten Moschus-Pflanze kann ich hiermit eine compact-wachsende Form anbieten. Sie kommt treu aus Samen, hat denselben Geruch, wie die gewöhnliche und bildet dichte Büsche von ca. 25 cm Durchmesser.

Ausgezeichnete Marktpflanze. à Portion 75 S.

16124 Mina lobata. Diese prachtvolle Schlingpflanze vereinigt eine solche Menge Vorzüge ihrer Art, dass sie in jedem Garten, vom kleinsten bis zum grössten, Verwendung finden sollte. Ihre Belaubung ist von der Spitze bis zur Erde stets voll und tadellos, und bedeckt sich mit einem Reichthum von hochroth in Orangegelb und Reinweiss übergehender, elegant geformter Blumen.

à Portion 100 Pf.

16126 Myosotis alpestris „Victoria“ (s. Abb.) ist das schönste Vergissmeinnicht, was bis jetzt existirt. Ganz vorzüglich zum Einpflanzen in Töpfe geeignet.

à Portion 40 S., 5 Gr. 2 M.



16134. *Primula obconica.*
à Port. 50 Pf.



16126. *Myosotis alpestris*
„Victoria“. à Port. 40 Pf., 5 Gr. 2 Mk.



16116. *Linaria aparinoides hybrida,*
gemischt à Port. 40 Pf.

Blätter noch Erde sind, von oben gesehen, zu erblicken, so dicht sitzt eine Blüthendolde an der andern.

à Portion 30 S.

16114 Kalanchoe carnea, ein neuer Winterblüher für's Kalthaus. Die Blüthen dieser neu eingeführten Crassulacee erscheinen im December und halten bis Anfang März an. Sie sind zartrosa, von wachsähnlicher Beschaffenheit und besitzen einen feinen Geruch. Die ganze Pflanze wird ca. 50 cm hoch, wächst buschig und lässt sich leicht kultiviren. à Portion 75 S.

16116 Linaria aparinoides hybrida, gemischt. (S. Abb.) Eine der lieblichsten Sommerblumen, die es gibt. Sie variirt in allen Farben zwischen Rosa und Violett. Ihre reizenden Blüthchen sehen ganz apart aus und eignen sich vorzüglich zur Binderei. Auch im Topfe kultivirt, kann man äusserst ansprechende Pflanzen erziehen. Linaria aparinoides ist entschieden schöner als reticulata. à Portion 40 S.

16118 Lobelia Erinus compacta oculata. Diese schöne Lobelia wächst gedrungen, wie die bekannte L. „Kaiser Wilhelm“, ist aber bedeutend grossblumiger,

16128 Pennisetum longistylum violaceum. Pennisetum longistylum, dieses reizende Ziergras, welches zur Binderei so gern benutzt wird, ist durch obige Abart in wünschenswerther Weise sehr verbessert.

à Portion 75 S.

16130 Phacelia „Kaiser Wilhelm“, reizendes neues Sommergewächs. Sehr blüthenreich, mit grossen kornblumenblauen glockenförmigen Blüthen. Kann gleich in's freie Land an Ort und Stelle gesäet werden. Blüht sehr dankbar und lange.

à Portion 30 S., 20 Gr. 1 M.

16132 Phlox Drummondii cuspidata. Diese mit Beifall aufgenommene vorjährige Einführung ist wirklich etwas Apartes. Namentlich zur Binderei sind die originellen sternförmigen Blüthen vorzüglich geeignet. Er liefert alle die hübschen Farben des Phlox-Sortimentes, die um so anziehender sind, da jede einzelne Blume weiss gesäumt ist. In prachtvoller Mischung à Portion 50 S.

16133 Phlox Drum. fimbriata. Dem vorhergehenden ähnlich, gemischt. à Portion 50 S.

16134 Primula obconica (s. Abb. S. 8). Diese neue Primel hat sich vollständig als Winterblüher und Schnittblume bewährt, dazu kommt, dass die Kultur aus Samen die denkbar leichteste ist, vor Allem viel sicherer, als die der *Primula chinensis*.

Ich kann *Primula obconica* aufs Wärmste empfehlen.
à Portion 50 S.

16136 Ricinus Cambodgensis. Dieser Ricinus ist wohl eine der schönsten dunkellaubigen Blattpflanzen, die es gibt. Seine schwarzbraun gefärbten Blätter haben einen prachtvollen metallischen Glanz. Der Stengel und die Blattstiele sind schwarz, wie von polirtem Ebenholz. Er wird 1½ bis 2 m hoch. Als

riesenblumigen. Sie bildet einen nur 25 cm hohen dichten Busch, der durch seine vielen kleinen Blumen einen reizenden Anblick gewährt.

Die Blume selbst ist vom edelsten Bau, nur ca. 4 cm im Durchmesser haltend. Das Farbenspiel ist dasselbe prachtvolle wie bei den anderen Zinnien. à Port. 50 S.

16146 Zinnia elegans grandifl. plenissima (s. Abb.). Sie ist in jeder Beziehung eine grosse Verbesserung der Stammart (*elegans fl. pl.*) mit geradezu riesengrossen Blumen, deren mannigfaltiges reiches Farbenspiel sowohl an und für sich schon, als auch durch die grösseren Blumen von blendendem Effekt ist. Die edelgebauten, äusserst dichtgefüllten Blumen variiren in der Grösse



16146. Zinnia elegans grandiflora plenissima.

Prachtmischung der effektivsten Farben à Portion 50 Pf.

16148. Ein Sortiment in 5 prächtigen Farben 1 Mk. 50 Pf.

Die beiden Buchstaben *a* zeigen die alte kleine Stammform.

Einzelpflanze sowohl, wie in Verbindung mit anderen Pflanzen zu Gruppen verwandt, wo er mit den grünen Blattpflanzen prachtvoll contrastirt, ist dieser Ricinus sehr empfehlenswerth. à Portion 25 S.

16138 Senecio elegans pomponicus. Diese Senecie blüht viel reicher als die gewöhnlichen Sorten und ist stets gefüllt. Wird nur 20 cm hoch und wächst ganz gleichmässig. Ihr Flor dauert den ganzen Sommer hindurch.
à Portion 30 S.

16140 Torenia Fournieri „compacta“ (siehe Abb.) Voriges Jahr von mir in den Handel gebracht, hat diese Torenia überall ungetheilten Beifall gefunden.

Ihre Haupt-Eigenschaften: Graciöser Bau, reiches und langandauerndes Blühen, leichte Kultur machen sie zu einer der empfehlenswerthesten Marktpflanzen
à Portion 50 S.

16142 Tropaeolum majus Tom Thumb anora. Die Blumen dieser neuen niedrigen Kapuzinerkresse sind in der Grundfarbe gelb mit prächtiger carminrother Zeichnung. Sehr nette Farbenzusammenstellung.
à Portion 75 S.


16144 Viola tricolor maxima, Pensées, Stiefmütterchen (s. Abb.). Neueste grossblumige gerandete; die schönste existirende Gattung. à Port. 1 Mk.

16145 Zinnia elegans pomponica Tom Thumb. Diese neue Zinnia ist, was Habitus der Pflanze und Grösse der Blumen anlangt, das Gegenstück zu der



16140 Torenia Fournieri compacta.

à Portion 50 Pf.



16144 Viola tricolor maxima, neueste grossblumige gerandete.

à Portion 1 Mk.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

von 10 bis 15 cm, und zwar haben diejenigen des Hauptflores circa 12 cm Durchmesser, während die ersten bis zu 15 cm, die letzten immer noch über 10 cm erreichten.

16146 **Prachtmischung**, à Portion 50 S.

16148 **Ein Sortiment in fünf prächtigen Farben** 1 Mk. 50 Pf.

16162 **Comet-Aster**, rosa mit Weiss. à Port 1 M.

16150 **Liliput-Aster**, reinweiss. Reizende kleinblumige Aster zur Binderei und zur Topfkultur passend. à Portion 20 S., à 20 Gr. 5 M.

16152 **Zwerg-Königin-Aster**, carmin. à Portion 20 S., à 20 Gr. 6 M.

16154 **Zwerg-Königin-Aster**, reinweiss. à Portion 20 S., à 20 Gr. 6 M.

16156 **Mignon-Aster**, reinweiss. Prachtvolle Aster mit edelgeformten Blüten. à Port. 20 S., à 20 Gr. 5 M.

16158 **Victoria-Aster**, scharlach. Dieschönste Asterfarbe, kann nicht genug empfohlen werden. à Portion 25 S., à 20 Gr. 5 M.

16160 **Victoria-Aster**, schwefelgelb. Neue aparte Farbe. à Portion 20 S., à 20 Gr. 3 M.

16164 **Triumph-Aster**, feurigscharlach. à Portion 1 M.

Niedrige Perl-Aster. Die vollendetste Zwerg-Aster, sowohl in Form der Blüthe, als auch im Bau der Pflanze. Die prächtigen grossen und edelgeformten Blüten sind so zahlreich, dass die ganze Pflanze ein einziges Bouquet bildet.

16166 **Rosa**. à Portion 30 S.

16168 **Weiss**. à Portion 30 S.

Neuheit für 1889.

Heinemann's heizbares Miniatur-Gewächshaus für das Zimmer.

Das schönste und passendste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



Die ausserordentlich grosse Verbreitung, die meine Gewächshäuschen in vergangener Saison gefunden haben, war mir ein Sporn zu weiterer Verbesserung derselben. Ich freue mich deshalb, in vorstehender Neuheit das Vollkommenste bieten zu können, was bis jetzt zur Zimmerkultur bei verhältnissmässig sehr geringem Preis erreicht werden konnte.

Diese Häuschen können sowohl im Fenster befestigt, oder auf solidem und eleganten Fuss vor dasselbe gestellt werden. Sie bilden besonders auf letzterem eine reizende, bis jetzt noch nicht dagewesene Zimmerzierde und bereiten dadurch dem Blumenliebhaber manchen Genuss, den er früher entbehren musste.

Dieselben eignen sich:

1. zur Kultur feiner und selten schöner Pflanzen;
2. zur Anzucht von jungen Pflanzen aus Samen;
3. zur Vermehrung der Pflanzen aus Stecklingen, etc.

Um auch den Neuling in die Geheimnisse dieser interessantesten aller Beschäftigungen einzuführen, gebe ich jedem Häuschen eine Kulturmethode bei.

Ich erlasse hiervon:

1. Heinemann's Miniatur-Gewächshaus mit completer Warmwasserheizanlage (perlgrau lackirt, mit Gold abgesetzt und mit zwei Oesen zur Befestigung im Fenster versehen), Höhe 48 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm, leer à Stück 15 M. 75 S.
2. dasselbe mit seltenen und schönen Pflanzen besetzt 21 M.
3. Ein vergoldeter Ständer hierzu, wie nebenstehende Abbildung zeigt, 6 M. 50 S.

Obige Preise, wobei die Gratis-Lieferung der Kulturmethode und eines Thermometers eingeschlossen, geben den verehrten Interessenten ein klares Bild, wie fabelhaft billig das Geschenk eines solchen Gewächshauses gegenüber dem eines einigermaßen repräsentablen Blumentisches ist, wobei hier noch der Vorzug der Neuheit wesentlich mitspricht.

Hierzu empfehle als besonders praktisch und bewährt meine neue Zimmergiesskanne (s. Abbild. S. 11) à Stück 2 M.

Die ad 1, 2 und 3 nöthige Emballage ist gering und wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Neuheit! Miniatur-Gewächshaus, Modell 1888. Neuheit!

(Siehe Abbildungen.)

Dasselbe ist etwas kleiner gebaut und eignet sich zu denselben Zwecken wie Erstgenanntes. Es ist wegen seiner grossen Billigkeit sehr zu empfehlen und hat sich, wie dies der enorme Absatz beweist, sehr gut eingeführt.

Ich erlasse:

- a) Ein Miniaturgewächshaus grün lackirt, mit Gold abgesetzt, mit zwei Oesen zur Befestigung im Fenster versehen, leer à Stück 10 Mk. incl. Packung.
- b) Dasselbe complet mit seltenen und schönen Pflanzen garnirt, 14 Mk.


- c) Dasselbe mit Töpfen zur Aussaat versehen, 11 Mk.
- d) Ein vergoldeter Ständer hierzu, wie Abbildung zeigt, 6 Mk. 50 S.

Kultur-Anleitung und Thermometer gratis. Die ad b, c und d nöthige Emballage ist gering und wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Auch hierzu empfehle als besonders praktisch und bewährt meine neue Zimmergiesskanne (s. Abbildungen), à Stück 2 Mk.



Miniatur-Gewächshaus mit Pflanzen, à Stück 14 Mk.
Miniatur-Gewächshaus, leer incl. Emballage 10 Mk.



Miniatur-Gewächshaus mit Töpfen zur Aussaat.
à Stück 11 Mk.

Neue Zimmergiesskanne.



Neue Zimmergiesskanne, à Stück 2 Mk.
(Siehe Seite 12.)

Neuer Blumentopfuntersatz.



Neuer Blumentopfuntersatz, à Stück 20 S.
(Siehe Seite 12.)

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Neue Zimmergiesskanne.

Gesetzlich geschützt. (Siehe Abbildung Seite 11.)

Es wird gewiss schon jeder Blumenliebhaber aus Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, dichtbesetzte Blumentische und Fensternischen, ohne Wasser neben die Töpfe zu verschütten, **richtig und nach Bedarf zu begiessen**. Die Construction der neuen Kanne stellt diesen besonders in den Wintermonaten sichtbaren Mangel der gewöhnlichen Giesskanne vollständig ab, denn, wie die Abbildung zeigt, nimmt man das Glasmundstück am Ende des Gummischlauches in die Hand, drückt, sobald der Topf nach Wunsch begossen, mit Zeigefinger und Daumen auf den weichen Schlauch und fährt so nach Bedarf fort, bis Alles begossen ist, dann legt man einfach das Glasende wieder in die Kanne hinein. Zur vortheilhaften Kultur, weil, wie gesagt, die richtige Menge Wasser für jeden Topf leicht abzumessen ist, sowohl als auch der **Reinlichkeit halber**, sollte jeder Liebhaber von Zimmerblumenkultur im Besitze eines solchen äusserst zierlich und praktischen Kulturgeräthes sein, um so mehr, da der Preis ein sehr geringer ist. Preis à Stück 2 M.

Neuer Blumentopfuntersatz.

(Siehe Abbildung Seite 11.)

Dieser neue Untersatz, in welchem das Wasser aa (s. Abbildung) permanent stehen muss, ist ein vorzügliches Kulturhilfsmittel und ganz besonders für die in neuerer Zeit immer mehr und mehr sich einführenden Orchideen. Aber auch abgesehen davon, unterscheidet er sich vortheilhaft von der albekannten Art dadurch, dass der Blumentopf auf diese Weise nicht direkt im Wasser steht, und das Versauern der Erde und das Verfaulen der Wurzeln nicht stattfinden kann, denn der poröse Thon zieht immer nur so viel Wasser nach oben, als dies dem Gedeihen der Pflanze unbedingt nöthig ist. Ferner wehrt das Wasser den Zugang alles ungeflügelt Ungeziefers an die Pflanze.

Mit einem Wort, es ist dies ein äusserst praktischer Untersatz, der ein Verfaulen oder Vertrocknen der Wurzeln durch zu viel oder zu wenig Giessen bei nur ganz geringer Aufmerksamkeit leicht verhütet. Preis à Stück 20 S.

Neue englische grossfrüchtige Stachelbeere „Industrie“.

à Stück 1 Mk., 2 Stück 1 Mk. 80 Pf.

Neue englische grossfrüchtige Stachelbeere „Industrie“. (S. Abb.)

Dieselbe wird in England wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften als die Stachelbeere der Zukunft ausgebaut. Ich habe deshalb, geleitet von dem Interesse, welche der Obst- und Beerenkultur besonders in den letzten Jahren auch von den Staatsbehörden entgegengebracht wird und trotz der kostspieligen Schwierigkeiten, welche der Einfuhr derartiger Gewächse aus England entgegengestellt werden, nicht gezögert, dieselben durch eine grössere Importation meiner verehrten Kundschaft in kräftigen Pflanzen zu offeriren. Die Frucht ist sehr gross, unreif grün, reif dunkelroth und hat einen angenehmen, sehr süssen Geschmack.

Echte englische direkt importirte Originalpflanzen
à Stück 1 Mk., 2 Stück 1 Mk. 80 Pf.,
10 Stück 8 Mk.

Neueste Himbeere „Baumforth's Sämling“.

In jeder Beziehung die beste rothe, reich- und immertragende Himbeersorte.
à Stück 1½ Mk., 2 Stück 2 Mk.

Birne König Karl von Württemberg (Hofgärtner Müller, Wilhelma) (s. Abbildung Seite 13.)

Diese Birnensorte erzielte auf der allgemeinen Obstausstellung in Meissen „den ersten Preis“, als ganz hervorragende Neuheit!

Die Frucht ist, wie umstehende naturgetreue Abbildung zeigt, sehr gross, die Schale ist am Baume graugrün, in der Lagerreife grüngelb, rostig punktiert und marmorirt, das Fleisch ist fein, sehr saftreich, fast schmelzend und angenehm gewürzt; Reifezeit Ende October bis Ende November.


Niederstämmig à Stück 2 M.




Neue grossfrüchtige englische Stachelbeere „Industrie“.

à Stück 1 Mk., 2 Stück 1 M. 80 Pf., 10 Stück 8 Mk.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt – Thüringen.



Birne „König Karl von Württemberg“ (Hofgärtner Müller, Wilhelma).
Niederstämmig à Stück 2 Mk. (Siehe Seite 12.)



Begonia rex-diadema Mad. Allamaguy.
à Stück 3 Mk., 2 Stück 5 Mk. (s. S. 14).



Aristolochia elegans.
Zweijährige Pflanzen 1 Stück 1 Mk. 50 Pf. (s. S. 14).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Einige neueste, sowie besonders empfehlenswerthe ältere Pflanzen.

Aristolochia elegans (s. Abb. S. 13). Ein wunderschönes neues Schlinggewächs, das schon als einjährige Pflanze einen reichen Blüthenfior entwickelt. Die Blumen selbst rivalisiren mit denen der schönsten Orchideen und eignen sich ausgezeichnet für Bindezwecke. Ihre Farbe ist sammtiges Bräunlichamaranthroth auf hellem Grunde.

Zweijährige Pflanzen à Stück 1 M. 50 S.

Asparagus tenuissimus. Diese neue Spargelart hat unstreitig die feinste und zierlichste Belaubung, die man sich von einer Pflanze überhaupt denken kann. Zur Zimmerkultur warm empfohlen. à Stück 75 Pf.

Begonia albo-picta. Eine reizende Abart mit saftig hellgrünen silbergefleckten Blättern, besonders werthvoll für Zimmer. à Stück 75 S.

Begonia hybrida „Flora“. Diese reizende Neuheit, welche auf der Casseler Ausstellung zum ersten Mal öffentlich gezeigt wurde, zog durch ihre vorzüglichen Eigenschaften die Aufmerksamkeit aller Kenner und Fachleute auf sich, und dies mit Recht! Es gibt keinen besseren immerwährenden Blüher, als diese Neuheit, deren Blätter durch die Unmassen elegant getragener zierlicher rosarother Blüthen förmlich versteckt sind, und dies nicht etwa während einer sogenannten Blüthezeit, nein, bis heute, Anfang Januar, stehen die dort von mir gekauften Pflanzen im schönsten Flor, selbst der kleinste Steckling blüht und wird, fortwährend blühend, zur grossen effektvollen Pflanze. Zur Zimmerkultur besonders zu empfehlen, erlasse diese wirklich prächtige Neuheit à Stück 1 bis 2 M.

Begonia rex-diadema „Mad. Allamagney“ (s. Abb. S. 13). Die als ausgezeichnete Zimmerpflanzen allbekannten sogenannten Rex- oder Blattbegonien haben durch obengenannte Sorte eine werthvolle Bereicherung erhalten. Das Charakteristische derselben besteht in dem nach Art der Diadema-Begonien elegant und fein geschnittenem Blatt mit prächtig reinsilbernem Glanz, der mit dem dunkelschillernden Grund und der Einfassungsfarbe lebhaft contrastirt. Ihr robuster und kräftiger Wuchs macht sie besonders werthvoll für Zimmerkultur, denn eine derartige prächtige Farbenerscheinung fand man bisher nur in wenigen Warmhäusern. à St. 3 M., 2 St. 5 M.

Neueste gefülltblühende Knollenbegonien mit aufrechtstehenden, nicht hängenden Blumen (s. Abb.). Die nachstehend angebotenen Begonien übertreffen bei weitem alle im Handel befindlichen Sorten durch ihren prachtvollen aufrechten Wuchs. Während man früher die gefülltblühenden Begonien, um sie richtig zu Gesicht zu bringen, auf möglichst hohe Tabletten stellen musste, ist dies das Gegentheil bei dieser neuen Art, denn



Neueste gefülltblühende Knollenbegonien.
à Stück 3 Mk., 2 Stück 5 Mk.



Neueste einfachblühende Chrysanthemum. Ein Sortiment in 5 Sorten 4 M.

dieselbe trägt ihre prächtig gefüllten und schön gefärbten Blumen auf straffen Stielen und erfreut den Blick des Beschauers schon in ziemlich weiter Ferne.

Ich erlasse dieselben in **feuerrothen, rosarothern und weissen** Farbentönungen. à St. 3 M., 2 St. 5 M.

Neueste einfachblühende Chrysanthemum (siehe Abbildung). Die einfachen Chrysanthemum bieten in ihrer Kultur fast gar keine Schwierigkeiten und bringen

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

bei geringer Pflege Blumen in Masse hervor, welche sich, abgeschnitten oder an der Pflanze, länger frisch erhalten als die gefüllten Varietäten. In Bezug auf Widerstandsfähigkeit der Blumenblätter, wirklicher Schönheit und Nutzbarkeit kommt ihnen Nichts gleich. Für alle Arten Decorationen sind sie leicht und gut zu verwenden und besonders für Bindezwecke ganz unschätzbar. Sie sind mit einem Wort ein prächtiges Gegenstück zu den in letzten Jahren so sehr und mit Recht in Auf-

nahme gekommenen einfachen oder Schmetterlings-Dahlien.

America. Grossblumig, roth, in Weiss übergehend.

Aurora. Grossbl., röthlich-kastanienbraun.

Casino. Grossbl., dunkelrosa, weiss gestreift.

Figaro. Grossbl., in Weiss und Gelb verlaufend.

Mary Anderson. Reinweiss, fleischfarben angehaucht.

Mrs. Kellock. Grossbl., rosa, blauschattirt, nach dem Rande zu heller.

Oriflamme. Grossbl., hellbraun.

à 1 Stück von vorstehenden Sorten 1½ Mk.

Neueste im October blühende gefüllte Chrysanthemum siehe Pflanzen-Katalog S. 119.



Neueste einfache Dahlie (Georgine) F. C. Heinemann.
à Stück 3 Mk., 2 Stück 5 Mk.



Fuchsia „Professor Dr Wittmack“.
à Stück 1 Mk. (s. S. 120).

Allerneueste Cactus-Dahlien (Georginen) (siehe Pflanzenkatalog).

Allerneueste einfache Dahlie „F. C. Heinemann“.

(Siehe Abbildung.)

Es freut mich, in vorstehender Neuheit wohl die schönste bis jetzt gezogene einfache Dahlie meiner werthen Kundschaft offeriren zu können. Die wohlgelungene Abbildung überhebt mich jeder weiteren Anpreisung, die Farbe ist ein reines Milchweiss und jedes Blumenblatt ist regelmässig carmoisinroth eingefasst. Junge Pflanzen, im Mai abgebar, à Stück 3 M., 2 Stück 5 M.

Weitere Neuheiten siehe Seite 123.

Vriesia splendens (siehe Abb.). Eine ananasartige Pflanze, die zwar in allen gärtnerischen Werken nur zur Kultur im Warmhaus empfohlen jedoch in neuerer Zeit in grossen Massen als Marktpflanze gezogen und zur Zimmerkultur mit grossem Erfolg verwendet wird.

Die hier genannte Vriesia splendens ist eine Zierpflanze ersten Ranges, mit prachtvollen elegant gebogenen Blättern und schöner zebraartiger dunkelgrün und dunkelbraun scharf begrenzter Zeichnung.

Zur Kultur im Zimmer empfiehlt es sich, den kleinen Topf, den diese Pflanze gebraucht, in einen etwas grösseren zu stellen und dann den Zwischenraum mit feuchtem Moos auszustopfen, auch im Untersatz immer etwas Wasser zu halten.

à Stück 2 Mk., 2 Stück 3 Mk.



Vriesia splendens.
à Stück 2 Mk., 2 Stück 3 Mk.
Blühbare à Stück 3—4 Mk.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Neueste und schönste weisse Theerose „Die Braut“. Niedrig veredelt à Stück 2 Mk. 50 Pf.



Neueste und schönste weisse Theerose „Die Braut“. Niedrig veredelt à Stück 2 Mk. 50 Pf.

Neueste Theerose „Die Braut“ (The bride).

Es ist dies die schönste weisse Theerose, was auch die Abbildung zeigt.

Niedrig veredelt à Stück 2 Mk. 50 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Gemüsebau-Kalender.

Januar. Im Januar stehen nicht selten alle Arbeiten im Freien still, und es ist bei starker Kälte nicht einmal rathsam, Mistbeete anzulegen. Ist der Boden aber offen, so wird rigolt und nachträglich Land gefelgt. Es können Spargelbeete vorgearbeitet werden, indem man die Erde aushebt, düngt und Composterde hereinführt. Die ersten Mistbeete für Spargel, Carotten, Lattichsalat, Radieschen, Blumenkohl, Gurken werden sehr warm angelegt, indem man nur reinen frischen Pferdemist verwendet und starke Umsätze davon macht. Dieselben werden gut mit Strohmaten und Brettern gedeckt, jedoch so, dass der Dunst entweichen kann. Das Säen und Pflanzen in Mistbeeten fällt meist in den folgenden Monat, obschon es nicht selten auch im Januar geschehen kann. Wer Artischocken zieht, lüfte bei milder Witterung die Stöcke, damit sie nicht faulen, desgleichen im Freien stehendes Winterkraut und Wintersalat. Ebenso müssen die im Freien, in flachen und in tiefen bedeckten Gruben eingeschlagenen Winter- und Samen-Gemüse, sowie Gemüsepflanzen bei warmer Witterung etwas gelüftet werden, jedoch so, dass die Bedeckung augenblicklich wieder aufgelegt werden kann. Hat man zum Winterverbrauch Petersilie, Kerbel, Spinat, Radieschen etc. gedeckt, so muss die Bedeckung auch vorübergehend beseitigt werden; wo Brunnenkresse gezogen werden kann, muss dieselbe täglich unter das Wasser geschlagen werden. Grosse Aufmerksamkeit verlangt der Gemüsekeller, um Fäulniss zu verhindern. Eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig begossen werden, wenn der Sand ausgetrocknet ist, damit sie nicht welken. Die Küchenzwiebeln auf dem Boden werden bei eintretender Kälte gedeckt, bei Thauwetter vorsichtig gelüftet. Gestattet es die Kälte, so wird, sobald als der Kasten warm ist, Spargel zum Treiben eingepflanzt, wozu jedoch nur jüngere, noch kräftige Pflanzen tauglich sind. Da die Beete fast immer dunkel gehalten werden, so können Saaten von Salat, Radieschen etc. erst später ausgeführt werden. Ich erinnere auch daran, dass man den Samenbedarf an Gewächsen baldigst berechne und bestelle, damit die Samen rechtzeitig da sind, was bei späteren Bestellungen mit bestem Willen der Verkäufer nicht möglich ist, ohne früher eingegangene zurückzusetzen.

Februar. Der Februar ist oft noch die Fortsetzung des Januars und ein echter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, nicht selten jedoch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten, als der März. Da man nun nie wissen kann, ob der folgende Monat gewisse Arbeiten, besonders Grabarbeiten und Saaten gestattet, so beeile man sich, event. gutes trocknes Wetter im Februar zu benutzen, denn sonst können diese Arbeiten, wegen nasser oder kalter Witterung, bis zum April liegen bleiben. Man grabe daher an den ersten schönen Tagen, nachdem der Boden abgetrocknet, das Land zu allen langsam keimenden und frühen Gemüsen, bereite es zur Saat vor und säe Schwarzwurzeln (Scorzoneren, bei einjähriger Kultur), Haferwurzeln, Petersilienwurzeln, ferner die ersten Früherbsen und Puffbohnen, Petersilie, Körbel. Gegen Ausgang des Monats werden die für den März angegebenen Gemüse angebaut. Die Früherbsen lege man tiefer, als gewöhnlich, damit sie stark gedeckt werden können und nicht so leicht den Sperlingen zur Beute fallen. War es Ende Februar schon warm, so können an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkraut-Pflanzen gepflanzt werden, ebenso im kalten Beete überwinterte Kopfsalat. Wurden Gemüse auf Beeten gedeckt, so sind diese aufzudecken. In das Mistbeet säe man recht bald alle Frühgemüse-Pflanzen, am frühesten den langsam keimenden Sellerie, dann Wirsing, Kohlrabi (frühe Wiener), frühes Roth- und Weisskraut, frühesten Blumen-

kohl, dazwischen frühesten Kopfsalat, besonders Steinkopf- und Bruine geel. Wer wenige Pflanzen braucht, kann solche in Töpfen ziehen, muss sie aber bald verstopfen und einzeln setzen, auch bald abhärten und an die Luft gewöhnen, namentlich empfiehlt sich dieses Verfahren für Erfurter Zwergblumenkohl, wenn man nicht vorzieht, durchwinterte Pflanzen zu kaufen. Durchwintert man Kohlpflanzen, so müssen sie im Februar an jedem nicht kalten Tage der Luft ausgesetzt werden, sonst werden sie spindlig und unbrauchbar. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, Blumenkohl und Ende des Monats Bohnen zu säen und zeitig Kopfsalat zu pflanzen.

März. Erst im März ist auf Wetter zum Arbeiten im Freien zu rechnen, leider hält es aber oft schwer, nur die nothwendigsten zu machen. Ist Frühlingswetter, so werden von Mitte März an alle Saaten und Pflanzungen, welche ich im April angebe, vorgenommen. Nicht aufzuschieben dagegen ist das Säen der im Februar genannten Sämereien, da es für diese im April zu spät wird; sind schon einmal Erbsen gesät, so kann eine zweite Saat von Früherbsen vorgenommen werden, auch ist Spinat zu säen, weil der überwinterte im April Samenstengel bildet. In das Mistbeet werden gesät: Porree oder Lauch, Majoran, Kopfsalat und Strunksalat (Sommerendivien, römischer Salat), Radieschen, ferner Kohlrabi zu einer zweiten Ernte, letztere nur in kalte Beete, dagegen Gurken und Melonen warm. Im Freien werden Steckzwiebeln, Schalotten, Kartoffelzwiebeln, Knoblauch etc. gelegt. Die Erdbeerbeete sind von alten Blättern und noch etwa vergessenen Ausläufern zu reinigen, mit der Zinkenhacke zu lockern und mit altem Mist zu düngen. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Kraut, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Kerbelrüben etc. sind baldigst zu behacken, wobei vom Frost gehobene Pflanzen festgedrückt werden müssen. Spargel kann angepflanzt werden, kann aber auch noch warten, wenn sich noch kein Trieb zeigt. Die Spargelbeete werden vom Mist gereinigt, gegraben und, wenn nöthig, aufgefüllt. Andauernde Gemüse, Meerrettig, Artischocken, Sauerampfer, Pimpinelle u. a. m. sowie Würzkräuter und Erdbeeren zu Einfassungen werden jetzt ungelegt (verpflanzt). Ist es trocken genug zum Graben, aber ungünstig und noch zu rauh zum Pflanzen, so werden alle Beete gegraben und fertig hergestellt, sowie die Wege gereinigt, denn es muss den ersten schönen Tag mit der Aprilarbeit begonnen werden. Die Mistbeete sind bei Sonnenschein zu lüften, zum Theil zu beschatten. In den Gurken- und Melonenbeeten sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. so weit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Die ersten weiblichen Blüthen an Gurken und Melonen müssen künstlich befruchtet werden, damit jede ansetzt. Sind die Bohnen im Mistbeete mit zwei wirklichen Blättern versehen, so werden sie bis fast an die Keimblätter aufgefüllt, und wenn sie an das Glas stossen, umgelegt. Das Umlegen ist bei Erbsen, welche man im nur lauwarmen oder kalten Kasten zieht, unerlässlich. Wer frühen Rhabarber wünscht und Meerkohl zieht, muss zeitig die Beete mit Pferdemist bedecken, damit man dieses letztere Gemüse früher, als den Spargel hat. Der März ist auch die Hauptzeit, Spargel im freien Lande zu treiben, womit man bei offenem Boden bereits im Februar beginnt, so dass schon im März gestochen werden kann. Diese Art, Spargel zu treiben, ist viel vortheilhafter, als im Mistbeete, und bei grösseren Anlagen sehr zu empfehlen.

April. Der April ist in unserem Klima der eigentliche Säe- und Pflanzmonat, weshalb wir auch alle Arbeiten, welche zum Theil früher geschehen könnten, hier

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

zusammenstellen. Der Garten muss vollständig rein und gegraben sein, wo es nöthig, gedüngt. Gesäet werden: Erbsen, als Hauptsaat, und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich, welche zuweilen die früher gesäeten überholen; alle Kohlarten (A. meines Kataloges), Blumenkohl jedoch nur, wenn Gelegenheit zur grossen Feldpflanzung vorhanden ist, Broccoli und Blätterkohl meist später, von Kohlrabi nur noch englische und späte Sorten. Da diese Kohlsorten meist erst im Herbst und Winter zum Verbrauch kommen, so werden die grossen Kopfkohl- und Wirsingarten vorgezogen. Aus der Abtheilung B. (meines Kataloges) werden nur Kohlrüben oder Steckrüben jetzt gesäet, seltener die Abart der Wasserrüben, welche man Mairüben, Weissrüben nennt. Zuerst wird Schnittkohl gesäet, was eigentlich schon zeitig im März geschehen müsste; alle Sommersalatsorten (C. meines Kataloges), auch Bindsalat (Sommerendivien). Sämmtliche sogenannten Kräuter (Suppen- und Würzkräuter, F. des Kataloges) mit Ausnahme einiger in das warme Mistbeet zu säenden. Spargel, Cardy, welche aber auch schon früher in Töpfen angezogen sein können. Rothrüben (Salatrüben) und Runkeln für das Feld. Sommerrettige und Radieschen. Selbstverständlich werden die schon im März und Februar genannten Gemüse noch gesäet, wenn es früher nicht möglich war, jedenfalls Spinat, ferner Mangold und Kerbel. Gegen Ende des Monats können an geschützten Stellen, aber nur bei warmem Wetter, einige frühe Buschbohnen, sowie rothe und weissblühende türkische Bohnen (*Phaseolus multiflorus*) gesäet werden. Zugleich legt man aber Buschbohnen in Töpfe, um sie, nachdem kein Frost mehr zu befürchten, auszupflanzen. Mitte April werden Kürbis und Gurken, seltener Landmelonen, in Töpfe gesäet, um sie noch Mitte Mai auspflanzen zu können. Gepflanzt werden: alle durchwinterten und im Mistbeet gezogenen Kohlarten, Sommersalate, sowie noch wenig Frühlingsalat aus dem Mistbeete, im Topf angezogener neuseeländischer Spinat, der erste Sellerie und Porree (Lauch), von beiden jedoch wenig, und wo Salatrüben schon im Sommer beliebt sind, auch diese. Sollte Spargel und Meerrettig noch nicht gepflanzt sein, so kann es jetzt geschehen. Gegen Ende des Monats gibt es schon manche Gemüse zu bohacken und zu häufeln, auch nimmt das damit verbundene Jäten viel Zeit in Anspruch. Um dieselbe Zeit gibt es zuweilen schon leergewordene Beete, wo Radieschen, Kerbelrüben, Spinat, alte Petersilie, Kerbel etc. standen, umzugraben und neu zu besetzen. Im Mistbeet besteht die Arbeit im Lüften, Beschatten, Reinigen der Beete und Begiessen. Gesäet werden nur noch Buschbohnen, um sie etwas früher zu haben, als im Freien, Spinat, wenn er im Freien fehlt; gepflanzt Salat und Kohlrabi, um Beide etwas früher zu bekommen.

Mai. Im Mai muss der Garten bis auf wenige Beete besetzt sein, und es beginnt die Arbeit des Reinigens, Behackens und Giessens. Gesäet werden vor dem 15., aber auch noch später, die späten Winterblätterkohle (Krauskohl), Kohlrabi (um diese immer jung zu haben), Salatrüben, Spinat und Erbsen (beide als Folge), vom 10. an, jedoch nur bei warmer Witterung, alle Bohnen, Gurken und gewöhnliche Kürbisse, Winterrettige, wiederholt Radieschen und Kerbel, Kopfsalat (Lattich) bei jeder Saat, um stets Pflanzen zu haben. Wer nicht über die im Juni leer werdenden Erbsen-, Spinat-, Frühkartoffelbeete u. a. Plätze anders verfügt, säe noch frühen Wirsing, frühes Rothkraut und niedrigen Krauskohl, um im Juni Pflanzen davon zu haben. Bis Mitte Mai müssen die grossen Pflanzungen von Sellerie, Porree, Pflanz-Zwiebeln und Majoran vollendet sein. Sind die Kerbelrüben abgestorben, so werden sie herausgenommen, nach der Grösse sortirt, und gegen Mäuse gesichert, in nicht ganz trockenem Sande aufbewahrt, die grossen zum Essen, die kleinen zur Fortpflanzung. Ende Mai kann der erste Winterendivien- und Rhapsontikasalat gesäet werden, jedoch nur wenig, weil die Pflanzen

bei Hitze oft Samenstengel bilden. Gepflanzt werden: Gurken, Kürbisse, Melonen, Bohnen, in Töpfen oder Mistbeeten angezogen, frühe Kohlarten, Salat, Bindsalat, Salatrüben. Treten noch Nachfröste ein, so sind Abends die aufgegangenen Bohnen, Gurken, Melonen und Kürbisse zu bedecken. Keimten Bohnen und Gurken mangelhaft, so muss mit gequelltem Samen nachgesäet oder nachgepflanzt werden. Sollten hohe Erbsensorten noch keine Reiser haben, so ist es Zeit, diese zu stecken. Um einige Tage früher und gleichmässiger Erbsen und Puffbohnen zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen mit den obersten Blüten aus. Die ersten Erdbeerranken sind zu entfernen, die blühenden Pflanzen müssen bei Trockenheit stark begossen werden.

Juni. Der erste Sommermonat bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, nicht in den Arbeiten, denn diese brechen nicht ab, sondern im Neuschaffen. Es gibt nur nachzuholen und zu ergänzen. Man pflanzt ein wenig Kopfsalat und Bindsalat, auch Salatrüben, säet noch Spinat, Portulak und Kerbel, Radieschen und allenfalls noch Herbstrettige, kann auch noch späte Erbsen säen, sowie rothe und weisse türkische Bohnen. Zu Ende des Monats werden die ersten Winterendivien und Rhapsontika gepflanzt. Sobald ein Beet leer geworden, wird es frisch gegraben, wo nöthig gedüngt und sofort mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien. Einige leere Beete, am besten solche, wo Frühlingskohl, Kohlrabi, Steckzwiebeln etc. standen, werden nicht bepflanzt, um im August Spinat, Winterzwiebeln (Johannislauch) und Perlzwiebeln oder auch Erdbeeren darauf zu bringen, doch hat es damit keine Eile. Bis Mitte Juni muss die grosse Pflanzung aller Kohl- und Krautarten, welche Wintergemüse liefern, vollendet sein. Wenn nicht Regenwetter eintritt, so nimmt das Giessen viele Zeit in Anspruch, auch gibt es immer zu jäten und zu hacken. Das meiste Wasser verlangt der nun sich ausbildende erste Blumenkohl, auch müssen die reifenden Erdbeeren bei Trockenheit einigemal stark bewässert werden. An Stangenbohnen werden die losen Ranken befestigt, an Gurken, Melonen und Kürbissen die Ranken gleichmässig ausgebreitet. Melonen sind über dem siebenten Blatte jeder Ranke zu schneiden, dann wieder über jeder Frucht.

Juli. Dieser Monat zeigt den Gemüsegarten im üppigsten Reichthum, denn die Auswahl ist gross, daher die Arbeit für die Zukunft gering. Und dennoch müssen wir daran denken, die abgeleerten Beete der Frühgemüse zu besetzen, nicht nur, um sie zu benutzen, sondern weil bei beschränktem Raume auf sie für Endivien, Rhapsontika, Krauskohl und noch Kohlrabi und Lattichsalat gerechnet ist. Gegen Ende des Monats säet man Teltowerrüben (wenn sie an dem Orte gedeihen), Herbst- oder Wasserrüben, Rabinschen und Spinat für den Herbst. Die Erdbeeren werden sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, wenn man die letzteren nicht zur Anlage neuer Beete braucht. Ueber drei Jahre alte Beete werden als zu alt beseitigt und nach starker Düngung mit Gemüse bepflanzt oder rigolt und im August nochmals mit Erdbeeren bepflanzt. Wer Radieschen sehr liebt, oder nicht Sommerrettige genug hat, säet auch jetzt noch davon, womöglich halbschattig. Giessen und Behacken ist Hauptarbeit, besonders bedürfen die Gurken reichliches Wasser, Perlzwiebeln, Johannislauch, Kartoffelzwiebeln, überhaupt alle Zwiebeln werden aus der Erde genommen, so bald sie gelb sind.

August. Im August werden die Arbeiten vom Juli fortgesetzt, und die unterbliebenen nachgeholt. Hauptverrichtungen sind die Saat von Winterspinat, Rabinschen (zweite Saat), Herbstrüben (jedoch nur noch zu Anfang des Monats) und das Bepflanzen neuer Erdbeeranlagen. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Johannislauch werden neu gepflanzt. Von Artischocken werden die abgetragenen Stengel und ältesten Blätter abgeschnitten,

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt – Thüringen.

damit Platz für Zwischenpflanzungen ist, wenn man dessen bedarf. Werden Carly und Bleichsellerie gebaut, so beginnt man die stärksten, nachdem sie in Stroh gebunden, mit um die Pflanze gehäutem Pferdemist zu bleichen. Da es jetzt meist an Kopfsalat fehlt, so wird Bindesalat benutzt und gebunden, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist. Sobald Endivienpflanzen stark genug und vollherzig sind, werden die stärksten durch Zusammenbinden in trocknen Stunden gebleicht, jedoch nicht früher, als 14 Tage vor dem Gebrauch. An den Kohlpflanzen zeigen sich häufig massenhaft die Raupen des Kohlweisslings, welche man aber möglichst schon als Eier vertilgen sollte. Meist sind nun alle Steck- und Saatzwiebeln abgestorben und können geerntet werden, während die Pflanzzwiebeln noch grün in die Küche kommen. Ist das Wetter nicht zu heiss und trocken, so kann man, zur Erleichterung der gehäuften Frühjahrsarbeiten, ausdauernde Gemüse (Würzkräuter, Erdbeer-Einfassungen, Schnittlauch u. a. m.) umpflanzen. Manche Gemüsegärtner legen spätestens Anfangs Juli die Köpfe von Sellerie und Meerrettig zur Hälfte bloss, um die Seitenwurzeln abzuschneiden, damit nicht einige davon zu stark werden und die Hauptwurzel verkleinern.

September. Kann als Fortsetzung des vorigen Monats gelten, wo nur Unterbliebenes nachgeholt wird. Der September ist der ruhigste Monat. Das Unkraut lässt meistens nach, ebenso das Begiessen. Das Binden von Endivien, Bleichsellerie und Cardy nimmt zu, aber man bleiche in keinem Falle mehr, als verbraucht werden kann. Die wichtigste Saat dieses Monats ist die von Wintersalat und von Kohlpflanzen, welche durchwintert werden sollen, vorzüglich Blumenkohl, Yorker- und Johanniskraut, seltener andere Krautsorten. Man sät zweimal: zu Anfang und Ende des Monats, weil es vorkommt, dass die erste Saat zu gross oder von Schnecken und Raupen vernichtet wird. Von Tomaten (Liebesapfel) werden die Spitzen mit Blüten und kleinen Früchten ausgeschnitten, damit die Früchte grösser werden. Ist der Spargel abgestorben, so schneidet man die Stengel ab, damit der Samen nicht auf die Beete fällt und keimen kann, was leicht zu Unordnung führt. Vom Rosenkohl können die lockeren Köpfe der Spitzen ausgeschnitten und in der Küche verwendet werden.

October. Der October hat keine Saaten, als etwa Spinat und allenfalls Rabschen, und keine andere Pflanzung im Freien, als Wintersalat und Winterkraut (Kappus). Häufig sind die Salatpflanzen von Schnecken abgefressen, und dann darf mit dem Nachpflanzen im October nicht gewartet werden. Zugleich pflanze man eine Sorte Frühsalat in ein kaltes Mistbeet, welches an kühlen Tagen mit Fenstern bedeckt wird. Der im September gesäte Blumenkohl und Kopfkohl wird in kalte Mistbeete, welche gegen Mäuse zu sichern sind, 8–10 cm entfernt in magere Erde pikirt und nach dem Anwachsen trocken und kalt gehalten. Bei trockenem Wetter werden Kerbelrüben gesät und bei zweijähriger Kultur Knöllchen gelegt; Beides hat indess bis November Zeit. Bei trockenem Wetter beginnt das Ausgraben der Wurzelgemüse, welche im Winter verbraucht oder frostfrei aufgehoben werden müssen. Man lässt sie erst aufhäufen, um—zum Ausputzen und Einschlagen in Kellern und Gruben schlechtes Wetter oder kalte Morgen abzuwarten. Hierauf kommen die grünbleibenden Gemüse, besonders Kohllarten, welche sofort nach dem Ausgraben sorgfältig eingeschlagen und dabei begossen werden müssen. Rosenkohl bleibt mit den Blättern am Stengel im Freien, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, was auch mit Krauskohl geschehen kann, wenn man das Land nicht ableeren will. Sicherer ist es, einen Theil des Rosenkohles in Kellern oder Gruben einzuschlagen. Wirsing wird in flachen Gruben eingeschlagen und wenig bedeckt. Kraut (Kopfkohl) wird abgeschnitten im Keller aufbewahrt, kommt aber grösstentheils eingemacht zur

Verwendung. Es hält sich auch, wie Wirsing und Kohlrabi, in der Erde, tief genug, dass der Frost nicht eindringt. Knollensellerie wird schon auf dem Lande zur Hälfte entblättert, später bis auf das Herz. Man hebt ihn in Gruben auf und zum täglichen Bedarf etwas im Keller. Zuletzt wird der Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Haben ausgewachsene Blumenkohlpflanzen aber Köpfe angesetzt, so hebe man sie mit vielen Wurzeln aus und pflanze sie in frostfreie Kästen und Gruben, wo sie noch nachwachsen, oft erst im Frühjahr. Ebenso wird mit dem Broccoli verfahren, wo er nicht im Freien bleiben kann. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen und das Herbstgraben, was jedoch meistens eine Arbeit für den folgenden Monat ist.

November. Die Arbeiten vom October werden fortgesetzt, nachgeholt. Alle Gemüse, welche nicht im Freien bleiben können oder sollen, müssen in den ersten Tagen herausgenommen und in das Winterquartier gebracht werden. Artischocken werden, nachdem die Blätter halb abgeschnitten, stark mit Erde behäufelt, später noch mit Mist gedeckt oder mit einem Strohschirm von oben geschützt, jedoch so, dass diese Oberdeckung bei milder Witterung leicht abgenommen, bei Kälte wieder aufgesetzt werden kann. Die letzten Endivien werden, jedoch noch vor Eintritt von Frost unter 1 Grad, in Gruben oder Mistbeeten, zum Theil im Keller eingeschlagen. Wer Carotten nur aus dem Lande gern geniesst, bedecke ein Beet oder soviel, als bis zum Frühjahr nöthig, mit Laub- oder Stroh-Mist. Nachdem alles Land geräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser zusammengebunden und aufbewahrt sind, wird bestimmt, welche Partie gedüngt werden soll, wobei man schon die Besetzung für das folgende Jahr eintheilt. In der Regel wird man nur die Hälfte alles nicht von ausdauernden Pflanzen (Spargel, Erdbeeren, Rhabarber, Artischocken, Meerkohl, Winterzwiebeln) eingenommenen Landes düngen, bei Düngermangel auf sehr gutem Boden vielleicht nur ein Drittheil, weil so viel genügt, um die viel frischen Dünger verlangenden Gemüse unterzubringen. Eine grosse Anzahl von Gemüsen darf durchaus nicht frisch gedüngt werden, weil sie entweder zu sehr „in's Kraut“ wachsen, oder an Geschmack verlieren. Alle Pflanzen, wovon die Blätter und Blumen (Blumenkohl) genossen werden, verlangen frische Düngung, diejenigen, wovon man Früchte, Wurzeln, Knollen und Zwiebeln geniesst, weniger, jedenfalls keine frische Mistdüngung. Ausgenommen sind Gurken und Kürbisse, Puffbohnen, sowie unter den Knollen und Wurzelgemüsen Sellerie und Kohlrüben (Steckrüben). Nachdem der Dünger gebreitet, wird alles Land gefelgt und der Garten nochmals gereinigt. Die Spargelbeete lässt man unberührt, bedeckt sie aber 10 cm oder stärker mit Mist, theils, um das tiefe Gefrieren der Erde zu verhindern, sowie das Land mürbe zu erhalten, theils, um durch Regen und Schnee dem Boden Nahrung zuzuführen.

December. Das Graben etc. ist zu vollenden. Landstücke, welche eine Vertiefung des Bodens oder Bodenwechsel nöthig haben, werden zwei Spatenstiche tief rigolt, so dass die untere Erde oben hin kommt. Wird Meerrettig gebaut, welcher bis 1 m tief wurzelt, so wird dieser ausrigolt und alle tief eingedrungenen Wurzeln dabei sorgfältig ausgelesen, weil fast jedes Stück wächst und das mit andern Gemüsen besetzte Land verunkrautet. Sollen alte Spargelbeete eingehen, so werden die alten Stöcke jetzt ebenfalls durch Rigolen entfernt. Beim Rigolen kann zugleich gedüngt werden, oder man breitet nach dem Rigolen den Mist oben auf, wodurch das Land ungemein mürbe wird. Hat man noch Gemüse in Kästen eingeschlagen oder im Freien aufbewahrt, was sich empfiehlt, weil es so frischer bleibt, so wird, sobald grössere Kälte zu vermuthen ist, Alles in den Keller gebracht.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

GEMÜSE-SAMEN.

Die Preise verstehen sich nur für Prima-Qualität.

Auf der allzumeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt wurde meiner Firma, als derjenigen, die am meisten zum Glanze der Ausstellung beigetragen, ausser vielen anderen Auszeichnungen, „der erste Ehren-Preis der Stadt Erfurt“, ein grosser silberner Pokal, zuerkannt.

I. Gemüsesamen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Semences d'ortages légumes — Огородные Семена.
Quantitäten über 100 Gr. werden nach dem Pfund-Preis, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preis berechnet.

F. C. Heinemanns Gemüsesamen-Elite-Sortimente.

Dieselben sind ganz besonders für diejenigen meiner verehrten Abnehmer zusammengestellt, denen es entweder an Zeit oder Erfahrung mangelt, eine wohlsortirte Auswahl zu treffen. Die Sortimente besitzen nützliche Eigenschaften durch langjährige Erprobung unter den verschiedenartigsten Boden- und Klima-Verhältnissen erprobt wurden, und bieten somit einen wirklich sicheren Erfolg, entgegen einem solchen, der sehr oft in Folge von Unkenntnis der Auswahl nicht die gewünschten Resultate in sich schliesst, was dann gewöhnlich der Bezugsquelle zur Last gelegt wird.

Die Sortimente sind vorrätig verpackt. Abänderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

A. für grössere Gärten	30 Mk.	E. ebenfalls das Vortrefflichste, in den	
B. für mittelgrosse Gärten	20 „	kleinsten Quantitäten enthaltend	3 Mk.
C. für kleinere Gärten	10 „	F. dasselbe Sortiment in einem verschliess-	
D. für kleinere Gärten	6 „	baren Blechkasten mit Schlüsseln, be-	
		souders zu Geschenken geeignet	3 „

Ich empfehle zur weiteren Information: Hartwig's Küchengarten, 2. Auflage, 4 Mk. 50 Pf.
Henriette Davidis' Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen, 15. Auflage, ungearbeitet
und vermehrt von J. Hartwig, 3 Mk.

A. Kohlsamen.

Cabbage — Chou — Cavoli — Капуста.

Behandlung der Aussaat. Die frühen Kohlarten säet man Anfang bis Mitte März in Mistbeete breitwürig recht dünn aus, bedeckt die Körner schwach mit lockerer, sandiger Erde und hält die Beete bis zum Aufgehen mit Tüchern bedeckt, dunkel und gleichmässig feucht. Sobald der Same aufgeht, sorgt man durch fleissiges Lüften für eine gedrungene und kräftige Entwicklung der Pflänzchen, indem man bei kalter Witterung die Fenster niedriger herabsenkt, bei kaltem Frost die Fenster nach vorne, bei warmem Frost nach hinten öffnet. Bei fortwährender Entwicklung und warmer Witterung lüftet man auch während der Nacht etwas. Man hält die Beete vom Unkraute rein und verdünnt etwa zu dicht stehende Pflänzchen, sobald die ersten Blätter sich berühren. Wird die Erde trocken, so überlässt man durchdringend mit erwärmtem Wasser. Wachsen die Pflänzchen im Fortschreiten der Jahreszeit heran, so gewöhnt man dieselben durch stärkeres Lüften oder Abnehmen der Fenster, bei warmer Witterung auch während der Nacht an das Freie, um sie anzuhärten. Man erhält so Ende April oder Anfang Mai kräftige Pflanzen, welche stämmig erwachsen und kurz gegliedert sein müssen, wenn sie günstige Resultate geben sollen.

Die späteren Kohlarten säet man Anfang bis Mitte April auf gut zubereitete, gelockerte und warm gelegene Beete in's freie Land breitwürig recht dünn aus, bedeckt die Körner bis zum Dreifachen ihrer Stärke mit lockerer, sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an und erhält die Beete beständig gleichmässig feucht. Die fernere Behandlung nach dem Aufgehen ist dieselbe, wie sie oben bei der Aussaat im Mistbeete angegeben ist. Man erzielt so bis Anfang Juni recht stämmige und kurz gegliederte Pflanzen.

Aussaat-Menge. Geheute Besteller, welche das erforderlich ist, und zu bestellende Saatquantum nicht genau kennen, werden höflich gebeten, die zu beplanzende Fläche nach 3 Metern oder die genaue Länge und Breite der Beete anzugeben, damit das obige angegebene Gewichtstheil gewissenhaft bestimmt wird.

1. Blumenkohl oder Carviol.

Canliflower — Choufleur — Cavolo flore — Цветная Капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Mistbeet- oder Treibkultur: Anfang September bis Anfang Februar, für Freilandkultur: Ende April bis Ende Juni.

Pflanzweite: Im allgemeinen 60 cm, bei No. 9 und 20 1 m.
Bodenbeschaffenheit: Guter nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

a. Die besten und frühesten Freiland- und Treibsorten.

No.	M. S. S.
1 Echter Erfurter Zwerg- (s. Abb. S. 21), frühester, vorzüglichste Sorte, sowohl zum Treiben, als auch für's Freie, echt, 100 Kn. 50 S., 50 Kn. 30 S., 5 Gr.	3 — —
3 Ueberwinterte Pflanzen v. echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl zur Frühlkultur; nur bei frostfreiem Wetter versendbar (s. Abb. S. 21) 100 Stück	5 — —
4 Schneeball, nen. Sehr früh, à Port. 30 S. (siehe Neuheiten).	5 Gr. 2 — —

b. Beste mittelfrühe Sorte. à 1 Pfd. à 20 Gr.

6 Lenormand, grosser niedriger	M. M. S. 37 50 225
--------------------------------------	--------------------

c. Beste späte Sorte.

9 Veitch's Riesen-Herbst- (übertrifft Frank- furter Riesen-), sehr gross, fest und weiss 12 — 75	
---	--

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

11 Erfurter grossblumiger niedriger, vorzüglich, für Früh- land Spatkultur	42 50 220
13 Erfurter Zwerg-, nachgebaut	22 50 135
15 Von Algier, sehr schön	42 50 220
17 Asiatischer später feiner	12 — 75
19 Cyprischer früher, extra	12 — 75
20 Italienscher Riesen-	12 — 75
22 Pariser oder Salomon's	30 — 200
24 Standholder später weisser	13 50 80
26 Walchern, ausgezeichnet	13 50 80

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

2. Broccoli oder Spargelkohl.Brocoli — Chou broccoli — Cavolo-broccoli —
Брокколи.**Kultur.***Aussaatzeit:* Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.*Pflanzweite:* 75 cm.*Bodenbeschaffenheit:* Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.**a. Frühe Sorten.**

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	S.	Gr.
30 Italienischer weisser.....	3	75	25
32 Italienischer violetter.....	3	75	25

b. Spätere Sorten.



34 Weisser Frühlings-.....	9	—	55
35 Weisser Riesen-.....	9	—	55
37 Weisser später.....	9	—	55
38 Weisser feiner Wilcows.....	9	—	55
40 Immerwährender oder Sprossen-.....	—	—	—

3. Kraut- oder Kopfkohl.Cabbage — Chou pommé — Cavolo cappuccio —
Капуста.**Kultur.***Aussaatzeit:* Für den ersten Frühlingsbedarf Ende August und Anfang September, Februar bis März die kleineren Fröhsorten. Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.*Pflanzweite:* Je nach den Verhältnissen für die kleinen frühzeitigen bis zu den grossen Spätsorten von 45—60—90 cm.*Bodenbeschaffenheit:* Kräftig, gut gedüngt, wenn m. feucht, reichliche Bewässerung und zeitweiser flüssiger Düngerguss ergibt die allerbesten Resultate.**a. Beste frühe Sorten.**

55 Erfurter kleines weisses rundes, sehr fest! (S. Abb.).....	2	80	20
56 Etampes, frühestes, feinstes, spitzes.....	2	80	20
58 Yorker frühes weisses spitzes, sehr feines verbessertes.....	2	25	40

b. Beste späte Sorten.

1. Mit plattrunden oder runden Köpfen			
60 Braunschweiger, sehr gross, platt, fest, echt, I. Qualität. (Ernte knapp.).....	5	25	35
62 Erfurter grosses, Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet (s. Abb.) (Ernte knapp.).....	5	25	35
64 Ulmer Centner-, weisses, echt.....	3	75	25
66 Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend, aber nicht ganz fest.....	6	—	40
2. Mit spitzen Köpfen.			
68 Winnigstädter, gross, weiss, das zeitigste (s. Abb.).....	2	80	20
70 Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt...	9	—	55
72 Casseler, neu, ganz vorzüglich und echt	5	25	35

No. 1. Erfurter Zwerg-Blumenkohl
100 Köpfe, 100 St. 5 M.No. 62. Heinemanns Erfurter grosses verbessertes Kraut.
1 Pfd. 5 M. 25 Pf. 20 Gr. 35 Pf.No. 102. Erfurter blutrothes Salatkraut.
1 Pfd. 10 M., 20 Gr. 65 Pf.
No. 55. Erfurter kleines weisses Kraut.
1 Pfd. 2 M. 30 Pf., 20 Gr. 20 Pf.
(Siehe Seite 22).No. 8. Ueberwinterte Pflanze von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl. 100 St. 5 M.
(s. S. 20).No. 78. Johannikraut.
1 Pfd. 3 M., 20 Gr. 20 Pf.
(s. Seite 22).No. 68. Winnigstädter Kraut.
1 Pfd. 2 Mk. 80 Pf., 20 Gr. 20 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:	
73 Johanniskraut, sehr früh und zart, weiss (s. Abb. S. 21).	3 — 20
74 Zucker-, frühestes oder Maispitz-, syn. mit No. 58 Yorker	3 — 20
76 Schlitzer, blaurandiges, spitzes	6 75 40
78 Wheeler's Cocosnuss-, extra schön	2 80 25
80 Bleichfelder, grosses frühes, sehr fest u. lange haltend	4 — 25
82 Braunschweiger, Wrede'sche Saat	6 — 35
84 Russisches rundes Riesen-, neu	4 10 25
86 Griechisches Centner-, sehr gross	3 75 25
88 Holländisches grosses weisses	3 20 20
90 Magdeburger grosses, vorzüglich für Sauerkraut	3 30 25
92 Ochsenherz, grosses festes, echt	3 — 25
94 Strassburger, grosses Centner-	3 — 25
96 Nürnberger, grosses weisses Herbst-	3 75 25
98 Drumhead, grosses spätes Futter-	2 — 20
101 Kolomenski'sches Riesen-	6 — 40

4. Rothkraut.

102 Erfurter blutrothes, allerfrühestes, fest, extra (s. Abb. S. 21) (äusserst knappe Ernte)...	10 — 65
104 Holländisches blutrothes, grosses	7 50 45
106 Holländisches schwarzrothes	5 — 35
108 Ulmer grosses spätes blutrothes, grösstes	9 — 55
120 Erfurter spitzes, dunkelrothes (Strunk-), das feinste für Salat, à Port. 20 Pf. (s. Abb. S. 23)	— — 55

Von allen Gegenden habe ich lobende Anerkennungen über diese Sorte erhalten, die namentlich die Grösse dieses Rothkrautes rühmten.

5. Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savo — Chou de Milan — Cavolo di Milano o Cavolo verza — Канута Каболицкая.

Kultur.

Aussaatzeit: Von Ende Februar bis Ende Mai.

Pflanzzeit: 30—60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.

a. Früheste Sorten.

130 Carter's frühester niedriger, für Treib- und Landkultur (s. Abb. S. 23)	2 25 15
132 Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur	2 60 20
133 Allerfrühester Johannistag- (s. Abb. S. 23)	5 60 40

b. Mittelfrühe Sorten.

134 Frankfurter gelber, sehr zarter langköpfiger (s. Abb. S. 23)	2 70 20
136 Victoria- (Waterloo-) (s. Abb. S. 23), der feinstgekrauste, zarteste, trotzdem sehr widerstandsfähig	3 — 20

c. Späte Sorten.

138 Erfurter grosser gelber Winter-	2 25 15
140 Vertus oder Centner-, der allgrösste	3 30 20

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

147 Ulmer niedriger, echt, extra	3 — 20
149 Nürnberger mittelfrüher	3 90 25
150 Blumenthaler gelber	2 20 15
153 Engländer feingekrauter, niedriger	2 70 20
155 Marzlin-Wirsing	2 45 15
157 Ulmer, sehr grosser niedriger später, echte Originalsorte	3 30 25
159 Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten gelbgrünen Köpfen	2 45 15

6. Rosen- oder Sprossen-Kohl.

Brussels sprouts — Chou de Bruxelles — Cavolo a germogli detto di Brusselle — Брюссельская Канута.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte April.

Pflanzzeit: Je nach Güte des Bodens 45—60 cm

Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.

166 Rosenkohl oder Brüsseler Sprossenkohl, echt, extra	2 10 15
II. billigere Qualität führe ich nicht!	
168 Rosenkohl, niedriger oder Zwerg-	3 75 25
170 Halbhoher verbesserter Erfurter, übertrifft alle Sorten (s. Abb. S. 23)	3 75 25

Vergleichende Anbauversuche mit vielen, meist englischen, unter hochtönenden Namen eingeführte Sorten ergaben im günstigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Concurrenz jederzeit gern beschaffe.

7. See- oder Meer-Kohl.

Sea Kale — Chou marin — Cavolo marino — Морская Канута.

Kultur.

Aussaatzeit: An Ort und Stelle Mitte Mai. 3—4 Körner in ein Loch, in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.
Ernte: Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogen. Bleichglocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm langen Abschnitten in die Küche geliefert.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M. S. S.
176 Crambe maritima, delikat	2 60 15

8. Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Cavolo arricciato senza cappuccio — Листовая Канута.

a. Winterkrauskohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Mai bis Juni.

Pflanzzeit: Je nach Höhe der Sorte 30—50 cm.

Bodenbeschaffenheit: Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche.

180 Hoher grüner verbess. feinstgekrauter	2 10 15
182 Hoher blauer verbess. feinstgekrauter	1 80 15
184 Niedriger grüner verbess. feinstgekrauter	2 50 20
186 Niedriger blauer verbess. feinstgekrauter	2 25 15
188 Erfurter niedriger grüner krauser Dreienbrunnen-	3 — 20
190 Halbhoher mooskrauser Erfurter, prächtvolle Sorte	2 10 15

b. Schnittkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Winterbedarf für No. 194 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesät. Zum Frühjahrsbedarf No. 196 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und humös.	
194 Brauner Frühling-	— 75 10
196 Zarter gelber Butter-, selbstschliessender	2 10 15

c. Zierkohl.

(Kultur wie bei Winterkrauskohl.)

200 Palmbaum-, sehrzierend	3 — 20
202 Plumage- oder Federkohl, weiss- und rothbunter	3 40 25
Sehr passend zur Decoration der Gärten im Winter, kann aber auch verspeist werden.	

d. Futterkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzzeit: Je nach Güte des Bodens 60 cm bis 1 m.

Bodenbeschaffenheit: Die Anforderung an diese sind lange nicht so hoch wie bei dem Kopfkohl.

208 Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	1 10 10
210 Baum- oder Riesenkohl, hoher blauer	1 35 15
Beide für Jagdbesitzer unentbehrlich; werden aber auch als Stielmuss (die unteren Blattstiele verspeist).	
212 Strunkkraut, bestes Altenburger	4 80 30

9. Kohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Cavolo rapa — Кольрабй.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Treiben 220 und 222 von Februar an. 220—226 können von März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 228—238 werden im Mai gesät.
Pflanzzeit: Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm (No. 238).
Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verbietet das Holzwerden.


a. Früheste und Treibsorten.

220 Heinemann's neue weisse kleinblättrige Erfurter Dreienbrunnen-	5 25 35
222 Heinemann's neue blaue kleinblättr. Erfurter Dreienbrunnen- (s. Abb. S. 23)	3 75 25
Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten.	

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.




No. 170
Halbhoher verbesserter
Erfurter Rosenkohl.
1 Pfd. 3/4 Mk., 20 Gr. 25 Pf. (s. S. 22).



No. 136. Englischer Waterloo-Wirsing
(Victoria). 1 Pfund 3 Mk. — Pf., 20 Gr. 20 Pf.
(s. S. 22).



No. 246. Pariser Treib-Carotte.
1 Pfd. 1 Mk. 60 Pf., 20 Gr. 15 Pf. (s. S. 21).



No. 120. Erfurter spitzes, dunkelrothes
(Strunk-), das feinste für Salat.
20 Gr. 55 Pf., 1/2 Port. 20 Pf. (s. S. 23).




No. 134. Frankfurter gelber Wirsing.
1 Pfd. 2 Mk. 70 Pf., 20 Gr. 20 Pf. (s. S. 22).



No. 304. Gelbe runde Mai-Rübe.
1 Pfd. 80 Pf., 20 Gr. 10 Pf.
(s. S. 25).



No. 222. Heinemann's neue Erfurter
Drelenbrunnen-Kohlrabi.
1 Pfd. 3 Mk. 75 Pf., 20 Gr. 25 Pf. (s. S. 22).




No. 133. Johannistag-Wirsing.
1 Pfd. 5 M. 60 Pf., 20 Gr. 40 Pf. (s. S. 22).



No. 224. Engl. weisse Kohlrabi
1 Pfd. 1 Mk. 50 Pf., 20 Gr. 15 Pf.
(s. S. 24).




No. 248.
Holländische kurze Treib-Carotte.
1 Pfd. 1 Mk. 20 Pf., 20 Gr. 15 Pf. (s. S. 24).



No. 190. Carter's niedriger früher Wirsing
oder Savoyerkohl.
1 Pfund 2 Mk. 25 Pf., 20 Gr. 15 Pf. (s. S. 22).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 368. Brüsseler oder Witloof-Cichorie. 1 Pfund 1 M., 75 Pf., 30 Gr. 15 Pf. (s. S. 25).
No. 252. Carotte von Nantes. 1 Pfund 1 M. 50 Pf., 20 Gramm 15 Pf.



No. 344. Rothe griechische plattrunde Salatbeete. 1 Pf., 1 M. 40 Pf., 20 Gr. 10 Pf. (S. 25).
No. 342. Schwarzrothe Erfurter Rübe. 1 Pfund 60 Pf., 20 Gramm 10 Pf. (s. S. 25).



No. 428. Grosser Erfurter Knollen-Sellerie. 1 Pfund 3 M. 75 Pf., 20 Gramm 25 Pf. (s. S. 26).

No.	b. Mittelfrühe.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M. S. S.
224	Englische frühe weisse (s. Abb. S. 23).	1 50	15
226	Englische frühe blaue	1 50	15

c. Späte.

228	Feldkohlraabi, weisse	1 90	15
230	Feldkohlraabi, blaue	1 75	15
234	Blaue Riesen-, sehr zart	3 60	25
236	Weisse Riesen-, sehr zart	3 60	25
238	Neue Goliath-, erreichte ein Gewicht von 24 Pfd., dabei ebenso zart wie fein	7 50	45

B. Wurzel- und Rübensamen.

Корнеплодные овощи.

1. Carotten oder Möhren.

Carrot — Carotte — Carota — Морковь.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Treibkultur No. 246—250 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Carotten No. 246—250 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 252—254 für den Sommer und Herbst und im Mai und Juni die spätern Sorten (No. 256—260) für den späten Herbst und Winterbedarf aussät.

Saatweite: Je nach Grösse der Sorten 15—20 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 cm, je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.

Bodenbeschaffenheit: Tieflocker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngten. In unpassenden Bodenklassen arten die Möhren sehr leicht aus.

a. Beste Treibsorten (sog. Carotten).

246	Pariser, kurze runde (s. Abb. S. 23) . . .	1 60	15
248	Holländische kurze für Treib- u. Gartenkultur (s. Abb. S. 23)	1 20	15
250	Carentan, scharlachrothe längliche, dito	1 60	15

b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

252	von Nantes, rothe stumpfe ohne Herz (s. Abb.)	1 50	15
254	Frankfurter dunkelrothe	1 30	10

c. Lange für Feld- und Gartenkultur im Grossen, sog. Möhren oder Mohrrüben.

256	Altringham, gross, lang, süss, spät... —	90	10
258	Erfurter lange rothe	— 90	10
260	Horn'sche lange rothe, früh	— 90	10

d. Futtermöhren.

Oekonomisch wichtig!

Aussaat pro ¼ Hektar 1½—2½ Pfd.

262	Riesenmöhre, rothe grünköpfige (s. Abb. S. 25) (orange gelbe). 100 Pfd. 56 M., 10 Pfd. 6 M.	— 70	10
264	Riesenmöhre, weisse grünköpfige. 100 Pfd. 43 M., 10 Pfd. 4 M. 75 S.	— 50	10

Abgeriebene Saat 50% theurer.

Ferner noch folgende bewährte Sorten:

266	Braunschweiger, dunkelrothe späte	— 90	10
268	Duwick, für mittelfrühen Anbau	1 40	10
270	Feine weisse durchsichtige	1 —	10
272	Lange violette	1 50	10
274	Saalfelder blassgelbe, späte, sehr viel als Futtermöhre verwandt. 100 Pfd. 52 M., 10 Pfd. 6 M.	— 80	10

2. Kohl- oder Steckrüben.

Turnips — Chou navet — Cavolo navone —

Полевой репа.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzweite: 50 cm.

Bodenbeschaffenheit: Guter, nicht frisch gedüngter Boden genügt fast allen Arten.

281	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-, für Garten- und Feldkultur	— 60	10
282	Plattrunde gelbe Apfel-, die empfehlenswerthe für den Gemüsegarten	1 25	10
284	Gelbe Schmalz-, sehr empfohlen	— 65	10
286	Weisse Schmalz-, extra	— 55	10
290	Grosse weisse Riesen-	— 55	10
292	Weisse pommersche Kannen-, sehr ergibig	— 90	10

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No. **3. Weissrüben.** à 1 Pfd. à 20 Gr. M. S. S.
Garden Turnips — Navet sec — Navone — Брюкса.

Kultur.

Aussaatzeit: Die frühen Sorten 302—312 säe man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.

Saatweite: 15—25 cm.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gutgedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

a. Speiserüben.

Nachstehende Sorten stehen in der Reihenfolge der Reifezeit.

302 Mairübe, neue München. Treib-, vorzügl.	1 40	10
304 Mairübe, gelbe runde (s. Abb. S. 23)	— 80	10
306 Mairübe, weisse runde	— 90	10
308 Amerikanische, platte frühe weisse	1 —	10
310* Märkische oder Teltower, berühmte Delicatessrübe, eignet sich vorzüglich zum Einmachen	— 75	10
312* Schneeball-, frühe weisse	1 10	10
314* Petrowski'sche, plattrund, dunkelgelb, sehr zart, ohne Nebenwurzeln (s. Abb.)	3 —	20
316* Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Hallenrübe	1 20	15
318 Schwarze runde späte	— 90	10
320 Wilhelmsburger, gelbe runde	— 75	10
322 Bortfelder, lange gelbe	— 75	10

b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Aussaat pro 1/4 Hektar 1 1/2—2 Pfd.

326 Lange weisse verbesserte, 10 Pfd. 9 M.	1 —	10
100 Pfd. 78 M.	— 10	10
328 Runde weisse verbesserte, 10 Pfd. 6 1/2 M.	— 70	10
100 Pfd. 54 M.	— 70	10

Letzte Sorte eignet sich am besten zur Anzucht für Rübsti.

Der Geschmack aller oben angeführten Rüben ist der beste, sobald die Rüben 2/3 ihrer eigentlichen Grösse erreicht haben. Später wird derselbe leicht zu scharf und das Innere des Fleisches holzig, wie bei Radies und Rettig. Die mit * bezeichneten sind die allerbesten für die Küche.

4. Salatbeete oder rothe Rüben.

Beet — Betterave — Barbabietola rossa — Черная свекла.

Kultur.

Aussaatzeit: April.

Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 20—30 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

340 Erfurter schwarzrothe dunkellaubige	1 20	10
342 Erfurter schwarzrothe lange (s. Abb. S. 24)	— 60	10
344 Griechische (oder ägyptische) dunkelrothe plattrunde (s. Abb. S. 24)	1 40	10
346 Victoria-, schwarzrothe halblange mit dunkler, metallisch glänzender prachtvoller Belaubung	1 75	10

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

352 Dunkelrothe ranbhäutige (Crapaudine), halblang	— 90	10
354 Rothe runde frühe	— 60	10
356 Osborn's schwarzrothe feine halblange	1 —	10
358 The Chelsea Beet, halblange, schwarzfleisch., dunkellaub.	2 80	20

5. Cichorie.

Chicory — Chicorée à salade — Cicoria — Цикорій.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.

Saatweite: Man sät am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 10 cm gegenseitige Entfernung.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

366 Wilde oder Kapuzinerbart	2 45	15
368 Brüsseler oder Witloof-, die grösstblättrige (s. Abb. S. 24)	1 75	15
370 Vollblut-Forellen	2 70	20
372 Verbesserte breitblättrige	3 —	20

No. 366 bis 372 sind im Winter oder in dunklen Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden. Die nachfolgenden sind hauptsächlich zur Fabrikation von Kaffeesurogat und werden im Grossen kultiviert, können aber ebenso, wie obige, für die Tafel benutzt werden.



No. 314. Petrowski'sche Speiserübe, echt.

1 Pfund 3 M., 20 Gramm 20 Pf.



No. 414.

Schwarzwurzel.

1 Pfd. 2 M. 70 Pf., 20 Gr. 20 Pf.
(s. S. 26).



No. 262. Rothgelbe grünköpfige Riesen-Möhre.

100 Pfd. 56 M., 10 Pfd. 6 M.
1 Pfd. 70 Pf., 20 Gr. 10 Pf. (s. S. 24).



No. 510. Wheeler's Tom Thumb-Salat, echt.

1 Pfund 4 1/2 M., 20 Gramm 30 Pf. (s. S. 26).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	Aussaat pro $\frac{1}{4}$ Hektar 5 Pfd.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	
		M.	S.
374 Cichorie, echte Braunschweiger	1 20	10	
376 Cichorie, lange Magdeburger, 100 Pfd. 66 M.	1 —	10	
378 Cichorie, schlesische halblange	1 40	10	

Die ertragreichste für den Anbau im Grossen.

6. Haferwurzeln.

Salsafy — Salsifis — Scorzobianco — Овсяные корни.
Kultur und Behandlung wie bei Schwarzwurzel, aber nur im ersten Jahre für die Küche verwendbar.

384 Haferwurzeln (Weisswurzeln)	4 —	25
---------------------------------------	-----	----

7. Kerbelrüben.

Parsnip Chervil — Cerfeuil tubéreux — Cerfoglio — Кервель.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Herbst, September und Anfang Oktober. Aufgang im Frühjahr. Nur No. 390 kann im Frühjahr gesät werden.

Saatart: Breitwürzig; die aufgegangenen Pflänzchen sind je nach Bodenbeschaffenheit auf 5–10 cm Abstand zu verdünnen.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und locker.

388 Kerbelrübe, gewöhnliche	2 —	15
390 Kerbelrübe, sibirische grosse	2 80	15

8. Pastinaken.

Parsnip — Panais — Pastinaca aromatica — Пастернак.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Februar und März. Der Aufgang ist sehr von passender Witterung abhängig.

Saatweite und Bodenbeschaffenheit wie bei der Möhre.

394 Pastinake, lange englische weisse	— 50	10
396 Pastinake, runde oder Zucker	— 50	10
398 Pastinake, Student, grosse dicke	— 55	10

9. Petersilienwurzeln.

Large rooted Parsley — Persil à grosses racines — Прозземоло — Петрушечный Корень.

Kultur wie Pastinake.

402 Petersilienwurzeln, lange weisse	— 40	10
404 Petersilienwurzeln, halblange (runde) Zucker	— 45	10

10. Diverse Wurzeln.

Kultur.

Aussaatzeit: Am Besten im Herbst.

Saatweite: In Reihen von 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgelockert.

408 Zuckerwurzeln, feine (Chervil, Skirret)	3 —	20
---	-----	----

Kultur wie bei Schwarzwurzel.

412 Rapontica (Onagre — Tree primrose) ..	1 —	10
---	-----	----

Kultur.

Aussaatzeit: Februar bis Anfang März.

Saatweite: 30 cm Reihen.

Bodenbeschaffenheit: Je besser dieselbe, desto feiner sind die Wurzeln. Guter Aufgang hängt sehr von der Witterung ab.

414 Schwarzwurzel (Scorzonère) (s. Abb. S. 25) ..	2 70	20
416 Schwarzwurzel, russ. Riesen	5 30	35

11. Sellerie.

Celery — Céleri — Sedano rapa — Сельдерей.

a. Knollensellerie.

Kultur.

Aussaatzeit: März in das Mistbeet.

Pflanzzeit und -Weite: Mai. — In Abständen von 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Andernfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.

422 Grosser Erfurter kurzlaubiger, 1a. Qual. (s. Abb. S. 24)	3 75	25
424 Kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich (s. Abb. S. 27)	3 75	25

Es werden ausserdem viele Localsorten, wie Naumburger u. s. w., angeboten, doch sind die beiden obigen an Güte noch nicht übertraffen.

Ausserdem führe noch:

428 Gewöhnlicher Erfurter, grosser	2 80	20
430 Glatter weisser	2 25	20

b. Bleichsellerie. Sedano.

Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.

Pflanzweite: 40–70 cm in 15–20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde geliecht. In England gibt es hierzu 20–30 cm hohe Bänder von starkem Papierstoff, die ich auf Wunsch gern beschaffe.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.	
		M.	S.
434 Bleich-, violetter von Tours		2 10	20
436 Bleich-, Cole's silberweisser		2 10	20
438 Bleich-, rosenrother englischer		2 —	20
440 Bleich-, rosenrother Riesen		2 45	20

442 Neuer goldgelber mit weissem Schein (s. Neuheiten).

12. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Siehe Seite 41.

13. Runkelrüben.

Siehe Seite 40 unter „Landwirtschaftliche Samen“.

C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Lattuga — Салаты.

1. Kopfsalat.

Cabbage lettuce — Laitue pommée — Lattuga a cappuccio — Салат.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur: Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2–4 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September.

Pflanzweite: 1. Zur Treib- und Frühlandkultur 20–25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30–40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

Bodenbeschaffenheit: Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.

a. Treib- und Frühsorten.

w = weisse Korn, s = schwarz Korn, g = gelb Korn.

500 Kaiser Treib-, nur für Mistbeetkultur, w	2 25	20
503 Bruine geel, früher, w	2 25	20
505 Eier-, gelber früher, w	4 50	30
508 Steinkopf-, goldgelber fester, w	4 50	30
510 Wheeler's Tom Thumb, bester zum Treiben und Frühlandkultur, s (s. Abb. S. 25)	4 50	30

b. Sommersorten.

515 Asiatischer grosser gelber, w	3 —	25
518 Berliner Köpfsalat, grosser gelber, w	3 —	25
520 Coblenzer (Haarlemer) grosser brauner, s	2 45	20
523 Dresdner grosser gelber, w	2 80	20
525 Festköpfiger Erfurter gelber, g	3 —	20
528 Forellen-, bunter grosser, w	3 —	25
530 Forellen-, kleiner blutrother, s	3 —	25
531 Forellen-, neuer Gold	3 75	25
532 Lebeuf-, Kopfsalat m. Bindsalatgeschmack	— —	30
535 Pariser Zucker-, grosser gelber, w	3 70	25
538 Prunzenkopf, grosser gelber, w	3 —	20
540 Perpignan'er Dauerkopf-, langdauernd, w	3 30	25
542 Schwedenkopf, brauner früher, s	2 50	20
544 Schweizer, grosser, extra, w	3 40	25
546 Troztkopf, gross. gelb., dauerh. und zart, w	4 40	30
548 Troztkopf, gross. braun., dauerh. u. zart, w	4 80	35
549 Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Sehr empfehlenswerth	2 50	20

Starkrippige Sorten,

die sich besonders für wärmeres Klima eignen.

552 Bossin's Riesen-, sehr gross, s	6 75	40
554 Drumhead oder Trommelkopf-, gross, w	1 80	20
556 Mogul oder Cyrius, grösster gelber, w	2 80	20
558 Pelletier, mit tief geschlitzten Blättern, w	— —	—
560 Montrée, gelber, w	2 50	20
562 Gute Sorten gemischt	2 45	20
563 Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gramm	— —	60

c. Wintersorten.

564 Silberball-, der schönste Wintersalat, eignet sich auch zur Früh- und Sommerkultur, w (s. Abb. S. 27)	4 50	30
566 Gelber, alte bewährte Sorte, w	2 70	20
568 Brauner fester, w	3 —	25
570 Blutrother, neu, w	2 25	20

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No. **2. Schnittsalat.** à 1 Pfd. à 20 Gr. M. S. S.
Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Latughina.

Kultur:

Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.

575 Gelber runder.	1 70 15
577 Gelber mooskrauser, s.	2 25 20
578 Spargelsalat	3 — 20

3. Pflücksalat.

American gathering lettuce — Lattuga d'America ricca — Laitue à cueillir.

580 Heinemann's Amerikanischer (siehe Abbildung). Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, für's Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer gepflückt werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden. 4 — 30

4. Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos lettuce — Laitue romaine — Lattuga romana — Салат-Ромей.

Kultur.

Wie bei dem Sommerkopfsalat. Die mit * versehenen lassen sich auch in guten Lagen wie Winterkopfsalat kultiviren.

582 Grüner	2 25 20
584* Blutrother, romaine rouge.	2 25 20
586* Gelber selbstschliessender Sachsenhäuser	3 — 20
588 Gelber selbstschliessender Pariser	2 60 20
590 Grösster selbstschliessender Ballon-	4 10 25
592* Grüner verbesserter Winter- (siehe Abb.)	4 10 25

5. Winter-Endivien.

Endive — Chicorée endive — Indivia — Салат эндивий.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge, bis Ende August.

Pflanzweite: Die gekrauten 30 cm. Die Escariol oder glattblättrigen 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblättrigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten halten können.

600 Feine hellgrüne Moos- (s. Abb. S. 28) ..	3 — 20
602 Feinstgekraute, von Natur gelbe	3 20 25
604 Grosse grüne breitblättrige Escariol- ...	1 90 20
606 Grosse von Natur gelbe breitbl. Escariol-	2 10 20

6. Blättersalat (Rapünzchen).

Corn salad — Mäche — Morbidella — Полевый Салат.

Kultur.

Aussaatzeit: Im September, zwischen andere Kulturen oder abgetragene Beete, breitwürfig.

Aussaatweite: In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.

Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.

Dieses Jahr fast missrathene Samenernte, daher der hohe Preis.

620 Rapünzchen, breitblättrige holländische (s. Abb. S. 28)	2 50 20
622 Rapünzchen, gewöhnliche	2 50 20
624 Rapünzchen, dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend	2 50 20
626 Rapünzchen, neue salatblättrige (siehe Neuheiten).	

7. Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Dente di leone, Piscialetto.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzweite und -Zeit: 30–40 cm. Juni oder Juli.


Bodenbeschaffenheit: Die Ansprüche auf dieselbe sind nicht gross, je besser, desto wohlschmeckender ist der Salat, welcher im Oktober durch Aufstülpen eines Topfes gebleicht und dann über dem Wurzelhals abgeschnitten wird. Das Beet kann einige Jahre benutzt werden.



No. 424. Runder Apfelknollen-Sellerie.
1 Pfund 3 Mk. 75 Pf., 20 Gramm 25 Pf. (s. S. 26).



No. 564. Kopfsalat „Silberball“.
1 Pfund 4 1/2 Mk., 20 Gramm 30 Pf. (s. S. 26).




No. 580. Heinemanns Amerikanischer Pflücksalat.
1 Pfund 4 Mk., 20 Gramm 30 Pf.




No. 592. Grüner verbesserter Winter-Bindsalat.
1 Pfund 4 Mk. 10 Pf., 20 Gramm 25 Pf.


F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 59. Feine hellgrüne Massendivie.
1 Pfund 2 Mk. 50 Pf., 20 Gramm 20 Pf. (s. S. 27).



No. 620. Holländisches Rapünzchen.
1 Pfund 2 Mk. 50 Pf., 20 Gramm 20 Pf. (s. S. 27).



No. 650. Zwiebel, frühe weisse Königin (Queen).
1 Pfund 5 Mk. 50 Pf., 20 Gramm 35 Pf.



No. 660. Erfurter blassrothe Zwiebel.
1 Pfund 2 Mk. 80 Pf., 20 Gramm 30 Pf.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M. S. S.
630 Gewöhnlicher	3 —	20
632 Neuester, verbesserter vollherziger, à Port. 15 S. Verdient in Folge seines Wohlge- schmackes die grösste Verbreitung. Cichoriensalat siehe No. 366—372.	— —	90

D. Zwiebel- und Lauchsamen.

1. Zwiebel.

Onion — Oignon — Cipolla — Луконья смена.

Kultur.

Aussaatzeit: a) Für einjährige Kultur März bis April. b) Für zwei-
jährige Kultur (sogenannte Steckzwiebeln) Mai bis Juni.

Saatweite: ad a) Reihenweise oder breitwürfig, sodass die Pflänzchen
in Abständen von 12—15 cm stehen. ad b) Sehr dick zu werfen,
damit die Zwiebelchen möglichst klein bleiben. Im folgenden
Jahre werden sie in Abständen von 10—15 cm gepflanzt und werden
im frühen Sommer schon ziemlich grosse Zwiebeln. Aller Zwiebel-
samen darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten
oder gewalzt werden.

Bodenbeschaffenheit: Nicht frisch gedüngt, kräftig und sehr gut
geackert.

a. Frühe Sorten.

650 Kleine Königin (Queen), silberweiss, hochfeinste und früheste (s. Abb.).....	5 50	35
652 Neapolit. Marzajole, silberweiss, sehr fein	3 75	30
654 Teneriffa, hellbraun.....	9 —	55
656 Wethersfield, roth.....	3 75	25

b. Spätere Sorten für Winterbedarf.

(No. 673, 680, 688 und 690 ausgenommen.) — r = plattrund.

660 Erfurter blassrothe, harte, r (s. Abb.)...	2 80	20
663 Holländische schwefelgelbe, r	3 80	25
665 Holländische blutrothe, r	3 —	20
668 Holländische silberweisse, r	3 30	20
670 James' feine ovale gelbrothe	3 —	20
672 Magnum bonum, gross, länglichrund, sehr fein (s. Abb. S. 29).....	2 10	15
674 Gelbe süsse birnförmige.....	2 25	15
676 Neue weisse süsse birnförmige (s. Neuh.)		
678 Madeira, spanische Riesen-, r	3 75	25
680 Madeira, spanische kugelförmige Riesen-	3 50	25
682 von Danvers, gelbe, r	3 90	25
684 Braunschweiger dunkelrothe, r	3 —	20
686 Gelbe Zittauer Riesen-	3 —	20
688 Riesen- de la Rocca braun, fein.....	3 —	20
690 Riesen- de la Rocca goldgelb, fein	3 75	25
691 1 Sortiment Speisezwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr.	1 20	—

c. Diverse.

692 Pflanzzwiebel, weisse französische	1 10	10
694 Winterheckezwiebel (auch Jacobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel)	2 45	15
696 Schnittlauchsamen..... à Port. — —		30
698 Schalottensamen..... à Port. — —		30

2. Steckzwiebeln.

Onion — Oignon — Cipolla — Саженецъ.

710 Kartoffelzwiebel	— 80	—
714 Steckzwiebeln, verschiedene Sorten	— 40	—
716 Roggenbolle (Schlangenknolauch)	3 —	—
718 Knoblauch	— 50	—
720 Schalotten	— 60	—

3. Porree oder Lauch.

Leek — Poireau — Aglio porro — Лукъ-Поррей.

Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.

Pflanzweite: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes er-
reicht, pflanzt man sie mit 30 cm Abstand circa 10 cm tief. Um recht
starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man
während des Sommers 3 bis 4 mal die Blätter zurückschneiden (bis
handbreit über dem Boden), auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit
Erde zu behäufeln.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber
gut verrottetem Dünger gedüngt.

a. Für Sommerbedarf.

740 Sommerlauch, früher französischer	1 10	10
742 Sommerlauch, grosser gelber, sehr zart!	2 75	15

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

No.	b. Für Winterbedarf.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M. S. S.
745	Winterlauch, Erfurter dicker langer Riesen- (s. Abb.)	2 25	20
748	Winterlauch, Riesen- von Carentan, neu (verbessert von Rouen)	2 60	20
750	Italienischer Riesen-, liefert schnell und sicher dicke lange Strünke	2 75	20
Musselburgher, von Rouen etc. werden von obigen Sorten übertroffen!			

E. Radies und Rettig.**1. Radies.**

Radish — Radis, Rave — Radicetto, Ravanello — Рѣдисъ.

Kultur:*Aussaatzeit:* Im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.*Aussaatweite:* Breitwürdig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Möhren, Sa'tat und Zwiebeln.*Bodenbeschaffenheit:* Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.

Der Same ist von gepflanzten Radies gewonnen.

a. Früheste runde Treib-Sorten mit kurzem Laube.

760	Rosenrothes	1 10	10
762	Rosenrothes mit weissem Wurzelende ..	1 10	15
764	Violettrothes Treib-	1 10	10
765	Violettes mit weissem Wurzelende	1 75	15
766	Weisses feinstes Treib-	1 30	10
769	Gelbes Wiener	1 10	10
772	Scharlachrothes Erfurter Dreienbrunnen- (s. Abb.), Originalsaat	1 40	15
775	Non plus ultra, kurzlaubiges, scharlachrothes Treib-	2 50	20

*Jedenfalls das beste Treibradies, welches existirt.***b. Ovale oder halblange Sorten.**

780	Rosenrothes (s. Abb.)	1 30	15
782	Rosenrothes mit weissem Wurzelende ..	1 10	15
784	Carminrothes Pariser, vorzüglich	—	—
786	Weisses	1 25	15
788	Violettes mit weissem Wurzelende	1 50	15
790	Ovale und runde Sorten gemischt ...	1 —	10

c. Lange Sorten.

792	Rosenrothes	1 30	15
796	Weisses	1 20	15
798	Violettes	1 50	15
800	Scharlachrothes, Beck's Treib-	1 20	15
802	Rosenrothes, mit weissem Wurzelende (Chartiers)	1 75	15
804	1 Sortim. von 6 der besten Sorten à 20 Gr. —	—	60

2. Rettige.

Spanish radish — Rave — Rafano — Рѣдки.

Kultur.


Die der Sommer- oder Treibröttige ist dieselbe wie bei Radies. Für den Winterrettig ist die

Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni oder Anfang Juli, da er sonst in Samen geht.*Saatweite:* In Abständen von 40 cm. Zu dick gesät, missglückt die Kultur oft vollständig.*Bodenbeschaffenheit:* Kräftiger, gut, aber nicht frischgedüngter, tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Begiessen notwendig.**a. Sommer- oder Halbröttige.**

822	Russischer, lang. weiss. Treib-	3 —	20
824	Mairrettig, ovaler goldgelber Treib-	1 35	10
826	Mairrettig, runder weisser Treib-	1 20	15
Obige Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.			
828	Schwarzer runder Erfurter	1 —	10
830	Gelber runder Wiener	— 70	10
832	Weisser runder Erfurter	— 80	10
834	Rothschaliger Herbst-	— 85	10
836	Halblanger Münchner Bier- [Delicatess-] (siehe Abb. S. 30) echt; bezogen	2 50	15



No. 672. **Zwiebel Magnum bonum.**
1 Pfund 2 Mk. 10 Pf., 20 Gramm 15 Pf. (s. S. 28).



No. 745. **Erfurter Riesen-Winterlauch.**
1 Pfund 2 Mk. 25 Pf., 20 Gramm 20 Pf.



No. 772. **Rundes Erfurter Dreienbrunnen-Radies.**
1 Pfund 1 Mk. 40 Pf., 20 Gramm 15 Pf.



No. 780. **Ovales rosenrothes Mistbeet-Radies.**
1 Pfund 1 Mk. 30 Pf., 20 Gramm 15 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.


No.	b. Winterrettige.	à 1 Pfd. à 20 Gr.		
		M.	S.	S.
840	Cylinderartig-langer schwarzer Pariser.	1	30	15
842	Runder schwarzer Erfurter (s. Abb.)	—	75	10
844	Langer grauer Frankfurter, echt	2	—	15
848	Langer veichenblauer, vorzüglich	1	40	15
850	Rosenrother chines. Herbst- (s. Abb. S. 31.)	1	20	15
855	Raphanus caudatus, Schlangenrettig	—	—	45



No. 836. Münchener Bierrettig (Delicatess-).
1 Pfund 2 Mk. 50 Pf., 20 Gramm 15 Pf. (s. S. 29).



No. 842. Erfurter runder schwarzer Winterrettig.
1 Pfund 75 Pf., 20 Gramm 10 Pf.



No. 848. Liebesapfel.
1 Pfund 1 Mk. 75 Pf., 20 Gramm 15 Pf. (s. S. 31).

F. Würzkräuter.

Herbseeds — Herbes potagères — Erbe aromatische da mangiare — Кухонные пряные травы.

○ einjährige, ♂ zweijährige, ♀ mehrjährige.

Kultur.

Die Würzkräuter zerfallen in einjährige ○, zweijährige ♂ und mehrjährige oder ausdauernde ♀. Dieser Lebensdauer entsprechend, ist der Anbau verschieden. In Bezug auf Standort und Bodenverhältnisse sind fast sämtliche nicht besonders wählerisch; jeder kräftige Gartenboden und meistentheils sonnige Lagen genügen. Die einjährigen, mit Ausnahme von Basilicum, Eierfrucht und Liebesapfel, säet man an ihre Standorte im April recht dünn und benutzt sie vielfach als Zwischenfrucht zwischen anderen Gemüsearten, so besonders No. 875, 878, 886. Nehmen sie besondere Räumlichkeiten ein, so verdünnt man sie auf 20 cm Abstand. Die zweijährigen säet man im Frühjahr in Mistbeete oder im April in's Freie aus und verpflanzt sie reihenweise, in Abständen von 20–30 cm. Die mehrjährigen säet man entweder im Frühjahr oder Anfang August in's Freie und verpflanzt sie reihenweise in Abständen von 20–30, auch 40 cm, je nach der Ausdehnung, die sie im Verlaufe des Wachstumes erreichen können. Man thut jedoch wohl, in Zeiträumen von 4 zu 5 Jahren neue Aussaaten zu machen, da die alten Stöcke dann gewöhnlich nicht mehr ergiebig sind. Einige von ihnen, wie Thymian, Lavendel, Sauerampfer können als Einfassungen von Rabatten benutzt werden. Meistens werden die Würzkräuter im grünen Zustande verwendet, einige können jedoch auch getrocknet und für den Winterverbrauch aufbewahrt werden. Dies kann dadurch geschehen, dass man Stengel und Blätter vorsichtig im Schatten trocknet und in gut verschlossenen Büchsen in gröllich zerkleinertem Zustande aufbewahrt. Hierzu empfehlen sich besonders Basilicum, Bohnenkraut, Esdragon, Isop, spanischer Korb, Melisse und Thymian. Diese Kräuter behalten Arom und Geschmack unverändert.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.		
	M.	S.	S.
860	Alant ♀	6	— 40
863	Angelica ♀	2	50 20
866	Basilicum, feines grünes ○	2	25 20
868	Basilicum, feines violettes ○	3	— 20
870	Basilicum, grossblättriges grünes ○	1	90 15
872	Basilicum, grossblättriges violettes ○	3	— 20
875	Bohnen- oder Pfefferkraut ○	—	80 10
878	Bohnen- oder Pfefferkraut, perennirendes Winter- ♂	3	— 20
882	Boretsch oder Gurkenkraut ○	1	50 10
883	Cardobenedicten ○	—	75 10
884	Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldecoration ○	7	— 45
886	Dill ○	—	60 10
888	Eierfrucht, lange blaue ○	2	45 20
890	Eierfrucht, lange weisse ○	6	— 40
892	Eierfrucht, runde blaue ○	6	— 40
894	Eierfrucht, runde weisse ○	6	— 40
896	Eierfrucht, gestreifte ○	6	— 40
898	Eierfrucht, violette von New-York ○	—	— 120
900	Eierfrucht, riesenfrüchtige, weisse ○	—	— 100
902	Eierfrucht, schwarze von Pecking, grosse decorative, schw. Früchte ○ à Port. 20 S.	9	— 75
904	Eiskraut ○	6	— 40
906	Erdmandeln ♀	1	80 15
908	Erdnuss ♀	1	50 10
910	Esdragon, echt ♀, à Port. 25 S.	—	— 400
912	Esdragon-Pflanzen, nur bei gelindem Wetter versendbar, 10 St. 3 1/2 M., 1 St. 40 S.	—	90 10
915	Fenchel, Bologneser grosser ♂	—	60 10
918	Fenchel, gewöhnlicher ♂	—	— 100
920	Upland Cress	—	45 10
922	Gartenkresse, gewöhnliche grüne ○	—	75 10
924	Gartenkresse, englische goldgelbe ○	—	40 10
926	Gartenkresse, krausblättrige gefüllte ○	1	20 15
928	Gartenkresse, amerikanische Winter- ○	1	80 15
930	Isop ♀	—	— 50
932	Kapernstrauch ♀, echter! stachelloser, die klein. Knospen werden in Essig einge- macht; liebt trockene warme Lage, à Port.	—	50 10
935	Kerbel, gewöhnlicher ○	—	60 10
938	Kerbel, krausblättriger ○	—	— 25
940	Kerbel, Riesen-, spanischer wohl- riechender ♂	3	75 25
944	Kresse, echte Erfurter Brunnen-, sehr zart ♀, à Port. 20 S.	—	— 100

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.		
		M.	℔	℥
946	Lavendel oder Spike 2l	1	70	15
948	Liebesapfel, gewöhnliche grosse Tomate ○ (s. Abb. S. 30)	1	75	15
	Tomaten, siehe Solanum Lycopersicum, Abth. Zierfrüchte.			
950	Löffelkraut ♂	1	50	15
952	Majoran, französischer Sommer- ○ knapp	6	—	40
954	Majoran, perennirender	—	—	50
958	Melisse, Citronen- 2l	4	50	30
960	Petersilie, einfache ♂	—	45	10
962	Petersilie, gekrauste ♂	—	90	10
964	Petersilie, Myatts-, extra gekrauste feine ♂	—	60	10
966	Petersilie „New hybrid mosscurled“, feine mooskrause ♂	—	70	10
968	Petersilie, amerik. farnkrautblättrige, feinstgekrauste ♂ (s. Abb.)	1	10	10
974	Pfeffer (Paprica), spanischer rother langer ○	2	—	15
976	Pfeffer, spanischer, 4 schöne Sorten ge- mischt ○, andere Sorten s. Abth. Zierfr.	5	25	35
980	Pimpinelle 2l	1	90	15
982	Portulak, grüner ○	1	60	15
984	Portulak, goldgelber ○	2	10	15
986	Raute, Weinraute 2l	1	35	10
988	Rhabarber, bester englischer	3	—	20
992	Rosmarin, französischer 2l	7	50	45
994	Salbei 2l	2	—	15
996	Sauerampfer, grossblättriger 2l	—	90	10
1000	Thymian, Sommer- 2l	6	—	40
1002	Thymian, deutscher Winter- 2l knapp	10	50	65
1004	Tripmadam (Sedum reflexum) 2l, à Port.	—	—	30
1006	Waldmeister, Asperula odorata (keimt schwer) 2l, à Port. 20 ℔	—	—	120
1008	Wermuth 2l	3	—	20

G. Spinatarten.

Spinach — Epinard — Spinaccio di orto —
Шпинатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch, vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.

Saatweite: Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und gut gedüngt bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- und Zwischenfrucht, d. h. im Herbst auf abgetragene Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.

a. Scharfsamiger.

1020	Breit- und langblättriger (englischer) für Winterkultur, 10 Pfd. 3 M.	—	40	10
1022	Gross. glb. aus Savoyen, 10 Pfd. 3 1/2 M.	—	45	10

b. Rundsamiger.

1026	Rundblättriger, 10 Pfd. 2 M. 80 ℔ ...	—	40	10
1028	Spät aufschliessender dunkelgrüner, vor- züglich (s. Abb.), 10 Pfd. 3 M.	—	45	10
1030	Grösster rundblättriger Riesen- (Viro- flay) (s. Abb. S. 32), 10 Pfd. 3 M. 50 ℔ ...	—	45	10

Spinatarten und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet genossen werden.

1040	Peruanischer Reis (Chenopodium Quinoa)	1	20	10
1043	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	—	10
1045	Engl. perennirender Winter- (Ampfer), Rumex patientia	—	75	10

Mangold.


Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Compot oder Gemüse wie Spargel.



No. 850. Rosenrother chinesischer Rettig
1 Pfd. 1 Mk. 20 Pf., 20 Gr. 15 Pf. (s. S. 30).



No. 968. Amerikanische farnkrautblättrige Petersilie.
1 Pfund 1 Mk. 10 Pf., 20 Gramm 10 Pf.



No. 1028. Neuer breitblättriger, dunkelgrüner und spät
aufschliessender Spinat.
10 Pfund 3 Mk., 1 Pfund 45 Pf., 20 Gramm 10 Pf.



No. 1054. Echter Schweizer Mangold.
1 Pfund 80 Pf., 20 Gramm 10 Pf. (s. S. 32).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Kultur.**Aussaatzeit:** Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.**Saatweite:** Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 cm.**Bodenbeschaffenheit:** Wie bei Spinat.


No.	Mangold.	M.	S.	S.
1048	Grossblättriger gelber.....	—	70	10
1050	Goldgelber chilenischer.....	2	25	15
1052	Scharlachrother chilenischer.....	1	50	10



No. 1080. Grösster rundblättriger Riesen-Spinat.
10 Pfund 3 Mk. 50 Pf., 1 Pfund 45 Pf., 20 Gramm 10 Pf. (s. S. 31).



No. 1118. Goliathgurke. à 20 Gramm 1½ Mk. à Port. 40 Pf. (s. S. 33).



No. 1136. Treibgurke „Rollisson's Telegraph“.
à 20 Gramm 7 Mk., à Port. 30 Pf. (s. S. 33).

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1054	Schweizer krauser gelb- M. S. S. grüner (s. Abb. S. 31)... — 80 10
1056	Silber-, auch schöne Zierpflanzen..... — 80 10

(Weitere siehe Blattpflanzen S. 83).

Gartenmelde.**Kultur** wie bei Spinat mit 30 cm Abstand.

1060	Gelbe.....	—	75	10
1062	Rothe.....	—	75	10
1064	Grüne Riesen-.....	1	50	15

H. Artischocken und Cardonen.

Artichoke — Artichaut — Carciofo — Артишок.

Kultur.**Aussaat:** Im Februar in das Frühbeet**Saatweite:** 90—125 cm.**Bodenbeschaffenheit:** Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Cardonen nur die letzteren.

1070	Artischocke, grosse grüne	8	25	50
1074	Artischocke, violette...	13	50	80
1076	Cardy (span. Artischocke)	2	50	20
1078	Cardy, grosse von Tours.	3	60	25

I. Spargel (s. Abb. S. 38).

Asparagus — Asperge — Asparagio — Спаржа.

Kultur.**Aussaatzeit:** Frühjahr bis Herbst.**Saatweite:** 20 cm.**Bodenbeschaffenheit:** Gut gelockert und recht nahrhaft.

1084	Spargel, gewöhnlicher...	1	—	10
1086	Spargel, Erfurter Riesen-, ausgezeichnete Qualität...	1	50	15
1088	Spargel, früher von Argenteuil, feinste französische Sorte, echt!.....	4	—	25
1090	Spargel, Conover's Colossal	2	10	15

(Spargelpflanzen s. S. 38.)

K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Gourd or Pumpkin, Melon — Concombre, Melon, Courge — Cetriuoli, Poponio Meloni, Zucca — Огурецъ, Тыква, Дыня.

1. Gurken.

Cucumber — Concombre — Cocomerini, Cetriuoli — Огурецъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monat Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher warmstehend aussäen und pflanzt dieselben Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzweite: Man pflanzt oder säet dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1¼ m Breite genügt eine Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige u. geschützte Lage ist die Hauptbedingung, wo dieselbe theilweise mangelte, sind nur mittellange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen je mehr je besser mit verrottetem Dünger und Composterde, untermischt mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Gießen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Es ist unter allen Umständen das zweckmässigste und sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land- wie der Treibgurken, in feuchthaltenden Sägespänen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespänen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.), stets sicher auf.

Zur Treib-, wie Freilandkultur siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13:

„Melonen- und Gurkenkultur“

von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspector in Weimar. 86 Seiten mit 31 Abbildungen. Fünfte umgearbeitete Auflage. Preis 1 Mk. 50 Pf.

a. Landgurken, echte deutsche Saat:

(billigere Angebote begründen sich meist auf Bezüge aus Süd-Europa, die fast keine Erträge liefern).

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M. S.
1100 Kleine frühe grüne Trauben- (Cornichons), echte Pariser, die beste zum Einmachen als sogen. Pfeffergurken.	3 75 25	
1103 Kurze früheste grüne russische.	2 25 15	
1106 Weisse feinste Trauben-.	6 75 40	
1108 Russische genetzte Trauben-.	6 — 40	
1110 Erfurter mittellange grüne, die beste zum Einmachen als sogen. saure Gurken	4 70 30	
1112 Schlangen-, lange grüne verbesserte	7 — 15	
1114 Schlangen-, lange weisse	7 50 45	
1116 Schlangen-, chinesische grünbleibende.	6 75 40	
1118 Schlangen-, neue Goliath-, allerlängste Riesen- (s. Abb. S. 32), à Pft. 40 S.	— — 175	
1121 Walzen-, von Athen.	6 75 40	

No. 1112—1121 eignen sich sowohl zu Salat als auch im reifen Zustande zu sogenannten Senfgurkenscalen.

Um Irrthümer thunlichst zu vermeiden, bitte ich die nachfolgenden 20gr. und Portions-Preise der Gurken nicht mit den Pfund-Preisen zu verwechseln.

b. Treibgurken.

Die mit * bezeichneten können auch im freien Lande kultivirt werden.

No.	à 20 Gr. à Pft.	M. S.
1136 Rollisson's Telegraph, bis 75 cm lang, glatt, echt (s. Abb. S. 32).	7 — 30	
1138* Schwanenhals, vorzügliche lange grüne Salatgurke, ganz echte Qualität.	2 40 30	
1140* Erfurter grüne Riesen-Schlangen-.	4 — 30	
1144* Erfurter weisse Riesen-Schlangen-.	4 — 30	
1146 Herzog von Edinburgh, längste grüne.	— — 40	
1148* Noa's Treib-, die reichstragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün; die empfehlenswertheste.	4 — 30	
1150 Königsdörffers Unermüdliche, neu.	4 — 30	

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

1156 Berliner Aal, grüne.	1 50 20
1158 Non plus ultra, grüne.	2 — 20
1160 Roman emperor, grüne.	1 40 20
1162 Himalaya, grüne.	— — 40
1166 Marquis of Lorne, grüne.	— — 50
1168 Model, dunkelgrüne.	— — 50
1170 Empress of India, blassgrüne.	— — 50

No. 1136, 1146, 1166, 1168, 1170 eignen sich besonders zur Gewächshauskultur.


1180 Gurkenmelone. Sehr reichtragend... 2 10 25

2. Melonen.

Melon — Mélon — Poponi o Meloni — Дыня.

Näheres über die verschiedenen Kulturmethoden im Mistbeet, Glashaus und freien Land, siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13, von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Fünfte umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 S. stark. — Preis 1 Mk. 50 S.

Die geeignetsten für die Freilandkultur sind die zwei amerikanischen, die Pariser Cantaloupe, von Honfleur, Ungarische Land-, rothe und grüne Maltesische etc. Da die Kulturweise sehr von den Witterungsverhältnissen abhängig, ist der Anbau in Mistbeeten unter Fenstern am sichersten. Man kann dazu die zur Anzucht von Gemüse- oder Blumenpflanzen gebrauchten Mistbeete benutzen, welche gewöhnlich Mitte Mai frei geworden sind. Man räumt die alte Erde bis auf die Mist- resp. Laublage ab und bringt eine 20 cm hohe Lage von halb Laub-, halb Misteerde mit einem reichlichen Zusatz von Sand hinein, setzt unter jedes Fenster in die Mitte zwei in Töpfen angezogene Pflanzen, die man mit dem Ballen ausstopft, giesst mässig an und legt die Fenster auf, welche einige Tage geschlossen bleiben und in der Mittagsgestunde gegen die Sonnenstrahlen beschattet werden, bis die Pflanzen zu wachsen beginnen. Man lüftet von nun ab bei Tage mässig, hält die Fenster während der Nacht geschlossen. Die beiden bei der Topfkultur erhaltenen Ranken lässt man wachsen, bis sie das zehnte Blatt gebildet haben, worauf man sie auf 6—8 Augen stutzt, aus denen sich die Fruchtranken entwickeln. Diese lässt man wachsen, bis die Blüthe und der Fruchtansatz vorüber ist. Während der Blüthe muss häufig gelüftet, und bei warmem Wetter müssen am Tage die Fenster in eben erwünschter Weise abgenommen werden. Haben die Früchte die Grösse einer Wallnuss erreicht, so stutzt man die Ranken auf 3 Blätter oberhalb der am besten ausgebildeten Frucht, wobei darauf zu achten ist, dass jede Ranke nur 2 Früchte behält. Die fernere Pflege beschränkt sich darauf, dass alle von nun an erscheinenden Blüten und Ranken entfernt werden, damit der ganze Nahrungszufuss den Früchten zu Gute kommt. Man lässt die Fenster beständig aufliegen, lüftet nach den Witterungsverhältnissen und begiesst, wenn die Erdoberfläche trocken erscheint, mit erwärmtem Wasser, am besten gegen Abend, und schliesst gleich darauf die Fenster. Bei zunehmender Reife lüftet man stärker und nimmt an warmen Tagen die Fenster ab. Die Reife der Frucht erkennt man an der Veränderung der Farbe, an dem Abfallen des Fruchtstiels, an dem Geruche, und wenn der Nabel, d. h. die Narben, die nach dem Abfallen der Blüten zurückgeblieben sind, unter dem Drucke des Daumens nachgibt. Der Geschmack ist am besten, wenn die Melone einige Tage zum Nachreifen gelegen hat.



No. 1236. Pariser Netz-Melone.
20 Gramm 1 Mk. 80 Pf.,
à Port. 20 Pf. (s. S. 34).



No. 1240. Zuckermelone von Tours.
20 Gramm 1 Mk. 10 Pf.,
à Port. 20 Pf. (s. S. 34).



No. 1202. Melone Cantaloupe de Paris.
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Port. 20 Pf.

a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgedachten Kugel. Die Schale ist runzelig und warzig.

à 20 Gr. à Pft.

No.	M. S.	S.
1200 Grosse gelbe, rothfleischig.	— 70	20
1202 Pariser Markt-, eine der besten (s. Abb.)	1 50	20
1206 Von Holland, schwarze	1 20	15
1208 Von Portugal, schwarze.	1 20	20
1210 Consul Schiller, die grösste Sorte.	2 60	25
1212 Brahma-Apfel, nicht geniessbar, reizende, wohlriechende Tafelzieder.	— —	20
1214 Dieselben gemischt in den schönst. Sorten	1 80	20

b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem korkartigen Netze überzogen.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 1315. **Gelber Riesen-Melonen-Kürbis.**
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Port. 30 Pf.



No. 1352. **Angurien-Kürbis.** 20 Gr. 75 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 35).

No. 1396. Ein Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse 1 Mk.



No. 1374. **Herkuleskeule.**
20 Gramm 35 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 35).

Die mit * bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur. Die mit ° bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen.

No.	M.	S.	à 20 Gr. à Port.
1220*	Amerikanische Freiland-, rothfleischig.	1 30	20
1222*	Amerikanische Ananas-, rothfleischig.	1 25	20
1224*	Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt.	— 40	10
1226	Von Cavaillon, grünfleischig.	— 45	10
1228*	Von Honfleur, rothfl., sehr grossfrüchtig	1 75	20
1230	Von Siam, rothfleischig.	2 40	30
1232°	Von Malta, rothfleischig.	— 60	20
1234°	Von Malta, weissfleischig.	— 60	20
1236	Von Paris, feine gelbe, rothfleischig (s. Abb. S. 33).	1 80	20
1238°	Von Persien, sehr fein.	1 50	20
1240*	Von Tours, feine rothfleischige Zucker- (s. Abb. S. 33.).	1 10	20
1242	Von Turkestan, grosfr. Zucker-, grünfl.	1 75	20
1244°	Von Neapel, grünfleischige Zucker-.	1 —	20
1248*	Muskatmelone, sehr gewürzt.	— —	30
1250	Grüne Citronen-.	1 20	20
1252*	Grüne Kletter-.	1 10	20
1254	Die schönsten Netzmelonen gemischt..	1 —	20

c. Beste englische Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt und zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

No.	M.	S.	à Port.
1260	Blenheim Orange, rothfleischig.	— 40	
1262	Gilberts green flesh, grünfleischig.	— 30	
1264	Read's hybrid scarlet flesh, rothfleischig.	— 30	
1266	Royal horticultural price, grünfleischig.	— 50	
1268	Lord Beaconsfield, grünfleischig.	— 50	
1270	Golden Champion, grünfleischig.	— 40	

Sortimente.

1288	Ein Sortiment von 20 Sorten aus Klasse a, b und c.	M. S. 3 50
1290	Ein Sortiment von 10 Sorten aus Klasse a, b und c.	1 50
1292	Ein Sortiment von 5 Sorten aus Klasse a....	— 75
1294	Ein Sortiment von 5 Sorten aus Klasse b....	— 75

3. Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau pastèque — Anguria.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse ausgebildet haben. (Näheres siehe Heinemann's Gartenbibliothek No. 13.)

No.	M.	S.	à 20 Gr. à Port.
1300	Mit schwarzem Korn.	— 35	15
1302	Mit rothem Korn.	— 30	15
1304	Extra feine Mischung.	— 60	15

4. Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Zucca — Тыква.

(Alle Kürbisarten variiren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten, mehr oder weniger.)

Kultur.

Aussaatzeit: Im zweiten Drittel des Monat Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4—6 Blätter gross, in die zubereiteten Löcher aus.

Saat- oder Pflanzweite: 1—2 m.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterforderniss. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50—100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1—2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse von 1 Centner Schwere erzielen.

1315	Riesen - Melonen - Kürbis, gelber, mit wachsähn. Fleische, zum Einmachen der beste, ganz echt (s. Abb.)	1 50	30
1318	Riesen - Melonenkürbis, silbergrauer, vorzüglich	1 50	30

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	à 20 Gr. à Pft.	M. S. S.
1322 Butman Squash, gestreift	— 90	20
1324 Hubbard Squash, hält sich sehr lange	— 70	20
1326 Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig,	— 70	20
1328 Valparaiso, rother do.	— 70	20
1330 Valparaiso, gestreifter do.	— 70	20
1332 Vegetable marrow, echt englischer Schmeer-	— 30	10
1334 Türkenbund-Kürbis } siehe auch	— 50	15
1336 Angurien-Kürbis } Zierkürbisse.	— 75	15
1338 Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis	— 20	10
à 1 Pfd.	1	40
Dieselben eignen sich, ganz besonders No. 1336, vorzüglich zum Einmachen und bilden durch schöne Form und Färbung der Früchte, sowie durch rasches Wachsen der laubreichen Ranken an Bäumen, Laubengängen etc. gleichzeitig eine der effektivsten Zierden des Gartens.		
1340 Verschiedene schöne Sorten gemischt..	— 35	15
1344 1 Sortiment von 10 der grössten und schönsten Sorten à 1 Port...	1	80
1346 1 Sortiment von 5 der besten Sorten à 1 Portion	—	90

5. Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornamentales —
Ornamenta Zucca — Тыква для украшения.

Kultur wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenausprüche etwas mässiger.

1352 Angurienkürbis, eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abb. S. 34)	— 75	15
1354 Apfelkürbis, gelber	— 55	15
1356 Apfelkürbis, gestreifter	— 55	15
1358 Apfelkürbis, orange mit Warzen	— 55	15
1360 Apfelsinenkürbis	— 55	15
1362 Birnkürbis, gemischt	— 55	15
1364 Birnkürbis, grün gestreift	— 60	15
1366 Birnkürbis, halb gelb, halb grün	— 60	15
1368 Bischofsmütze, gemischt (s. Abb.)	— 70	15
1370 Crookneck, Sommer-	— 60	15
1372 Flaschenkürbis	— 35	15
1374 Herkuleskeule (s. Abb. S. 34)	— 35	15
1376 Kaisermütze	— 70	15
1380 Pomeranzenkürbis	— 80	15
1382 Stachelbeerkürbis, der aller kleinste ..	1	10
1384 Strauss-Ei, gelbes	— 55	15
1386 Türkenbund, schönste Farben gemischt ..	— 50	15
1388 Warzenkürbis	— 60	15
1390 Obige u. viele andere Sorten egal gemischt ..	— 50	15
1396 1 Sortiment von 10 der interessantesten u. schönsten Sorten	1	—

6. Cucurbitaceen (Zierfrüchte).

(Siehe unter Schlingpflanzen.)

L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Cijaja —
Стручковые плоды.

I. Erbsen.

Peas — Pois nains et à rames — Pisello — Горохъ.

Kultur.

Aussaatzeit: In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im Spätherbst aussäen. Im allgemeinen sät man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxton's „Minimum“. Zur ersten Landausaat ist „Vorbote“ bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.

Saatweite: Man sät in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man 3 Reihen. Bei der Saat in Löcher, die 5—6 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 4—8 Erbsen in eines derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, resp. bei höheren weitläufigere Saat, als die oben angegebene.

Bodenbeschaffenheit: Die Erbse gedeiht am besten in nicht zu schwerem, nicht frisch gedüngtem Boden in sonniger Lage.

Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.
g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande.
gb bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.

1. Glattkörnige Sorten.


Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

a. Früheste Sorten. à Pfd. M. S.
1420 **Vorbote**, Harrison's echte und bedeutend verbesserte Sorte (s. Abbildung). Höhe 60 cm 1 —

Die in diesem Jahre angestellten vergleichenden Kulturversuche haben sowohl bei mir, wie in den verschiedenen Gegenden des Continents, wohin ich „Vorboten“ zu diesem Zweck gab, erwiesen, dass diese Sorte von keiner anderen an Fröhreife übertroffen wird. Die mit jedem Jahre steigende Nachfrage (stets war diese Sorte vor Beendigung der Saison ausverkauft) zeugt von der Güte dieser Sorte.



No. 1420. Erbse „Vorbote“. à Pfund 1 M.



No. 1368. Bischofsmütze, gemischt.
20 Gramm 70 Pf., à Port. 15 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	à Pfd. M. S.
1422 Buxbaum- (de Grâce), gute Treibsorte, <i>gb</i> , H. 25 cm.....	— 45
1424 Erfurter früheste Mai-, <i>gb</i> , in echter und vorzüglicher Qualität, H. 60 cm.....	— 35

b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

1430 Kaper-, grünbleibend; vorzüglich zum Einmachen, <i>g</i> , H. 70 cm.....	— 45
1432 Schnabel- oder Säbel-, <i>gb</i> , H. 130 cm.....	— 40
1434 Ruhm von Cassel, grossschotig, H. 130 cm.....	— 40
1436 Erfurter Victoria-, <i>gb</i> , H. 150 cm.....	— 30
1438 Erfurter gelbe Klunker, <i>gb</i> , H. 90 cm.....	— 30
1440 Erfurter grüne Klunker, <i>g</i> , H. 90 cm.....	— 35
1442 Korbfüller, ausgezeichnet u. ergibig, H. 80 cm.....	— 45



No. 1468. Neue Telephon-Erbse.
1 Pfund 75 Pf.

2. Englische Markerbsen

mit gerunzelten Körnern.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äussere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt.

a. Früheste und frühe Sorten.

No.	à Pfd. M. S.
1460 Minimum, niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- u. Landkultur; übertrifft „Wunder von Amerika“, <i>gb</i> , H. 12 cm, 100 Gr.....	— 25
1462 Laxton's Alpha, frühe Sorte, <i>g</i> , H. 70 cm.....	— 45
1464 Erste Ernte (the first crop blue), sehr früh, reichtragend, <i>g</i> und <i>gb</i> , H. 40 cm.....	— 65
1466 Stolz des Gartens (Market Garden).....	— 60

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

1468 Telephon- (s. Abb.), eine der schönsten Markerbsen; <i>g</i> , H. 120 cm.....	— 75
1470 Stolz des Marktes, ausserordentlich reichtragend, <i>g</i> , H. 60 cm.....	— 60
1472 Wilsons fruchtbare, reichtragend, fein, <i>g</i> , H. 80—90 cm.....	— 55
1474 James fruchtbare, reichtragend, sehr zart, <i>gb</i> , H. 80—90 cm.....	— 55
1476 Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend, <i>g</i> , H. 80 cm.....	— 80
1478 Abundance, Ueberflusserbse, sehr reich tragend.....	— 60
1479 Kaiser Wilhelm II. (Siehe Neuheiten.)	

Ausserdem führe noch folgende bewährte Sorten:

M = Markerbse, *f* = früh, *m* = mittelfrüh, *s* = spät

1480 Bischofserbse, <i>f</i> , <i>gb</i> , H. 50 cm.....	— 40
1482 Bischofserbse, langschotige, <i>f</i> , <i>gb</i> , H. 60 cm.....	— 40
1484 Daniel O'Rourke, <i>f</i> , reichtragend, <i>gb</i> , H. 80 cm.....	— 35
1486 Early Wonder, <i>f</i> , sehr ergibig, <i>gb</i> , H. 60 cm.....	— 45

à Pfd. M. S.

1488 Harrison's Glory prolific, <i>f</i> , sehr schön, <i>g</i> , H. 75 cm.....	— 50
1490 Laxton's prolific early long pod, langschotig, <i>f</i> , H. 90 cm.....	— 40
1492 Grünbleibende Folger, <i>m</i> , zum Einmachen, <i>g</i> , H. 90 cm.....	— 45
1500 Gold vom Blocksberg, <i>m</i> , Schoten wachsgelb, <i>g</i> , H. 80 cm.....	— 40
1502 Laxton's Suprême, <i>g</i> , H. 100 cm.....	— 45
1504 Grünbleibende volltragende <i>M</i> , <i>m</i> , <i>g</i> , H. 90 cm.....	— 55
1508 Wilhelm I., sehr früh und lange tragend, <i>g</i> u. <i>gb</i> , H. 90 cm.....	— 45
1510 Weisse volltragende <i>M</i> , <i>m</i> , <i>g</i> , H. 90 cm.....	— 55
1512 Carter's first crop, sehr früh, <i>gb</i> , H. 80 cm.....	— 35
1516 Golderbse, zum Trockenkochen, <i>s</i> , <i>gb</i> , H. 120 cm.....	— 60
1518 Superlativ, die grösstschotige Erbse, <i>M</i> , H. 180 cm.....	— 50
1520 Grüne Remontant-, <i>g</i> , H. 90 cm.....	— 45
1522 Champion of England, <i>M</i> , <i>g</i> , H. 130 cm.....	— 55
1524 Paradise-, sehr grossschotig, <i>gb</i> , H. 150 cm.....	— 45

1526 1 Sortiment Erbsen in 5 Sorten, à 1/4 Pfd. 80 Pf., à 1 Pfd. 1 Mk. 60 Pf., à 1 Pfd. 1 Mk. 2 50	
1528 1 Sortiment Erbsen in 10 Sorten, à 1/4 Pfd. 1 Mk. 60 Pf., à 1/2 Pfd. 3 Mk. 10 Pf., à 1 Pfd. 5	

3. Zuckererbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Pisello del dolce — Горохъ сахарный.

Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.

a. Frühe Sorten.

1534 Buxbaum- (de Grâce), vorzüglich zum Treiben, <i>gb</i> , H. 16 cm.....	1 60
1536 Frühe niedrige volltragende, <i>gb</i> , H. 30 cm.....	— 45

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

1538 Graue breitschorige Florentiner, H. 130 cm.....	— 75
1540 Grosse weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm.....	— 60
1542 Säbelerbse, krummschotige, mit wachsgelben Schoten, H. 130 cm.....	— 60
1544 Vilmorin's Knight's Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, H. 70 cm.....	— 60
1546 Grosse weisse holländische, H. 160 cm.....	— 60



No. 1580. Schlachtschwert-Stangenbohne.
1 Pfund 100 Pf. (s. S. 37).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

c. Diverse.

No.		à Pfd. M. S.
1560	Malaga — spanische oder Kicher- gram — Pois chiche. — Nur zum Trocken- kochen geeignet, H. 30—50 cm.....	65
1562	Spargel- oder Flügel- — Winged pea — Lotier cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet, H. 30 cm	90

4. Stangenbohnen.

Ernte knapp.

Runner Beans — Haricots à rames — Fagioli arram-
panti da mangiarsi verdi — Высокие или жердвые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mal. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat im Juli empfehlenswerth.

Saatweite: Auf ein Beet von 1 1/4 m Breite macht man 20 cm vom Wege 2 Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von 1 1/2—2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man 5—10 Bohnen 4 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen gebunden werden.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Hauptforderniss. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngtem Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einmachen benutzt.

w = weissamig, *b* = buntsamig.

1580	Schlachtschwert-, mit über 20 cm langen Schoten (s. Abb. S. 36), sehr zu empfehlen, <i>w</i> —	100
1584	Arabische oder türkische feuerrothblühende, <i>b</i> —	70
1586	Arabische oder türkische weissblühende, <i>w</i> —	60
1588	Arabische oder türkische buntblühende, <i>b.</i> —	70

Die drei letzten haben zwar einen etwas starken Bohnengeschmack, geben jedoch in Folge ihrer Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung die sichersten Erträge und bilden gleichzeitig in Folge ihres grossen Blütenreichtums eine hübsche Zierde für Lauben etc.

b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschötigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

1. Grünschotige.

1600	Rheinische Zucker-Brech-, <i>w</i> , vorzüglich. —	95
1602	Frühste Zucker-Brech-, <i>w</i> , reift Mitte August.	90
1604	Siebenbürgener Speck-, <i>b</i> , sehr zart und em- pfehlenswerth	1 30
1606	Blauschotige Speck-, <i>b</i> , sehr gut, wird im gekochten Zustande grün	90
1608	Erfurter Mark-, <i>b</i> , sehr früh, zart, reich- und lange tragend	1 20
1610	Zucker-Perl- oder Prinzess-, <i>w</i> , ohne Fäden	1 —

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

1620	Riesen-Zucker-Brech-, <i>w</i>	100
1622	Römische schwarze Speck-, sehr fein ..	85
1624	Mont d'or, <i>b</i> , goldgelb, sehr früh	85
1626	Flageolet-Wachs-, der, <i>b</i> , die beste und reichtragendste der gelbschötigen Stangen- Bohnen	100
1628	Erfurter Rubin (s. Neuheiten).	

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:

1640	Russische weisse Riesen-, sehr widerstandsfähig	75
1642	Wachs-, Elfenbein-, neu, weisschotig	1 50
1644	Spargel-, feine weisse	1 —
1646	Zucker-Perl-, Predome rose, reichtragend	90
1648	Brech-Zucker-, Intestin, feinste Brechbohne	1 60

5. Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains — Fagiolo
nano — Малорослые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Ende Juli noch säen.

Saatweite: Man sät 5—10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Stangenbohnen.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Einmachen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit * bezeichneten sind die besten zum Treiben.

No.		à Pfd. M. S.
1670	Flageolet-, rothe, vorzüglich, <i>b</i>	55
1672	Flageolet-, weissamige, sehr fein	45
1673	Flageolet-Etampes, allerbeste zum Treiben. —	70



No. 1702. Flageolet-Wachsbohne.
à Pfund 70 Pf.



No. 1780 und 1782. Champignonbrut.

In loser Form 1 Pfund 1 Mk. 20 Pf., Brutsteine 1 Pfund 60 Pf.
(s. S. 35).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Erfurter Riesen-Spargel.

100 Stück 4 1/2 Mk., 500 Stück 20 Mk., 1000 Stück 36 Mk.

Kultur siehe

F. C. Heinemann's Gartenbibliothek No. 6 b.

1 Exemplar 30 S.

No.	à Pfd.	M.	S.
1674 Prinzess-, sehr frühe gelbsamige.....	—	45	
1676*Neger-, allerfrüh. schwarz-samige.....	—	40	
1678 Pariser, die beste z. Trocken-kochen.....	—	40	
1680*Kaiser Wilhelm, früheste weiss-samige Schwert-.....	—	60	
1682 Schlachtschwert-, weiss-samig, sehr lang und breit-schotig.....	—	55	
1684 Ne plus ultra, früheste aller Bohnen.....	—	60	

b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

1. Grünschotige.

1694 Hinrich's Riesen-, früh, zart, reichtragend.....	—	50	
1696 Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), sehr fein, 3 Woch. früher als die gewöhnliche Sorte.....	—	45	
1698 Schwanecke's Brech-, sehr zu empfehlen.....	—	60	

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

1702 Flageolet-, die schönste Wachsbohne (s. Abb. S. 37).....	—	70	
1706 Schlachtschwert-, sehr lang und breit.....	—	55	
1708*Zucker-Treib- oder Spargel-, weiss-schalige, H. 25 cm ..	—	45	

No.	à Pfd.	M.	S.
Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:			
1720 Flageolet, Chevrier's grünbleibende echte.....	—	60	
1722 Wachs-Dattel-, sehr früh und widerstandsfähig.....	—	55	
1724 Schirmer's Wachs-, gelbschotig.....	—	45	
1726 Hundert für Eine, gelbsamig.....	—	45	
1728 Wachs-, gelbschotig, schwarz-samig ..	—	45	

6. Puffbohnen.

(Auch Acker-, Dicke- oder Grossebohnen genannt.)

Brood or Windsor Beans — Fèves de marais — Fava — Бобы Пыкие.

Kultur.

Aussaatzeit: März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

Saatweite: In Reihen von 45 cm Entfernung. 5—7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10—15 cm.

Bodenbeschaffenheit: Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

1742 Grosse Erfurter verbesserte flache, gibt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen.....	—	25	
1744 Grosse weisse Windsor-, Same rundlich.....	—	45	
1745 Grosse blutrothe Windsor- (s. Neuheiten).....	—	—	
1746 Zwerg- oder Büschel-Treib-, 33 cm hoch.....	—	75	
1748 Aquadulce, verbesserte Sevilla-, die allgrösstschotige, bis zu 40 cm Länge, ganz echt.....	—	80	

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:			
1758 Frühe niedrige Mazagan.....	—	40	
1760 Monarchen.....	—	40	
1762 Johnsons Wonderfull.....	—	45	
1764 Lange-schotige Sevilla.....	—	60	
1766 Grünbleibende Windsor.....	—	45	

II. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten.

1. Champignonbrut. (Siehe Abb. S. 37.)

Mushroom — Blanc de Champignon — Fungo campestre bianco — Шампиньонъ.

Kultur siehe F. C. Heinemann's Gartenbibliothek No. 6 c, 30 Pf., Sendungen zu 3 Mk. aber wird dieselbe gratis beigelegt.

1780 In loser Form, direct aus den besten Pariser Brutstätten, à Pfd. 1 Mk. 20 S. 10 Pfd. 11 Mk. (Unter 1/2 Pfd. kann nicht abgegeben werden.)

1782 Brutsteine, beste englische, à Pfd. 60 S., 10 Pfd. 5 Mk.

2. Spargelpflanzen. (S. Abb.)

Asparagus — Asperge — Sparagio — Зпаржа.

Spezialität meines Geschäftes!

Stets über eine halbe Million Pflanzen abgebar. Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen werden bedeutend unter dem Katalogpreis abgeschlossen.

Kultur siehe Heinemann's Gartenbibliothek No. 6 b, 5. Auflage, 30 Pf.; Sendungen über 2 Mk. aber wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebar.

No.	M.	S.
1790 Erfurter Riesen-, vorzügl. verpflanzte.....	100 Stück	4 50
1791 Erfurter Riesen-, II. Qualität.....	100 Stück	2 50
1792 Erfurter Riesen-, vorzügl. verpflanzte.....	500 Stück	20 —
1794 Erfurter Riesen-, vorzügl. verpflanzte.....	1000 Stück	36 —
1796 Erfurter, Sämlingspflanzen.....	100 Stück	2 —
1798 Argenteuil, früheste Sorte, vorzügliche verpflanzte....	100 Stück	5 —

Unter vielen in dem Handel angebotenen Sorten habe ich obige als die besten beibehalten!

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No. 1812 3. Kartoffelsortiment.

Potato — Pomme de terre — Pomi di terra —
Картофель.

Versandt von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter;
Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und
Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Liefer-
ungen von endstehenden u. sonstigen couranten Sorten
übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

a. Frühe.	à 10 Pfd. à 1 Pfd.	M. S. S.
Heinemanns neue Delicatess-. Abbildung	5 —	75
Ruby. Sehr frühe, länglich-runde Tafel- sorte mit rosenrother Schale und feinem weissen Fleisch, Reifzeit Juli	3 —	35
Blane 6 Wochen-. Die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel. 100 Pfd. 12 M.	2 —	25
Lange weisse 6 Wochen-. Sehr früh, echt. 100 Pfd. 15 M.	2 50	30
Improved early ashleaf. Eine verb. Form der vorigen, die sich auch z. Treiben eignet	2 50	30
Schneeflocke. Frühe Tafelkartoff. 100 Pfd. 10 M.	2 —	25
König der Frühen. Schöne frühe reich- tragende länglichrunde Speisekartoffel. Sehr zu empfehlen. 100 Pfd. 12 M. — S.	2 —	25
b. Mittelfrühe und späte.		
Handworth early prolific. Sehr schöne runde Tafelsorte. 100 Pfd. 12 M. — S.	2 —	25
Kaiserkartoffel. Ausgezeichnet und sehr ergibig	2 50	30
Frühe amerikanische Rosen-. 100 Pfund 10 M. — S.	2 —	25
50 fältige. Reicher früher Ertrag länglich- runder feiner Speisekartoffeln	2 50	30
Schulmeister (s. Abb.) Reicher Ertrag schöner runder sehr schmackhafter Knollen, deren Eigenschaften die Be- zeichnung „verbesserte Lercheneier“ zulassen. 100 Pfund 10 M. — S.	2 —	25
Kaiserin. Nierenförmig, ausserordentlich wohlschmeckend. Sehr zu empfehlen. Neu!	2 50	30
Hundertfold Fluke. Weiss und roth ge- streift, länglich-rund. 100 Pfund 10 M. — S.	2 —	25
Goldelse. Goldgelbe Eier-. Aeusserst feine Delicatesskartoffel	2 50	30
Lercheneier (s. Abb.). Anerkannt vor- zügliche Speisekartoffel, echte Sorte. 100 Pfund 9 M. — S.	2 —	25
Juwel. (Siehe Neuheiten.)		


à 10 Pfd. à 1 Pfd.
M. S. S.

Richter's Edelstein. Ganz vorzügliche,
ziemlich frühe Speisekartoffel mit rein-
weissem Fleisch 2 50 | 30 || **Richters Imperator.** Grosse feine Kar- toffel von ausgezeichnetem Geschmack. 100 Pfund 8 M. — S. | 1 50 | 20 |
Neue Martinshorn (siehe Neuheiten).		
Reichskanzler. Eine neue Züchtung von Richter. Rund, roth, rauhschalig; sehr ertragreich, krankheitsfrei. 100 Pfd. 10 M.	2 —	25
Diese Kartoffel ist eine der empfehlenswerthesten Sorten.		



Schulmeister.

100 Pfund 10 Mk., 10 Pfund 2 Mk., 1 Pfund 25 Pf.



Lercheneier.

100 Pfund 9 Mk., 10 Pfund 2 Mk., 1 Pfund 25 Pf.



Heinemann's Tafelkartoffel „Magnum bonum“.
100 Pfund 12 Mk., 10 Pfund 2 Mk., 1 Pfund 25 Pf.

Heinemann's Tafelkartoffel „Magnum bonum“, echt! (S. Abb.)

(Namentlich in diesem schlechten Kartoffeljahre hat sich Magnum bonum glänzend bewährt.)

Englische Nierenkartoffel mit schneeweissem Fleische, die durch Wohlgeschmack,
Ergibigkeit und schöne mittelgrosse Form überall berechtigtes Aufsehen erregte.
Vollständig krankheitsfrei. Die beste Tafel- und Wirthschaftskartoffel. 1 Morgen
(1/4 Hektar) Magnum bonum ergab 175 Centner, während ältere, von Landwirthen
unmittelbar daneben gebaute Sorten nicht viel mehr als die Aussaat lieferten!!
100 Pfund 12 Mk. — Pf., 10 Pfund 2 Mk. — Pf., 1 Pfund 25 Pf.

Salatsorten.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
M. S. S.

Tannenzapfen. Feinste Salat- und Deli-
catesskartoffel 3 — | 40 |

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
M. S. S.

Rothe Salat. Zu diesem Zweck unüber-
troffen, 100 Pfund 20 M. 3 — | 35 |

Neuheiten anderer Firmen besorge meiner verehrten Kundschaft zum angebotenen Preise!

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Landwirthschaftliche SÄMEREIEN.



III. Landwirthschaftliche Samen.

Farm seeds — Graines fourragères — Sementi del'agricoltura — Сѣмена хозяйственныхъ растеній.

Eine specielle Preisliste über sämmtliche landwirthschaftliche Sämereien steht im Februar franco gratis zu Diensten.

Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w., liefere in bester Waare unter denselben Bedingungen, wie die Productengeschäfte.

Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit: ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise und Mustern stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von über 20 Pfund einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet!

1. Futterrüben.

a. Runkelrüben.

Mangold Wurzel — Betterave champêtre, Disette —
Barbabietole da foraggio — Свекловица.

8—10 Pfd. genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

Ohne Verbindlichkeit der Preise.

Die Preise derselben beziehen sich auf sorgfältigste Erfurter Kultur-
resultate; nachgebaute auswärtige Waare kann 20% billiger geliefert
werden.


1820 Heinemanns neue goldgelbe Walzen- Runkelrübe. (Siehe Abb.)

Von Prima-Qualität Ernte sehr knapp!

1 Pfund 50 Pf., 10 Pfund 4¼ Mk., 100 Pfund 38 Mk.

In dieser Runkel vereinigen und verstärken sich die Vorzüge unserer besten bisher angebauten Specialitäten. Während ihre cylindrische Form durch Vermehrung des Raumgehaltes an den Axenenden den höchsten Massen-ertrag sichert, speichert sie auch dadurch, dass sie fast mehr über als in der Erde wächst und somit den grössten Theil ihrer Oberfläche dem Lichte und der Luft darbietet, die grösstmöglichen Mengen von Nährstoffen in sich auf. Diese Ablagerung wird noch relativ vermehrt durch die sparsame Abgabe an die Blätter, welche sich gegen Ende der Vegetationsperiode peripherisch abputzen, einen Büschel hinterlassend, dessen Abschnitt 2—3 cm Durchmesser hat. Somit ist der Ernteverlust auf ein Minimum reducirt, und die Störung vermieden, welche die Blättermassen anderer Sorten bei der Ernte verursachen. Der Vortheile einer guten Bodenbeschattung braucht man deshalb nicht verlustig zu gehen, da man denselben engeren Stand als den älteren Sorten geben kann (25—30 cm).

Die Narben der abgestossenen Blätter sind flach gefurcht und bilden keinen Hals, es kann also der Uebelstand der Fäulniss durch verzögerte Wasserverdunstung in den Blattnarben nicht vorkommen. Hierdurch, wie durch die schöne Consistenz des Fleisches und hauptsächlich durch die aus Ursachen der compacten Form sehr verminderte Zerbrechlichkeit und Verletzbarkeit beim Auf- und Abladen, wird die Haltbarkeit ungemein erhöht. Das Fleisch ist fest und an keiner Stelle holzig, die concentrischen Ringe eines Querschnittes abwechselnd schön weiss und hochgelb, die Aussenseite röthlichorange, die Haut glatt, der Wurzelhart äusserst fein, Erdanhang deshalb fast unmöglich. Die Auerntung kann ohne jede Beihilfe von Spaten oder Hacke lediglich mit der Hand geschehen und gewährt somit grosse Zeitersparnisse. Die Ansprüche an den Boden sind, ausser guter Vorbereitung, gering. Leider erlaubt es der Raum nicht, die so zahlreich eingegangenen belobenden Anerkennungen über die aus meinem Runkelsamen erzielten Resultate aufzuführen.



No. 1822. Heinemanns
Rothenhofer-Runkelrübe.

100 Pfd. 32 Mk., 10 Pfd. 3 Mk. 50 Pf.
1 Pfd. 45 Pf.
(s. S. 41).

No. 1820. Heinemanns neue
goldgelbe Walzen-
Runkelrübe.

100 Pfd. 38 Mk., 10 Pfd. 4¼ Mk.
1 Pfd. 50 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 1830. **Mammoth-, Riesen-Runkelrübe.**
100 Pfd. 33 Mk., 10 Pfd. 4 Mk.,
1 Pfd. 45 Pf.



No. 1832 u. 1834. **Oberndorfer grosse runde Runkelrübe.**
Gelbe: 100 Pfd. 36 Mk., 10 Pfd.
4 Mk. 50 Pf., 1 Pfd. 50 Pf.
Roth: 100 Pfd. 34 1/2 Mk., 10 Pfd.
4 Mk. 1 Pfd. 45 Pf.



No. 1458. **Schottische Futterrübe (Turnips). Kugelrunde weisse pommersche.**
à Pfd. 90 Pf., 20 Gramm 10 Pf.



No. 1942. **Heinemann's September-Mais**
(s. S. 42).

No.		à 100 Pfd.	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
1822	Heinemann's Rothenhofer, oder verbesserte olivenförmige rothe Riesen- (s. Abb. S. 40), vorthellhafteste für Milchwirthschaft	32 —	3 50	45
1824	Lange rothe, halb über der Erde	29 —	3 50	15
1826	Lange gelbe, desgl.	31 —	3 50	15
1828	Eckendorfer verb. Riesenwalzen-	38 —	4 50	50
1830	Mammoth-, Riesen-, die grösste aller Runkelsorten, ganz echt (s. Abb.)	33	4 —	45
1831	Mammoth-, neue goldgelbe	46	6 —	70
1832	Oberndorfer grosse runde gelbe, vorzüglich, echt (s. Abb.)	36	1 50	50
1834	Oberndorfer rothe, echt (s. Abb.)	34 50	4 —	45
1836	Flaschen-, gelbe Erfurter verbesserte Riesen-	30	3 50	10
1840	Riesen-Pfahl-, rothe verbesserte Erfurter	31 —	1 —	45
1842	Riesen-Pfahl-, gelbe verbesserte Erfurter	32 —	4 —	45
1844	Grosse gelbe runde Leutowitzer	30 —	3 50	40
1846	Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund.	32 —	4 —	45
1850	Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln, à 1 Pfd. 4 Mk.			
1854	Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln, à 1/2 Pfd. 2 Mk. 50 Pf.			

b. Zuckerrüben.

Sugar beet — Betteraves à sucre.
Preise veränderlich.

Preise per Ctr. und mehr brieflich.

1860	Zuckerrübe, echte weisse	31 —	3 50	40
1862	Zuckerrübe, Imperial-, weisse	32 —	3 50	40
1864	Zuckerrübe, Vilmar's verbesserte	35 —	4 —	45
1866	Zuckerrübe, echte Klein-Wanzlebener	34 —	4 —	45

c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Sehr spärlich geerntet, daher der höhere Preis.

Aussaat pro 1/4 Hektar 1 1/2 — 2 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.
M. S. S.

326	Lange weisse verbesserte, 10 Pfd. 9 M.	100 Pfd. 78 M.	1	10
328	Runde weisse verbesserte, 10 Pfd. 5 M.	100 Pfd. 54 M.	—	70 10

d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip — Navet turnips — Rapa — Туриннь.

2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (1/4 Hektar).

(Centnerpreis wird auf Wunsch brieflich mitgetheilt.)

450	Dale's Hybrid, gelbe grünköpfige.....	1 —	10
452	Bullock, gelbe grünköpfige	— 75	10
454	Orangegelbe Gelée.....	1 20	10
456	Kugelrunde weisse	— 90	10
458	Kugelrunde weisse pommersche (s. Abb.)	— 90	10
460	Kugelrunde rothköpfige weisse	1 —	10
462	Kugelrunde grünköpfige weisse	— 90	10
464	Tankard, weisse kannenförmige.....	1 —	10
466	Tankard, weisse rothköpfige.....	1 —	10
468	Tankard, gelbe grünköpfige.....	1 —	10
470	Weisslichgraue verbesserte	— 90	10
472	Weisse rothköpfige Mammoth.....	1 —	10
474	Obige Sorten gemischt. 100 Pfd. 57 M.		
	10 Pfd. 7 M.	— 90	10

e. Unter-Kohlrabi, Wrucken.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importirt.

5—7 Pfund Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

480	Bangholm's gelbe rothköpfige	—	90 10
482	Laing's verbesserte gelbe violettköpfige	—	80 10
484	Gelbe grünköpfige, vorzüglich	1 10	10
486	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	—	90 10

f. Futtermöhren siehe No. 262, 264, 274.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

2. Futtergewächse.

Agricultural seeds — Graines fourragères — Semenze del agriculture — Кормовыя растеня.

a. Kleearten. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

No.		M.	S.	S.
1874	Klee, rother Kopf, I. Qual.	65-75	—	95
1875	Klee, Kopf- oder Bullen-, rothblühend, sehr empfehlenswerth für Wiesenmischung	80	—	120
1876	Klee, Esparsette-, türkischer	21	—	35
1878	Klee, Esparsette-, zweischüurig, Onobrychis sativa	24	—	40
1880	Klee, Incarnat-, hochrother	36	—	55
1882	Klee, Luzerne-, blauer oder ewiger	80-90	—	140
1884	Klee, Sandluzerne	90-100	—	180
1886	Klee, schwedischer Bastard	85	—	130
1888	Klee, gelber Stein	37	—	65
1890	Klee, weisser, Trifolium repens	80	—	140
1892	Klee, gelber Hopfen-, Medicago lupulina	38	—	65
1894	Klee, weisser hoher Meliloten-, Melilotus alba altissima, sogenannter Riesen- oder Bokhara	65	—	100
1896	Klee, Käseklee, Melilotus coeruleus	—	—	75
1898	Klee, Wundklee, Anthyllis vulneraria	90	—	140

b. Verschiedene Arten.

1910	Ackerspörgel, grosser Riesen-	30	—	50
1912	Ackerspörgel, gewöhnlicher	24	—	40
1914	Buchweizen, gewöhnlicher	21	—	35
1916	Buchweizen, silbergrauer	29	—	45
1918	Holcus saccharatus	44	—	70
1920	Holcus Sorghum (vulgare), amerikanisches Besenkorn	26	—	45
Gedeiht in Norddeutschland ebenso gut, ja fast besser als der Pferdezaunmais, deshalb von grossem Werth für die Landwirtschaft. Als Grünfütter, sowie auch zur Körnergewinnung verwendbar. Die Abart „früher Bernstein“ lieferte nur den halben Ertrag der obengenannten.				
1923	Lupinen, gelbe	17	—	25
1925	Lupinen, blaue	17	—	25
1928	Lupinen, weisse	27	—	45
1932	Mais, gelber früher badenscher	25	—	45
1934	Mais, grosser Pferdezaun-, ausserordentlich ergiebig, Marktpreis	17	—	30
1936	Mais, kleiner früher vierzigtägiger (Quarantaine)	38	—	60
1938	Mais, grosser gelber	28	—	45
1940	Mais, grosser rother	29	—	45
1942	Mais, Heinemanns September- (s. Abb. S. 41)	40	—	65
1944	Pimpinelle, zum Schaffutter	36	—	55
1946	Seradella, wickenartiges Futterkraut	18	—	35
1948	Schatgarbe, reiner Same	—	—	375
1950	Siebenzeiten oder griechisches Heu	24	—	40
1952	Wicken, schottische Winter	34	—	55
1954	Wicken, gewöhnliche Futter	14	—	25
1956	Vogelwicke, Vicia cracca	26	—	40
1958	Vicia villosa, Sandwicke	40	—	65

3. Cerealien und andere Nährpflanzen.

Wichtig für die Landwirtschaft!

Corn seeds — Graines céréales — Semenze all' alimento — Хлебныя сѣмена.

Die Resultate der vergleichenden Anbauversuche meines reichhaltigen Getreidesortimentes sind dies Jahr infolge der Ungunst der Witterung, die bekanntlich überall abnorm war, nicht stichhaltig. Ich stehe deshalb von einer Veröffentlichung obenerwähnter Resultate ab, um nicht meine verehrten Kunden durch Zahlen irre zu führen, die falsche Schlüsse auf die Güte, beziehungsweise Werthlosigkeit mancher Sorten zulassen.

Gangbare Sommer-Getreide-Sorten.

	Gerste.	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
Verbesserte Golden Drop	11	—	1 30
Verbesserte Melonen-	100 Pfd. 20 M.	2 50	— 35
Besthorn's ertragreichste	100 Pfd. 22 M.	2 75	— 35
Verbesserte Chevalier-	100 Pfd. 22 M.	2 75	— 35
Schottische Perl-, sehr gut	100 Pfd. 22 M.	2 75	— 35
Thüringer Landgerste	100 Pfd. 14 M.	2	— 25

à 100 Pfd. à 1 Pfd.

No.	Hafer.	M.	S.	S.
	Prolifique-Hafer (echt), schwarzer	28	—	35
Die ertragreichste aller Hafersorten, passend für alle Bodensorten.				
	Prolifique-Hafer (echt), neuer gelber	40	—	60
Von derselben Güte, wie obige Sorte, wird, da gelbsamig, leichter verkäuflich.				
	Hallets Pedigree (weisser canadischer), sehr ergiebig	25	—	35
	Thüringer Gebirgs-	14	—	25
	Australischer früher, früheste Sorte	21	—	35
	Beselers ertragreichster, sehr empfohlen	20	—	30

Sommer-Weizen.

Galizischer Sommer-Kolben-, ganz vorzügliche empfehlenswerthe Sorte	24	—	—	40
April- oder Ferm-	24	—	—	40

Sommer-Roggen.

Sommer-, Ia. Qualität	—	—	—	40
Riesen-Sommer-, Triticum polonicum	30	—	—	45

Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreide-Sortimente.

A. Winter-Weizen.		M.	S.
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/5 Pfd.	4	—	—
1 „ in 10 „ à 1/5 Pfd.	2	—	—
B. Winter-Roggen.			
1 Sortiment in 10 Sorten à 1/5 Pfd.	2	—	—
C. Sommer-Weizen.			
1 Sortiment in 8 Sorten à 1/5 Pfd.	2	—	—
D. Gerste.			
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/5 Pfd.	4	—	—
1 „ in 10 „ à 1/5 Pfd.	2	—	—
E. Hafer.			
1 Sortiment in 15 Sorten à 1/5 Pfd.	3	—	—
1 „ in 10 Sorten à 1/5 Pfd.	1 50	—	—

à 100 Pfd. à 1 Pfd.

No.		M.	S.	S.
2114	Hirse, Gold- oder Blut-	25	—	45
2116	Hirse, gelbe	25	—	45
2118	Hirse, feine weisse französische	30	—	45

4. Leguminosen.

2120	Feldbohnen, Erfurter kleine	14	—	25
2122	Feldbohnen, Erfurter grosse	20	—	30
2124	Felderbsen (Klunker-), gelbe	18	—	30
2126	Felderbsen (Klunker-), grüne	22	—	35
2128	Felderbsen, grosse gelbe Victoria	17	—	30
2130	Linsen, gewöhnliche thüringische	22	—	40
2132	Linsen, grosse Heller	30	—	45
2134	Pferdebohnen, beste	13	50	20

5. Oelgewächse.

2138	Anis, bester Erfurter	58	—	80
2140	Lallemantia, 32% Oel enthaltend	77	—	130
2142	Lein, weisser amerikanischer	52	—	90
2144	Lein, Königs- (Lein royal)	—	—	—
2146	Lein, beste hiesige Saat	21	—	35
2150	Mohn, blauer, mit geschl. Köpfen	25	—	45
2152	Mohn, weisser	35	—	55
2154	Oelmad (Madia sativa)	—	—	85
2156	Raps, Winter-, grosser thüringischer	20	—	30
2158	Rüben, Sommer-, zu Vogelfutter	23	—	35

6. Verschiedene Handelsgewächse.

2160	Brennnessel, Urtica dioica, grosse Gespinntspflanze, 20 Gr. 20 S.	—	—	300
2162	Baumwolle (Gossypium herbaceum)	—	—	300
2164	Canariensamen	20	—	35
2166	Coriander	20	—	35
2168	Fenchel, bester reiner	33	—	55
2170	Hanfsamen, thüringischer	16	—	25
2172	Hanfsamen, piemontesischer Riesen	—	—	120
2174	Hopfen, beste Sorte	à 20 Gr.	—	240

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

	à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
2176 Jute - Samen (Corchorus textilis), M. S. S.		
liefert das bekannte Jute-Leinen-Material. 20 Gramm 30 Pf.	—	450
2178 Indigo (Indigofera tinctoria), 20 Gr.	—	50
2180 Kartoffelsamen, 20 Gr.	—	65
2182 Kümmel	36	55
2184 Schwarzkümmel, Nigella sativa ...	46	75
2186 Senf, gelber	21	35
2188 Senf, brauner	44	75

Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.

7. Tabak.

2190 Tabak, brasilian. grossblättriger, à 20 Gr. 40 S.	
2191 aus Portoriko, 2195 von Schiras, 2198 Havanna,	
2192 von Abago, 2196 von Salonichi, 2199 Maryland,	
2193 von Ohio, 2197 von Gundi, 2200 Manilla.	
2194 von Cuba,	
Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 40 S.	
2201 Tabak, langblättriger, à 1 Pfd. 4 M. à 20 Gr. 30 S.	
2202 Tabak, rundblättriger „ „ 4 „ à 20 Gr. 30 S.	
Importirter Samen.	
2203 Tabak, aus Maryland	à 20 Gr. 75 S.
2204 Tabak, aus Havanna	à 20 Gr. 75 S.

IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree and shrub seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Selvose e boscose semenze —

[Preise ohne Verbindlichkeit.] Сѣмена древовидныя.

[Preise ohne Verbindlichkeit.]

	à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
No. M. S. S.		
2210 Acacie, Robinia Pseudo-Acacia	44	70
2212 Ahorn, Acer Pseudo-Platanus	24	55
2214 Ahorn, spitzblättrig, Acer platanoides	24	60
2216 Birke, Betula alba	24	60
2218 Buche, Weiss-, Carpinus Betulus ...	25	60
2220 Erle, Alnus glutinosa	48	90
2222 Erle, weisse oder Berg-, Alnus incana	80	175
2224 Esche, Fraxinus excelsior	15	35
2226 Feldrüster, Ulmus campestris	48	100
2228 Fichte oder Rothanne, Pinus Picea..	72	120

	à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
No. M. S. S.		
2230 Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris ..	220	330
2232 Lärchentanne, Larix europaea	77	140
2234 Linde, Tilia europaea	50	120
2235 Rothbuche, Fagus sylvatica	20	40
2236 Schwarzkiefer, Pinus austriaca	120	260
2238 Seekiefer, Pinus maritima	40	75
2240 Weihmuthkiefer, Pinus Strobus	—	800
2242 Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies	24	55
2244 Weissdorn, Crataegus Oxyacantha, in		
Beeren	16	40

V. Obstkerne und Beersorten.

Fruit tree seeds — Graines d'arbres fruitiers — Semenze del albero fruttifico — Сѣмена фруктовых кустарниковъ. Земляника и клубника.

	à 1 Pfd.	M. S. S.
No. M. S. S.		
2250 Apfelkerne, Pyrus malus	1	20
2252 Birnkerne, Pyrus communis	3	50
2254 Quittenkerne, Cydonia vulgaris	5	25
2256 Pfirsichsteine	1	20
2258 Pflaumensteine, 100 Pfd. 12 M.	—	35
2260 Kirschensteine (Süsskirschen)	—	90
2262 Kirschensteine (Sauerkirschen)	—	75
2264 Johannisbeeren, grosse rothe holl. à 20 Gr.	1	30

	à 20 Gr.	M. S. S.
No. M. S. S.		
2266 Johannisbeeren, grosse weisse holländische	1	30
2268 Johannisbeeren, Kirsch-	1	30
2270 Himbeeren, gemischt	1	—
2272 Stachelbeeren, englische beste, gemischt...	1	30
2274 Erdbeeren, in den grösstfrüchtigen neuesten		
Sorten. à Port. 20 S.	1	35
2276 Erdbeeren, kleinfr. Monats-, mit Ranken ..	1	—

GRASSAMEN MISCHUNGEN

FÜR ZIERGÄRTEN.

FÜR WIESEN.



VI. Grassamen.

Grass seeds — Graminées — Erbe — Кормовыя и луговныя травы.

Bei Entnahme von 20 Pfund aufwärts von einer Sorte wird der 100-Pfund-Preis berechnet.

Ueber Grasmähemaschinen stehen auf Wunsch besondere Preisverzeichnisse zu Diensten.

Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: „Die Kultur und Verwendung der Futtergräser“, mit dem Anhang: „Der Gartenrasen“. Preis 1 M.

	à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	Aussaat auf 1/4 Hektar Pfd.
No. M. S. S.			
2300 Agrostis capillaris, Haargras ..	58	90	5
2302 Agrostis stolonifera, Fioringras	57	90	5
2304 Aira caespitosa, Rasenschmiele	32	50	20

	à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	Aussaat auf 1/4 Hektar Pfd.
No. M. S. S.			
2306 Alopecurus pratensis, Wiesen-fuchschwanz	72	120	25
2308 Anthoxanthum odoratum, hochfeine Qual., schwarzsamig ...	—	375	12 1/2

F. C. Heinemann, Hoflieferant. Erfurt - Thüringen.

No.	à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	Aussaat auf Hektar
	M.	S.	Pfd.
2310 Avena elatior, französ. Raygras	65	—	100 50
2312 Brachypodium sylvaticum, Wald- zwenke; für schattige Plätze	53	—	100 50
2314 Bromus giganteus, Futtertrespe	38	—	70 100
2316 Bromus inermis	79	—	150 25
2318 Bromus mollis, weiche Trespe	23	—	40 25
2320 Ceratocloa australis	(Missernte)		25
2322 Cynosurus cristatus, Kammgras	105	—	180 12 1/2
2324 Dactylis glomerata, Knaulgras	60	—	100 30
2326 Festuca duriuscula, harter Schwingel	29	—	45 25
2328 Festuca elatior, hoher Wiesen- schwingel	6	—	90 25
2330 Festuca ovina, Schafschwingel	29	—	45 20
2332 Festuca pratensis, Wiesenschw.	54	—	90 40
2334 Festuca rubra, rother Schwingel	39	—	60 30
2336 Holcus lanatus, Honiggras	35	—	60 10
2338 Lolium italicum, ital. Raygras	31	—	50 50
2340 Lolium perenne, engl. Raygras, vorzüglich schwere Original- saat aus Schottland, Ia. Qual.	27	—	45 50
2342 Melica coerulea, bl. Perlgras, keimt schwer	25	—	40 10
2344 Phleum pratense, Timothygras (Markgras), beste Qualität	38	—	50 10
2346 Poa pratensis, Wieserispengras, I. Qualität	34	—	55 15
2348 Poa nemoralis, Hainrispengras	75	—	130 5
2350 Poa trivialis, rauhes Rispengras	75	—	130 8
2352 Poa aquatica, Wasserrispengras	74	—	130 15
2354 Triticum repens, Queckengras	46	—	70 30

Mischungen.

- 2356 Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen, s. Abb.) à 100 Pfd. 34 M., à 1 Pfd. 50 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 75 Pfund.
- 2358 Mischung zur Anlage im Sandboden (Berliner Thiergarten-Mischung). à 100 Pfund 34 M., à 1 Pfund 50 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 50 Pfund.
- 2360 Grasart für tiefschattige Lagen, hat sich in jeder Bodenart gut bewährt. à 100 Pfund 48 M., à 1 Pfund 70 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 40 Pfund.
- 2362 Mischung zur Anlage von Wiesen, à 100 Pfund 26 M., à 1 Pfund 40 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 25 bis 30 Pfund.
- 2364 Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen, à 100 Pfund 33 M., à 1 Pfund 50 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 25 bis 30 Pfund.
- 2366 Mischung für Böschungen u. s. w., à 100 Pfund 27 M., à 1 Pfd. 45 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 30 Pfd.

- 2368 Mischung der städt. Anlagen in Berlin, wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aus eigener Anschauung und Erfahrung auf das Wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra“ aller Grasmischungen, die ich in meiner langjährigen Praxis in den verschiedensten und hierfür speciell berühmtesten Plätzen Europas gesehen habe. Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittes (die meisten andern Mischungen immer nur unmittelbar darnach) einem lebenden Smyrna-teppich, trotzdem sie dort unter der direkten schädlichen Einwirkung des Weltstadverkehrs wächst. à 100 Pfund 48 M., à 10 Pfund 5 1/2 M., à 1 Pfund 60 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 75 Pfund.
- 2370 Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen. à 1 Pfund 65 S.
- 2372 Mischung zur Ausbesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze. à 100 Pfd. 75 M., à 1 Pfd. 1 M.

Das angegebene Saatquantum ist für 1/4 Hektar von Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas ermässigt werden.



No. 2356. Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen). à 100 Pfund 34 M., à 1 Pfund 50 Pf. Vorzüglicher Rasen zum Croquet und Lawn-Tennis. Das complete Spiel Lawn-Tennis incl. 6 m. langes Netz 45 Mk. Croquet-Spiele, sowie andere Gesellschaftsspiele für das Freie in allen Preislagen (siehe Seite 144).

VII. Diverse officinelle Sämereien.

No.	à 20 Gr.	à Pst.
	S.	S.
2382 Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	—	20
2384 Agrimonia Eupatorium, Odermennig	60	15
2386 Arnica montana, Wohlverlei	—	25
2388 Artemisia vulgaris, Beifuß	40	10
2390 Astragalus baeticus, Stragel-Kaffee	20	10
2392 Atropa Belladonna, Tollkirsche	—	20
2394 Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	50	15
2396 Conium maculatum, Schirling	50	10
2398 Cynoglossum officinale, Hundszunge	60	10
2400 Datura Stramonium, Stechapfel	40	10
2402 Echium vulgare, Natterkopf	40	10
2404 Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkrant	—	35
2406 Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	30	10
2408 Hypericum perforatum, Johanniskraut	120	20
2410 Indigofera tinctoria, Indigo	60	15
2412 Isatis tinctoria, Waid	20	10
2414 Leonodon Taraxacum, Löwenz., Kuhlblume	40	10

No.	à 20 Gr.	à Pst.
	S.	S.
2416 Matricaria Chamomilla, echte Kamille	60	20
2418 Mentha crispa, Krauseminze	—	40
2419 Mentha piperita	—	40
2420 Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	—	35
2422 Reseda luteola, Wau	25	10
2424 Rubia tinctorum, Krapp	40	10
2426 Solanum nigrum, Nachtschatten	80	20
2428 Succisa pratensis, Wiesenabbiß	—	30
2430 Valeriana officinalis, Baldrian	—	35
2432 Verberna officinalis, Eisenbart	—	25
2434 Veronica officinalis, Ehrenpreis	—	30

2436 Ein Sortiment
von 10 Sorten in Deutschland einheimischer
Giftpflanzen.
à Portion 1 M. 50 S.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



Pariser Platz zu Berlin.

Die daselbst angewandte Grassamen-Mischung (siehe Beschreibung No. 2368) offerire als das schönste bis jetzt in Europa Erreichte.
a Pfd. 60 S., 10 Pfd. 5 M. 50 S., 100 Pfd. 48 M. — S.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.



VIII. Blumensamen.

Flower seeds Graines de fleurs — Samen di fiori — Цветочныя сѣмена.

Blumistenblumen.

A. Levkoyen.

Ten week stock — Giroflée — Viola cecioea quarantino — Левкой.

Mit äusserster Sorgfalt erzogen, ist mein Flor, der circa 100 000 Töpfe umfasst, von allen Sachkennern seit Jahren als einer der schönsten des Platzes anerkannt. Jeder meiner Geschäftsfreunde darf den von mir gelieferten Sämlingen unbedingtes Vertrauen schenken.

Kultur.

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erzielen will, säe den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu compactem Erdreich und vor solchem mit noch in Verwesung begriffenen (fermentirenden) Theilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und lüfte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde mit etwas feinen Hornspänen vermischte zuträglich; auch eine gute Schlamm-erde aus Wassern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrath aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals durchgearbeitet worden ist. Pflanz man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelaugtem oder verwestem Dünger bereitet und im Frühjahr klar gemacht werden. Man pflanze sie etwas dicht, damit durch das Ausschneiden der einfach blühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste Zeit zur Aussaat ist der Anfang des März, für Gartenfreunde wenigstens. Um noch später Levkoyen in Blüthe zu haben, kann man Mitte Mai Samen in das freie Land säen.

Nachstehendes **Elite - Sortiment** enthält das Schönste, was der gesammte Levkoyenflor in Bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. enthält, und glaube ich deshalb allen meinen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.

No. 3900 **Elite-Sortiment**
in 6 der brillantesten Färbungen aus
Heinemanns grossblumigen Sommerlevkoyen.
à 100 Korn 90 Pf.

Erfurter Sommerlevkoyen.

Vorzügliche Qualität, wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert, zu 75—85 Proc. gefüllt. Dieselben sind in ca. 50 der verschiedensten u. schönsten Farben abgebar.

Folgende Hauptfarben sind besonders zu empfehlen:

4000 Weiss. 4004 Blutroth. 4008 Dunkelblau.
4002 Chamois. 4006 Brillantrosa. 4010 Braunviolett.

à Farbe 100 Korn — M. 15 S.
à Farbe 20 Gramm 4 M. — S.
No. M. S.
4050 Alle Farben gemischt, extra! à 100 Korn — 10
4052 Alle Farben gemischt, extra! à 500 Korn — 50
4054 Alle Farben gemischt, extra! à 1000 Korn — 75
4056 Alle Farben gemischt, extra! à 20 Gramm 4 —
4060 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn — 75
4062 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn 1 40
4064 Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn 2 —

Erfurter Sommerlevkoyen mit Lackblatt. Die Farben heben sich sehr effectvoll von der dunkelgrünen Belaubung ab.

No. M. S.
In 6 Hauptfarben, à Farbe 100 Korn — 15
In 6 Hauptfarben, à Farbe 20 Gramm 6 —
4100 Schönste Farben gemischt à 100 Korn.. — 10
4102 Schönste Farben gemischt à 500 Korn.. — 50
4104 Schönste Farben gemischt à 1000 Korn.. — 75
4106 Schönste Farben gemischt à 20 Gramm 5 —
4110 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.. — 75

Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlevkoyen.

Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land-, wie für Topfkultur, in 30 der schönsten Farbenschattirungen vertreten.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

4120 Weiss. 4130 Schwarzviolett.
4122 Canariengelb. 4132 Kupferschlarlach.
4124 Brillantrosa. 4136 Hellblau.
4126 Dunkelblutroth. 4138 Weiss, niedrig.
4128 Königsblau.

In Farben à 100 Korn — 15
In Farben à 20 Gramm 5 —
4180 Prächtige Farben gemischt à 100 Korn — 10
4182 Prächtige Farben gemischt à 500 Korn — 50
4184 Prächtige Farben gemischt à 1000 Korn — 75
4186 Prächtige Farben gemischt à 20 Gramm 4 50
4188 Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn 2 —
4190 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn 1 50
4192 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn — 75

Heinemanns grossblumige Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

In 6 Hauptfarben à Farbe 100 Korn — 15
In 6 Hauptfarben à 20 Gramm 7 50
5004 Prächtige Farben gemischt à 100 Korn — 15
5006 Prächtige Farben gemischt à 500 Korn — 70
5008 Prächtige Farben gemischt à 1000 Korn ... 1 20
5010 Prächtige Farben gemischt à 20 Gramm .. 6 —
5012 Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn.. — 75

Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.

Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

5030 Weiss. 5036 Violett.
5032 Himmelblau. 5038 Schwefelgelb.
5034 Carmoisin. 5040 Hochroth.

In Farben à 100 Korn 15 S.

In Farben à 20 Gramm 6 1/2 M.

5100 In den schönsten Farben gemischt à 100 Korn — 12
5102 In den schönsten Farben gemischt à 500 Korn — 60

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	M. S.
5104 In den schönsten Farben gemischt à 1000 Korn	— 90
5106 In den schönsten Farben gemischt à 20 Grm.	5 —
5110 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.	— 75

Grossblumige Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Levkoyen.

Reizende, sehr niedrige und nur für Topfkultur geeignete Gattung.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

5120 Weiss.	5124 Brillantgelb.	5128 Carmin
5122 Dunkelblau.	5126 Dunkelroth.	

In Farben à 100 Korn — 25 M.

„ à 5 gr 4. — „

5140 In den schönsten Farben gemischt à 100 Korn	— 20
5142 In den schönsten Farben gemischt à 500 Korn	— 90
5144 In den schönsten Farben gemischt à 1000 Korn.	1 70
5146 In den schönsten Farben gemischt à 20 Gramm	12 —
5150 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn..	— 90
5192 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 100 Korn	— 10
5194 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 500 Korn	— 50
5196 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 1000 Korn	— 75
5198 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 20 Gramm	5 —

Herbstlevkoyen.

In 6 schönen Farben à 100 Korn.....	— 20
In 6 schönen Farben à 20 Gramm.....	11 —
5220 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 15
5222 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 70
5224 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 20
5226 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	10 —
5230 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn..	— 90

Winterlevkoyen.

Winter stock — Giroflées d'hiver ou perpetuelle.

Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie Mitte März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussäet, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier 8 Tage oder länger beschattet. Um die Erdfläche abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, welche der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende October kommen sie (die Erde muss aber trocken geworden sein) in ein frostfreies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft, aber durchaus keine Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder begossen, mit den Töpfen, um sie abzuwärmen, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen, als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es bald genug (noch im September) geschieht, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Topfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

In 8 schönen Farben.

Es ist dies die allerschönste dieser werthvollen Levkoyengattung.

à Farbe 100 Korn.....	— 20
à Farbe 20 Gramm.....	13 50
5260 Gemischt à 100 Korn.....	— 15
5262 Gemischt à 500 Korn.....	— 70
5264 Gemischt à 1000 Korn.....	1 30
5266 Gemischt à 20 Gramm.....	12 —
5270 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben à 100 Korn.....	— 90

Erfurter Winterlevkoyen.

In 10 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	— 20
à Farbe 20 Gramm.....	10 50
5298 Gemischt à 100 Korn.....	— 15
5300 Gemischt à 500 Korn.....	— 60
5302 Gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5304 Gemischt à 20 Gramm.....	9 —

No.	M. S.
5306 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 100 Korn.....	1 20
5308 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben à 100 Korn.....	— 75

Zwerg-Winterlevkoyen.

In 3 schönen Farben, sehr effektvolle Gattung.

à Farbe 100 Korn.....	— 20
à Farbe 20 Gramm.....	10 50
5322 Gemischt à 100 Korn.....	— 15
5324 Gemischt à 500 Korn.....	— 70
5326 Gemischt à 1000 Korn.....	1 20
5328 Gemischt à 20 Gramm.....	9 —

Pariser Stangen-Winterlevkoyen.


In 4 schönen Farben.

Prachtvolle, mit einer grossen Dolde blühende Gattung.

à Farbe 100 Korn.....	— 20
à Farbe 5 Gramm.....	2 70
5340 Gemischt à 100 Korn.....	— 15
5342 Gemischt à 500 Korn.....	— 70
5344 Gemischt à 1000 Korn.....	1 20
5346 Gemischt à 20 Gramm.....	9 —

B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Fiore del Muro — Желтая Фиалка.



No. 5420. Goldlack, alle Sorten gemischt (s. S. 48).
20 Gramm 5.20 Mk., 100 Kn. 20 Pf.

No. 5414. Ein Sortiment von 5.50 schönen Farben 100 Kn. 1 Mk.

Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedüngten, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstoßenen Scherben. Am besten säet man ihn im April in warmer Lage in das freie Land und begiesst die Pflänzchen sehr mässig. Einige Centimeter hoch geworden, werden sie auf ein Beet gesetzt, in Reihen 50 cm nach jeder Seite hin von einander entlernt. Mitte September setzt man sie in Töpfe und behandelt sie dann, wie ich bei den Winterlevkoyen angegeben habe; doch müssen sie während des Winters bisweilen etwas begossen werden, aber immer nur am Topfrande. Wer blos den Geruch liebt oder volle Beete im Frühjahr wünscht, dem empfiehlt sich der Buschlack; wer aber auf grosse volle Blumentrauben sieht, wird Stangenlack vorziehen. Ich empfehle die Ueberwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo aus man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube.

Gefüllt blühende Sorten.

Buschlack. à 20 Gr. à 100 Kn.

a. Hoher.

No.	M. S.
5360 Braun.....	4 — 20
5362 Gelb.....	3 — 20
5364 Blau (Violett).....	6 — 20

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	b. Zwerg-.	à 20 Gr. à 100 Kn.	M. S. S.
5370 Braun.....		7 50	25
5372 Gelb.....		6	25
5374 Blau (Violett).....		4 50	20
5376 Gemischt von 5360 bis 5374.....		7 —	20

Stangenlack.

a. Hoher.			
5386 Braun.....		4 —	20
5388 Blau (Violett).....		4 —	20
5390 Gelb.....		4 —	20

b. Zwerg-.			
5406 Braun.....		6 —	25
5408 Blau (Violett).....		5 —	20
5410 Gelb.....		7 50	25
5412 Ein Sortiment von 10 Farben.....		—	175
5414 Ein Sortiment von 6 Farben.....		—	100
5416 Gemischt von 5386 bis 5410.....		7 50	25
5420 Alle Sorten gemischt (s. Abb. S. 47).....		5 50	20

Einfach blühende Sorten.

Ueberdauern unsere Winter ohne Schutz und blühen sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben; sind gleich geeignet für Gruppen-, wie auch für Rabattenpflanzen. Aussaat im Mai und Pflanzung im Herbst an Ort und Stelle.

à 20 Gr. à 100 Kn.			
5430 Blutroth.....		—	40 10
5432 Dunkelbraun.....		—	40 10
5434 Goldgelb.....		—	40 10
5436 Violett (Blau).....		—	40 10
5438 Gemischt.....		—	30 10

C. Astern.

Aster — Reine-Marguerite — Astro della Cina — Астра.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Astern die grosse silberne Medaille.

Bei der ausserordentlichen Anzahl (manche Geschäfte offeriren über 450 Sorten resp. Farben in circa 40 und mehr Gattungen) der verschiedenartigsten Astern, in Bezug auf Bau, Habitus und Färbung, habe ich geglaubt, einem allgemeinen Wunsche nachzukommen, wenn ich aus sämtlichen Astern die schönsten Vertretungen in Bezug auf Bau, Colorit etc. durch ausgewählte Sortimente zusammenstellte. Durch nachstehende Elite- Sortimente ist die Aufgabe gelöst, und kann ich meinen verehrten Gönnern versichern, dass sie in denselben das **Nou plus ultra** der Erfurter Asternzucht erhalten.

Meine Asternkulturen erstrecken sich auf ein Areal von circa 10 Morgen.

Kultur.

Man sät die Astern im März—April ins Mistbeet (In Nöpfe oder Küsten in der Stube) aus und beobachtet hierbei Folgendes:

Ehe man aussät, glättet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde, indem man sie wie mit dem Harken hin und her zieht, bis die Unebenheiten verschwunden sind. Man streut nun den Samen gleichmässig aus, so dass um jedes Korn herum etwas Erde frei bleibt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett mässig fest und übergiesst mit einer **feinen** Brause; hat man ein Sieb (nicht zu fein), so siebt man etwas Erde über den Samen, bedeckt ihn, wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenstärke. Bis zum Aufgehen bleiben die Mistbeete geschlossen (die Nöpfe in der Stube bedeckt man mit einer Glasscheibe oder einem starken Papier). Bei Kälte werden Stroldecken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet, bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufgegangen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählich an die Luft, hält sie unkrautfrei und ist vorsichtig mit dem Giessen, hierbei schadet, namentlich, wenn die Pflänzchen noch klein, ein zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakterisirten Blätter haben und es ist schönes Wetter, nimmt man die Fenster ganz herunter (die Nöpfe stellt man in diesem Falle vor's Fenster oder in den Garten). Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeet-erde vermischt. Das Mistbeet darf nur mässig warm sein. Die hohen Sorten Astern sät man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen Aster-Sorten (Victoria-, Paeonien- etc.) sät man etwas dichter, sie keimen höchstens zu 60 %. Die Pflanzenweite bei hohen Astern beträgt ca. 40 cm, bei niedrigen ca. 20 cm. Die ausgepflanzten Astern erweisen sich gegen ein öfteres Giessen bei Trockenheit sehr dankbar, andererseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.

5500

Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Classen der hohen Astern,

à 100 Korn 1 M. 60 S.

5502

in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5506

Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Classen der halbhohen Astern,

à 100 Korn 1 M. 60 S.

5508

in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5512

Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Classen der niedrigen oder Zwerg-Astern,

à 100 Korn 1 M. 60 S.

5514

in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5518

Elite-Sortiment

in 6 der grösstblumigen Astersorten,

à 100 Korn 1 M.

Als die am meisten vervollkommensten Astern in Bezug auf Habitus und Färbung empfehle die Sortimente nachfolgender Gattungen.

Päonien-Perfections-Astern.

No.	(45—60 cm hoch.)	M. S.
5530 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....		— 15
5532 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....		— 60
5534 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....		1 —
5536 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....		3 50
5538 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn.....		1 20
5540 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.....		— 70

5550 Dunkelcarmoisin.	5572 Fleischfarbe.
5552 Brillantrosa.	5576 Hellblau.
5554 Dunkelpurpurn (Dunkle von Gravelotte).	5580 Braunviolett mit Weiss.
5560 Rosa (la superbe).	5584 Himmelblau mit Weiss (la superbe).
5562 Dunkelviolett.	5586 Purpurviolett mit Weiss.
5566 Feurigscharlach.	5590 Glänzend schwarzblau.
5568 Reinweiss mit Atlassglanz.	5594 Dunkelrosa mit Weiss.
5570 Lasurblau.	5'95 Feurig rosa.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M. 50 S.

Rosen-Astern.

(40—50 cm hoch. Siehe Abb. S. 49.)

5600 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 15
5602 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 60
5604 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5606 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	2 50
5610 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn.....	1 20
5612 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.....	— 60

5620 Dunkelviolett.	5636 Feurigcarmoisin.
5622 Rosa mit Weiss.	5638 Weiss mit rosa Schein.
5626 Hochrosa mit Weiss.	5640 Schwarzblau.
5628 Dunkelcarmin.	5642 Leuchtend kupferroth.
5630 Dunkelscharl. neu, 20 Gr. 3 1/2 Mk.	5646 Weiss, innen chamais.
5632 Hellblau.	5648 Violett mit Weiss.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M.

Victoria-Astern.

(35—45 cm hoch. Siehe Abb. S. 49.)

Wohl die vollkommenste aller Astern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Übergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	M. S.
5670 Alle Farben gemischt à 100 Korn (s. Abb.)	— 15
5672 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 60
5674 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5676 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 50
5680 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 20
5682 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 80

5690 Weiss.	5706 Schwarzblau.
5692 Braunviolett.	5708 Weiss mit rosa Schein.
5694 Pfirsichblüthe.	5710 Weiss mit Lasurblau.
5696 Carminrosa.	5712 Carmoisin.
5698 Hellblau.	5714 Dunkelblau.
5700 Dunkelcarmoisin.	5715 Purpurn.
5702 Violettpurpurn.	5716 Schwefelgelb.
5704 Hortensienroth.	

Die folgenden haben nadelartige Blumenblätter und prächtig glänzende Farben.

5720 Feuerigscharlach.	5722 Dunkelcarmoisin.
------------------------	-----------------------

Zwerg-Päonien-Perfections- oder Bismarck-Astern.

(25—30 cm hoch, eine der schönsten Gattungen. S. Abb.)
à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M. 50 S.

5730 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5732 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 60
5734 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5736 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 50
5740 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 70

5750 Rosa.	5754 Dunkelscharlach.	5760 Rothviolett m. Weiss
5752 Schneeweiss.	5756 Schwarzblau.	5762 Carmoisin.
	5758 Hellblau.	

Zwerg-Bouquet-Victoria-Astern.

(25—30 cm hoch.)

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 7 M. 50 S.

5770 Gemischt à 100 Korn	— 15
5772 Gemischt à 500 Korn	— 60
5774 Gemischt à 1000 Korn	1 —
5776 Gemischt à 20 Gramm	6 —

5780 Indigo.	5782 Weiss.	5784 Rõthlichhila.	5786 Carmoisin.
--------------	-------------	--------------------	-----------------

Schiller- oder Anmuth-Astern.

(30 cm hoch.)

à Sorte 100 Korn 15 S., 20 Gramm 2 M.

5796 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 10
5798 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 50
5800 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	— 70
5802 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	1 50

5810 Hellblau.	5814 Dunkelroth.	5820 Lebhaft rosa.
5812 Schneeweiss.	5816 Carmoisin.	

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

(25 cm hoch.)

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M. 50 S.

5822 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5823 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 50
5824 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5825 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 50
5827 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 80

5829 Weiss, später lasurblau.	5836 Hellblau.
5830 Lasurblau.	5838 Reinweiss.
5831 Carmin mit Weiss.	5840 Dunkelblutroth mit Weiss.
5832 Carmoisin.	5844 Leuchtend rosa.
5834 Weiss mit violettem Herz.	5846 Pfirsichblüthe.

Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

(20 cm hoch. Siehe Abb. S. 50.)

à Sorte 100 Korn 20 S., à 20 Gramm 4 M. 50 S.


5850 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5852 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 60
5854 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5856 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 60



No. 5600. **Rosen-Astern.**

Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 2 Mk. 50 Pf. (s. S. 48).


No. 5612. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn 60 Pf.



No. 5670. **Victoria-Astern.**

Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf., 20 Gramm 3 Mk. 50 Pf.

No. 5682. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn 80 Pf.



5730. **Zwerg-Päonien-Perfections- oder Bismarck-Astern.**

Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 3 Mk. 50 Pf.

No. 5740. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn 70 Pf.

No.	M. S.
5858 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 20
5860 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	— 70


5870 Dunkelblau.	5886 Carmin mit Weiss.
5872 Carmin.	5888 Hellblau mit Weiss.
5874 Zinnobercharlach mit Weiss.	5890 Apfelblüthe.
5876 Feuerigscharlach.	5892 Carmoisin.
5878 Weiss, später lasurblau.	5898 Rosalila.
5880 Leuchtend rosa.	5900 Hellblau.
5882 Rosa.	5902 Bordeauxroth, nadelartig, sehr schön.
5884 Weiss.	

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

No. 5850. Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf. 20 Gramm 3 Mk. 60 Pf.
No. 5860. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn 70 Pf. (s. S. 49).



Zwerg-Astern.

No. 5920. Alle Farben gemischt à 100 Korn 10 Pf. 20 Gr. 2 Mk. 25 Pf.
No. 5930. Ein Sort. von 6 schönen Farben à 100 Kn. 60 Pf.



No. 6116. Imbriquirte Pompon-Astern

mit weisser Mitte.
Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 3 Mk.

Zwerg-Astern. (S. Abb.)

Die niedrigste und frühestblühende Art. Blüht circa 3 Wochen vor allen anderen Sorten.

No.	à Sorte	100 Korn 15 S., 20 Gramm 2½ M. M. S.
5920	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 10
5922	Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 40
5924	Alle Farben gemischt à 1000 Korn	— 70
5926	Alle Farben gemischt à 20 Gramm	2 25
5928	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.	1 —
5930	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.	— 60
5936	Dunkelroth.	5946 Dunkelpurpura mit Weiss.
5938	Dunkelblau mit Weiss.	5956 Purpurn mit Weiss.
	5948 Rosenfarbe.	5958 Lila.
5940	Silberweiss.	5962 Brillantrosa.
5942	Blassblau.	5964 Rosa.
5944	Zinnobercarmin.	5980 Carmoisin.
	5952 Dunkelroth mit Weiss.	
	5958 Schwarzblau.	

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

(25—30 cm hoch.)

No.	In 10 distincten Farben abgebar.	M. S.
	à Farbe 100 Korn	— 15
	à Farbe 20 Gramm	5 —
6004	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 10
6006	Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 50
6008	Alle Farben gemischt à 1000 Korn	— 70
6010	Alle Farben gemischt à 20 Gramm	4 —
6012	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	1 20
6014	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 80

Shakespeare-Astern.

(20 cm hoch.)

In 6 distincten Farben abgebar.

	à Farbe 100 Korn	— 15
	à Farbe 20 Gramm	4 20
6024	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 10
6026	Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 50
6028	Alle Farben gemischt à 1000 Korn	— 70
6030	Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 50
6032	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 100 Korn	— 60

Washington-Astern.

(40—50 cm hoch.)

Die grösstblumige Gattung. In 6 Farben abgebar.

	à Farbe 100 Korn	— 20
	à Farbe 5 Gramm	3 —
6076	Gemischt à 100 Korn	— 15
6078	Gemischt à 500 Korn	— 60
6080	Gemischt à 1000 Korn	1 —
6082	Gemischt à 20 Gramm	8 —

Hohe Chrysanthemum-Astern.

(50—60 cm hoch.)

In 10 distincten Farben abgebar.

	à Farbe 100 Korn	— 20
	à Farbe 20 Gramm	5 —
6092	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
6094	Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 60
6096	Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
6098	Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 60
6100	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn.	1 20
6102	Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn	— 70

Imbriquirte Pompon-Astern. (S. Abb.)

In 14 distincten Farben abgebar, worunter die cocardenartig gezeichneten als beste in diesem Genre zu empfehlen sind. Die 10 einfarbigen Sorten sind die gesuchtesten Astern zum Trocknen, ganz vorzüglich sollen sich hierzu eignen: Blutroth, Ziegelroth u. s. w. à 100 Korn 15 S., 20 Gr. 3 M. 80 S.

Die 6 schönsten cocardenartigen sind:

6120 Lila.	6122 Dunkelviolett.	6125 Blutroth.
6121 Rosa.	6124 Carmoisin.	6126 Rothbraun.

Alle 6 mit reinweissem Centrum.

6116	Dieselben gemischt à 100 Korn	— 15
6117	Dieselben gemischt à 500 Korn	— 60
6118	Dieselben gemischt à 1000 Korn	1 —
6119	Dieselben gemischt à 20 Gramm	3 —

Die schönsten einfarbigen:

6128 Weiss.	6132 Violett.	6140 Feurigscharlach.
6130 Blutroth.	6134 Weiss, im Verblühen lasurblau.	

	à Farbe 100 Korn	— 15
	à Farbe 20 Gramm	3 80
6148	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 10
6150	Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 50
6152	Alle Farben gemischt à 1000 Korn	— 90
6154	Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 —
6156	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.	1 20
6158	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.	— 60

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Päonien-Kugel-Astern.

(40—50 cm hoch.)

Sehr reichblühende Gattung, in 12 schönen Farben.

Als neu und sehr schön empfehle:

No.	M.	S.
6182 Dunkelblutroth 100 Kn.....	—	15
à Farbe 100 Korn.....	—	15
à Farbe 20 Gramm.....	3	50
6190 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6192 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	50
6194 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	90
6196 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	2	50
6198 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1	20
6200 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	—	70

Liliput-Astern.

(40—50 cm hoch.)

Sehr hübsche, mit unzähligen Miniaturblumen bedeckte Gattung. Eignet sich besonders zur Topfkultur.

In rothen Nüancen abgebar.

6212 à Sorte 100 Korn.....	—	15
6214 à Sorte 20 Gramm.....	2	50
6216 Dieselben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6218 Dieselben gemischt à 500 Korn.....	—	50
6220 Dieselben gemischt à 1000 Korn.....	—	90
6222 Dieselben gemischt à 20 Gramm.....	2	—
6223 Reinweiss..... 20 Gr. 4 1/2 M.	—	20

Kugel-Astern.

In 12 schönen Farben abgebar.

à Farbe 100 Korn.....	—	10
à Farbe 20 Gramm.....	1	20
6246 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6248 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	30
6250 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	50
6252 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	1	—
6254 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1	—
6256 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	—	60

Pyramiden-Astern.

In 12 schönen Farben, unter denen ganz besonders die Farbe Schwefelgelb No. 6278, als einzig unter den Astern dastehend, aufführe.

à Farbe 100 Korn.....	—	10
à Farbe 20 Gramm.....	3	—
6284 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6286 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	30
6288 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	50
6290 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	2	—
6292 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1	—
6294 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	—	60

Verbesserte Reid's oder Betteridge's Preis-Astern.

In 10 schönen Farben abgebar.

à Farbe 100 Korn.....	—	10
à Farbe 20 Gramm.....	1	25
6324 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6326 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	30
6328 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	60
6330 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	1	—
6332 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn.....	—	75
6334 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn.....	—	45

Röhr-Astern.

In 10 schönen Farben, unter denen No. 6354 Dunkel-scharlach 100 Kn. 20 S. ganz besonders zu empfehlen ist.

à Farbe 100 Korn.....	—	10
à Farbe 20 Gramm.....	1	—
6360 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6362 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	30
6364 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	60
6366 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	—	80
6368 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Kn.....	—	60

Diamant-Astern.

40—50 cm hoch.

Eine der schönsten halbhohen Astern. Prachtvoll als Topfpflanze.

No.	M.	S.
à Farbe 100 Korn.....	—	15
à Farbe 20 Gramm.....	5	—
6400 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6402 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	50
6404 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1	—
6406 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	4	—
6408 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	—	60
6412 Weiss.....	6416 Hellviolett.....	6420 Dunkelviolet.....
6414 Rosa.....	6418 Dunkelcarmoisin.....	6422 Purpurlila.....

Victoria-Kugel-Astern.

50—60 cm hoch.

Sehr grossblumige Gattung.

à Farbe 100 Korn.....	—	20
à Farbe 20 Gramm.....	4	50
6430 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	15
6432 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	60
6434 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1	—
6436 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3	75
6438 Ein Sortiment von 6 Sorten.....	—	75
6440 Weiss.....	6441 Hellblau.....	6442 Hellviolett.....
6443 Rosa.....	6444 Fleischfarbe.....	6445 Pfirsichblüthe.....

Mignon-Astern.

6450 Weiss à 100 Korn.....	—	20
6451 Weiss à 500 Korn.....	—	75
6452 Weiss à 20 Gramm.....	5	—

Zwerg-Königin-Astern.

6460 Weiss à 100 Korn.....	—	20
6462 Carmin à 100 Korn.....	—	20
6463 Rosa (neu) à Port.....	1	—
6464 Dunkelblau (neu) à Port.....	1	—
6465 Hellblau (neu) à Port.....	1	—

Grossblumige niedrige Perl-Astern.

6470 Rosa à Port.....	—	30
6472 Weiss à Port.....	—	30

D. Balsaminen.

Balsam — Balsamine — Beluomo — Бальзамины.

Camellien-Balsaminen.

In 10 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	—	30
à Farbe 20 Gramm.....	2	50
6524 Ein Sortiment von 10 Sorten [500 Korn]..	1	50
6526 Ein Sortiment von 6 Sorten [300 Korn]..	—	90
6528 Egal gemischt à 100 Korn.....	—	25
6530 Egal gemischt à 500 Korn.....	—	90
6532 Egal gemischt à 1000 Korn.....	2	—
6534 Egal gemischt à 20 Gramm.....	1	80

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

In 8 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	—	30
à Farbe 20 Gramm.....	2	40
6858 Ein Sortiment von 6 Sorten [300 Korn]..	—	75
6860 Egal gemischt à 100 Korn.....	—	25
6862 Egal gemischt à 500 Korn.....	1	—
6864 Egal gemischt à 1000 Korn.....	1	80
6866 Egal gemischt à 20 Gramm.....	1	75

Zwerg-Balsaminen.

In 10 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	—	30
à Farbe 20 Gramm.....	2	—
6890 Ein Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn.....	—	80
6892 Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn.....	—	60

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	M. S.
6894 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 15
6896 Egal gemischt à 500 Korn.....	— 70
6898 Egal gemischt à 1000 Korn.....	1 20
6900 Egal gemischt à 20 Gramm.....	1 50

Prächtige Andrieux-Balsaminen.

In 10 der schönsten Farben (siehe Abb.).

Dichtgefüllt, sehr empfohlen.

6920 Weiss.	6926 Chamois.	6932 Scharlachroth	6938 Purpurn.
6922 Blassgelb.	6928 Rosa.	6934 Ziegelroth.	6940 Lila.
6924 Fleischfarbe.	6930 Granatroth.	6936 Carmoisin.	6942 Violett.

à Farbe 100 Korn.....	— 40
à Farbe 20 Gramm.....	2 50
6960 Ein Sortiment von 10 Sorten [500 Korn].....	1 50
6962 Ein Sortiment von 6 Sorten [300 Korn].....	— 90
6964 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 20
6966 Egal gemischt à 500 Korn.....	— 90
6968 Egal gemischt à 1000 Korn.....	1 80
6970 Egal gemischt à 20 Gramm.....	2 —



No. 6964. Andrieux-Balsaminen.

Alle Farben gemischt à 100 Korn 20 Pf., 20 Gramm 2 Mk.
No. 6962. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 50 Korn 90 Pf.

E. Rittersporn.

Larkspur — Pied d'alouette — Consolida reale —
Кавалерскія шпаны.

Ranunkelblüthiger Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.

7000 Weiss.	7006 Dunkelblau.	7012 Hellblau.
7002 Rehgrau.	7008 Rothbraun.	7014 Violett.
7004 Ziegelroth.	7010 Rosa.	

à Farbe 20 Gramm.....	— 60
à Farbe 1 Portion.....	— 10
7022 Gemischt à 20 Gramm.....	— 50
7024 Gemischt à 1 Portion.....	— 10
7026 Gemischt à 1 Pfund.....	7 —
7028 Ein Sortiment von 8 Sorten [8 Port.].....	— 60
7030 Ein Sortiment von 5 Sorten [5 Port.].....	— 40

Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium Ajacis.

7040 Apfelblüthe.	7046 Violett.	7052 Dunkelbraun.
7042 Weiss.	7048 Hellviolett.	7054 Rosa.
7044 Lila.	7050 Hellblau.	

à Farbe 1 Port.....	— 10
à Farbe 20 Gramm.....	— 60
7064 Gemischt à 1 Port.....	— 10
7066 Gemischt à 20 Gramm.....	— 40
7070 Gemischt à 1 Pfund.....	5 —
7072 Ein Sortiment von 8 Sorten [8 Port.].....	— 60
7074 Ein Sortiment von 6 Sorten [6 Port.].....	— 40

No.	M. S.
-----	-------

Levkoyen-Rittersporn.

Delphinium consolida.

7082 Rosa.	7088 Zweifarbig.	7096 Hellviolett.
7084 Dunkelblau.	7090 Dunkelblau.	7098 Fleischfarbe.
7086 Ziegelroth.	7092 Dreifarbig.	

à Farbe 1 Port.....	— 10
à Farbe 20 Gramm.....	— 60
7114 Gemischt à 1 Port.....	— 10
7116 Gemischt à 20 Gramm.....	— 40
7118 Gemischt à 1 Pfund.....	5 —
7120 Ein Sortiment von 8 Sorten [8 Port.].....	— 60
7122 Ein Sortiment von 6 Sorten [6 Port.].....	— 40

Hyacinthen-Rittersporn.

Delphinium humile hyacinthiflorum (s. Abb. S. 53).

7140 Weiss.	7146 Ziegelroth.	7154 Chamois.
7142 Dunkelblau.	7148 Violett.	7156 Rothfarbe.
7144 Hellblau.	7150 Lilaroth.	7158 Apfelblüthe.
	7152 Dunkelblau.	

à Farbe 1 Port.....	— 10
à Farbe 20 Gramm.....	— 60
7164 Gemischt à 1 Port.....	— 10
7166 Gemischt à 20 Gramm.....	— 40
7168 Gemischt à 1 Pfund.....	6 50
7170 Ein Sortiment von 8 Hauptfarben [8 Prt.].....	— 60
7172 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben [6 Prt.].....	— 40

Kaiser-Rittersporn.

Delphinium imperiale.

Sehr reichblühend und sehr zu empfehlen.

7180 Schwarzblau.	7188 Fleischfarbe mit	7198 Violett.
7182 Dreifarbig.	Roth gestreift.	7194 Lasurblau.
7184 Roth gestreift.	7190 Rosa.	7195 Rosa mit Roth
7186 Fleischfarbe.	7192 Weiss.	gestreift.

à Farbe 1 Port.....	— 20
à Farbe 20 Gramm.....	1 20
7200 Gemischt à 1 Port.....	— 10
7202 Gemischt à 20 Gramm.....	1 —
7204 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben [6 Port.].....	— 60

F. Wunderblumen.

Mirabilis Jalapa. Marvel of Peru — Belle de nuit —
Bella di note — Мирабилисъ Ялана.

Am Abend prachtvoll duftend.

7220 Weiss.	7226 Gelb mit Weiss.	7232 Roth.
7224 Weiss mit Roth.	7228 Dreifarbig.	7234 Schwefelgelb.
	7230 Gelb mit Roth.	
7236 à Sorte 1 Port.....	— 10	
7238 à Sorte 20 Gramm.....	— 25	
7240 Gemischt à 1 Port.....	— 10	
7242 Gemischt à 20 Gramm.....	— 20	

Mit gelbbunten Blättern.

7260 Dreifarbig.	7264 Roth.	7268 Weiss mit Roth.
7262 Gelb mit Roth.	7266 Schwefelgelb.	
7270 à Sorte 1 Port.....	— 10	
7272 à Sorte 20 Gramm.....	— 25	
7274 Gemischt à 1 Port.....	— 10	
7276 Gemischt à 20 Gramm.....	— 20	
7290 Ein Sortiment in 6 buntblättrigen Sorten.....	— 80	
7292 Ein Sortiment in 6 grünblättrigen Sorten.....	— 60	
7300 Mirabilis Jalapa Tom Thumb, neu, gemischt		
à Port.....	— 30	

G. Malven.

Hollyhocks — Mauves — Malva — Мальвы.

Echte englische Prachtsorten.

7350 Gemischt 1 Portion.....	— 25
7352 1 Sortiment von 10 Sorten.....	2 —
7355 5 Gramm von den Hauptfarben gemischt..	1 50

Manche Handlungen bieten unter dem Namen „englische Malven“ Samen für 15 Pf. die Pflanze aus, allein die Waare entspricht auch dem Preise. Vorstehende Malven sind so stark und dicht gefüllt, dass es nur sehr schwer gelang, Samen zu gewinnen.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

H. Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus flore pleno.

Carnations — Oeillets — Garafano — Гвоздики.

(Siehe Abbildung.)

Die nachstehend offerirten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Classen wie: Doubletten (handirte), Picotten (gestreifte), Fameusen (getuschte) u. s. w. gesammelt und werden ebenso gute Resultate erzielen, als die nach Sorten offerirten, die in den allerseltensten Fällen treu aus Samen bleiben.

No.		M.	S.
7380	50 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	—	75
7381	100 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	1	50
7382	500 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	6	—

Landnelken.

7383	100 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	—	25
7384	500 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	1	—
7385	1000 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	2	—
7386	20 Gramm vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	6	—

I. Schottische Federnelken (Pinks).

Neue gefüllte schottische Federnelken. Der hier offerirte Same ist von den besten schottischen Varietäten gesammelt, deren vorzügliche Eigenschaften, wie gute Füllung, Blumenreichthum, angenehm feiner Wohlgeruch, in den letzten Jahren grosse Aufnahme und Beliebtheit bei allen Nelkenliebhabern bewirkten.

7390	<i>Dianthus plumarius scoticus flore pleno.</i> à Port. 60 S.
7392	<i>Dianthus plumarius flore pleno</i> (meistens gefranste), sehr wohlriechend. 20 Gramm 3½ M., à Port. 20 S.

K. Wiener Zwergnelken.

Vienna carnations — Oeillets de Vienne — Garafano da Vienna —

Новы Бѣнскія Малорослыя Гвоздики.

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktpflanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen. Selbst einfache Blumen sind noch eine Zierde des Gartens und sehr wohlriechend.

7400	Beste gefüllte Mischung, à Port.	—	20
7402	Beste gefüllte Mischung, à 20 Gramm	2	70
7404	Grenadin-, feuerroth, frühblühend, à Port.	—	25
7406	Grenadin-, feuerroth, frühblühend, à 5 Gr.	1	25

L. Hahnenkamm. *Celosia cristata nana.*

Dwarf Cock's comb — Crête de coq naine — Cresta di Gallo —

Измущий гребень.

7454	Dunkelpurpurn (Präsident Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb), extra, à Port. 30 S., 5 Gramm.	8	—
7474	Zwergsorten, in 6 schönsten Farben gemischt, à 20 Gramm	4	50
7476	Zwergsorten gemischt à Port.	—	30
7478	1 Sortiment in 6 schönsten Farben	1	50

Pyramiden-Hahnenkamm (sehr elegante Decorationspflanze).

7484 Scharlachroth, à Portion 20 Pf. 7486 Goldgelb, à Portion 20 Pf.

M. Stiefmütterchen.

Pansies — Pensées — Panzea — Глезокъ.

(Siehe Abbildung S. 54.)

.. Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich, vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete eignen. ..

Die mit * sind die effektivsten für genannten Zweck. à 20 Gr. à Port.

No.	(1 Portion enthält circa 400 Korn.)	M.	S.	S.
7500	Kupfer- und aurikelfarbige	1	40	25
7502*	Hellblaue, sehr nette Färbung	1	40	25
7504*	Goldgelbe	1	40	25
7506*	Reinweisse	1	40	25
7508*	Dunkelblaue	1	—	20
7510	Violett bordé blanc, sehr interessant, in blauen Nüancen, alle weiss bordirt	1	40	25



Hyacinthen-Rittersporn.

7164. Alle Farben gemischt à Portion 10 Pf., à 20 Gr 40 Pf.

7172. Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à Port. 40 Pf. (s. S. 52).



No. 7380 *Dianthus Caryophyllus flore pleno, Topfnelken.*
50 Korn gemischt 75 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 7538. **Stiefmütterchen**, silbergesäumt.
à 20 Gramm 1 Mk. 40 Pf., à Port. 25 Pf.



Stiefmütterchen, französische 3- und 5-fleckige Prachtsorten.
100 Korn 20 Pf., 500 Korn 75 Pf., 1000 Korn 1 Mk. 25 Pf.,
5 Gramm 2 Mk.



No. 7604. **Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl.**
à Port. 60 Pf.

No.	à 20 Gr. à Prt.	M. S. S.
7512*Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz....	1 40	25
7514 Rothkäppchen, prächtiges Roth, neu.	—	50
7516 Neue goldrandige, ausgezeichnet.....	1 40	25
7518*Kaiser Wilhelm, prächtig ultramarin- blau, variiert etwas.	1 50	25
7520 Gloriosa perfecta, unübertrefflich schön, neu.	—	50
7522*Schneewittchen, reinweiss, reizend!.	1 40	25
7524 Neue gestreifte, prachtvoll!	1 40	25
7526*Schwarz mit Goldbrunze.....	1 60	25
7528 Havannafarben, interessante Farbe....	1 60	25
7530*Tiefmahagonibraun	1 40	25
7532 Purpurviolett schattirt (Lord Beaconsfield)	1 40	25
7536 Schwarz, roth und weiss gerandet, neu	—	50
7538 Silbergesäumt, sehr grossbl. (s. Abb.)	1 40	25
7540 Heinemann's Elitemischung.....	—	20
7542 " 100 Gramm 4 M.	1 —	—
7544 Die ganze Collection zusammen, à Sorte 1 Port. [19 Port.].....	3 —	—
7546 1 Sortiment von 10 Sorten [10 Port.]	1 25	—
7548 1 Sortiment von 6 Sorten [6 Port.]	— 75	—

Neueste französische 3- und 5-fleckige Pracht-Sorten (s. Abb.).

Dieselben habe ich in grösster Spezialkultur mit höchster Voll-
kommenheit in Bezug auf Zeichnung, Färbung und Form.

7570 100 Korn	— M.	20 S.
7572 500 Korn	—	" 75 "
7574 1000 Korn	1	" 25 "
7576 5 Gramm	2	" — "
7580 Trimardeau, grossbl., à Port.	—	" 30 "
7582 Trimardeau, grossbl., à 5 Gramm ..	2	" 50 "
7586 Neueste riesenbl. gerandete, à Port.	1	" — "

Letztere schöner als Cassiers, Bugnots etc.

N. Petunia hybrida.

Petunia. — Петунія.

Ganz besonders empfohlen:

Samen von gefüllten Preis-Petunien,

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, welche
einen verhältnissmässig hohen Procentsatz gefüllter
Blumen ergeben.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt
erhielten meine Petunien den ersten Preis,

„die grosse silberne Medaille“,

und offerire ich Aussaaten von dieser Preis-Collection wie folgt:

No.	Alle Sorten gleichmässig gemischt.	M. S. S.
7600 à 500 Korn.....	2	—
7602 à 100 Korn.....	—	50
7604 Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. (s. Abbildung). Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. à Portion.....	—	60

Grossblumige einfache Petunien.

Petunia hybrida grandiflora.

(Für Topf- und Freilandkultur.)

Der Same wurde durch gegenseitige künstliche Befruchtung von
Elite-Farbenblumen, z. B. Petunia hybrida grandiflora, Inimitable, alba,
purpurea, venosa, violacea, marginata, rosea, brillantrosa (neu) etc.
gewonnen.

7612 à Portion	—	20
7614 à 500 Korn	—	40
7616 à 1000 Korn	—	60
7618 à 1 Gramm	2	50
7630 Petunia hybrida grandiflora fimbriata. (Siehe Abb. S. 55.) Stark gefranst, sehr schön. à Port.	—	25
7632 à 1 Gramm	2	50

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

No.		M. S.
7636	<i>Petunia grandiflora superbissima</i> <i>Inimitable (Intus aurea)</i> . Mit schön gezeichnetem, meist gelblich. Schlund. à Port.	— 40
7638	<i>Petunia hybrida grandiflora super-</i> <i>bissima „Prinz von Württemberg“</i> , verbesserte. Dunkelpurpurn m. pracht- vollem Schlund. à Portion	— 40
7640	<i>Prinzessin von Württemberg</i> , ver- besserte. Rosa mit prachtv. Schlund. à Portion.	— 40
7644	<i>Petunia hybrida grandifl. „Brillant-</i> <i>rosa“</i> , schönste aller Farben. à Port.	— 40
7646	à 1 Gramm.	2 50

Kleinblumige einfache Petunien.

Eine der reichstblühenden Florblumen, die sich ganz be-
sonders für Freilandkultur eignet!

7647	20 Gramm	2 —
7648	à Portion	— 15
7650	<i>Brillantrosa</i> , à 1 Gramm	2 50
7652	à Portion	— 25
7656	<i>Countess of Ellesmere</i> , sehr schön tiefrosa mit weissem Schlunde. à Port.	— 15
7658	à 20 Gramm	1 20
7659	<i>Carmen Sylva</i> . Dunkelviolett mit weissem Schlund. Habitus wie Coun- tess of Ellesmere. 20 Gr. 1 M. 20 S. à Portion	— 15
7660	<i>Petunia Inimitable nana compacta</i> (s. Abb.). Glänzend kirschroth mit weissem Stern. Als Gruppen- und Topfpflanze besonders effectvoll. à Prt.	— 25
7662	à 1 Gramm	1 50

Kleinblumige gefüllte Petunien.

(Siehe Abbildung.)

(Ebenfalls künstliche Befruchtungsergebnisse.)

Dieselben lassen sich leichter kultiviren, als die gross-
blumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches
Blühen eine ganz reizende Gartenzierde.

7670	à Portion	— 25
7672	à 100 Korn	— 40

**Verschiedene besonders zu
empfehlende Florblumen.**

I. Annuelle,

d. h. solche, die, wenn im Frühjahr gesäet, im
laufenden Jahre blühen.

A. Antirrhinum majus, Löwenmaul.

1. Hohe Sorten in folgenden 6 Farben.

7800 Weiss.	7806 Carmoisin und weiss
7802 Leuchtend fuchsroth.	7808 Tiefpurpurn.
7804 Orangeschalch mit Weiss.	7810 Gestreift.

No.	à Portion 15 S. à 20 Gramm 80 S.	M. S.
7820	Alle Farben gemischt à Portion ...	— 10
7822	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.	— 75


2. Zwerg- oder Tom Thumb-Sorten.

7832 Weiss.	7838 Schwefelgelb.
7834 Zinnober.	7840 Scharlach und weiss
7836 Gestreift.	7842 Scharlach mit Gelb u. Weiss.

à Portion 25 S. à Sorte 20 Gramm 150 S.

7850	Alle Farben gemischt à Portion	— 20
7852	Alle Farben gemischt à 20 Gramm	1 —


Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultiviren,
da sie den Winter über im Freien aushalten



No. 7670. Neue gefüllte Liliput-Petunie. à Port. 25 Pf.



No. 7660. *Petunia Inimitable nana compacta*.
à Portion 25 Pf.




No. 7680. *Petunia hybrida grandiflora fimbriata*.
à Portion 25 Pf. (s. S. 54).



No. 7838. *Dianthus Heddewigi „Eastern Queen“*.
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 56).


F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 7854. *Chrysanthemum inodorum plenissimum*.
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Portion 20 Pf.



No. 7880. *Dianthus chinensis fl. pl.*
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf.



No. 7892. *Dianthus Heddwigi laciniatus*.
20 Gramm 80 Pf., à Portion 15 Pf.

A. A. Chrysanthemum.

Wucherblume.

- | | | | |
|------|--|---------|------|
| No. | | M. | S. |
| 7854 | <i>Chrysanthemum inodorum plenissimum</i> .
(Siehe Abbildung.) | | |
| | Prachtvolles reines Weiss der Blumen,
schöne Füllung und langes, reiches Blüten
empfehlen dieses Chrysanthemum sehr. | | |
| | à 20 Gramm 1 Mk. 50 S. | à Port. | — 20 |

B. Dahlia variabilis.

Nene einfachblühende Dahlien oder Georginen
in den verschiedenartigsten und prächtigsten Farben-
spielen. Durch ihr reiches und frühes Blüten, verbunden
mit graciösem Habitus, eine der schönsten Gartenzierden.
Im Frühjahr ausgesäet und einige Mal verpflanzt, blühen
sie schon im ersten Jahre. Eine gute einfache Dahlie
ist sowohl in Bezug auf Farbe, wie Habitus, eine
Musterblume ersten Ranges.

- | | | | |
|------|---|----|----|
| No. | | M. | S. |
| 7858 | 20 Gr. schönste Farben gemischt | 3 | — |
| 7860 | à Port. schönste Farben gemischt | — | 20 |
| | à Port. in bestimmten Farben | — | 30 |
| 7866 | Nene gestreifte, s. Neuheiten, à Port. .. | — | 50 |

C. Dianthus chinensis.

Sommer- oder Chineser-Nelken.

- | | | |
|------|--|-----------------|
| | | à 20 Gr. à Prt. |
| 7880 | <i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> (s. Abbildung) | M. S. 70 10 |
| | dicht gefüllte, prächtig gezeichnete | |
| 7882 | <i>Dianthus chinensis nanus fl. pl.</i> , dicht-
gefüllte Zwerg- | 60 15 |
| 7884 | <i>Dianthus chinensis imperialis fl. pl.</i> ,
prachtvolle gefüllte Kaisernelken | 60 15 |
| 7886 | <i>Dianthus Heddwigi</i> in prächtigen Farben | 150 15 |
| 7888 | <i>Dianthus Heddwigi</i> „Eastern Queen“ (siehe
Abb. S. 55) prachtvoll marmorirte Species | 150 15 |
| 7890 | <i>Dianthus Heddwigi diadematus fl. pl.</i> ,
schönste Diademnelke | 220 20 |
| 7892 | <i>Dianthus Heddwigi laciniatus</i> (s. Abbild.),
Schlitznelken, prächtigste Farben | 80 15 |
| 7894 | <i>Dianthus Heddwigi laciniatus fl. pl.</i> , gefüllte | 150 15 |
| 7896 | Besonders empfohlen: Obige Pracht-
sorten von No. 7880 bis 7894 gemischt .. | 150 20 |

Die vorstehend aufgeführten sind die prächtigsten und
empfehlenswertheiten im Handel befindlichen Sorten.

No. 8050

Ein Sortiment von 5 der schönsten Sommernelken
60 S.

D. Gaillardia.

- | | | |
|------|---|--------|
| 8052 | <i>Gaillardia picta fistul. fl. pl.</i> (Lorenziana),
prachtvolle gefüllte (s. Abb. S. 58) | 150 20 |
| 8053 | <i>Gaillardia Amblyodon</i> , tief zinnberroth .. | 70 15 |
| 8054 | <i>Gaillardia picta</i> , deutsche Tricolore (Schul-
vereinsblume), sehr schön 0 M. | 35 10 |
| 8056 | <i>Gaillardia picta alba marginata</i> , weiss-
gerandete 0 M. | 40 10 |
| 8058 | <i>Gaillardia</i> , obige Sorten gemischt | 40 10 |

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

E. Lobelia.

a. Compactwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Varietäten (s. Abb.). à 20 Gr. à Port.

No.		S. S.
8060	Lobelia erinus pumila alba, reinweiss	250 20
8062	Lobelia erinus pumila rosea, rötlich	100 15
8064	Lobelia erinus pumila coerulea, dunkelblau	200 20
8066	Lobelia erinus pumila coelestina, himmelblau	200 15
8068	Lobelia erinus erecta Crystal Palace, grossblumig, ultramarin-blau	400 20
8070	Lobelia erinus erecta Kaiser Wilhelm, kornblumenblau (s. Abb.)	200 20
8072	Lobelia erinus erecta alba oculata (s. Neuh. n. n.)	

b. Niedrige, kriechende Varietäten, die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügliche Zimmerampelpflanzen mit Effect benutzt werden können.

8076	Lobelia erinus (gracilis) bicolor, weiss und blau	120 15
8078	Lobelia erinus (gracilis), blau	80 15
8080	Lobelia erinus (gracilis) rosea, rötlich (Lindleyana)	80 15
8082	Lobelia erinus (gracilis) speciosa grandifl., grossbl., dklblau.	125 15
8083	Lobelia erinus speciosa grandiflora alba oculata, prächtig, neu.	— 30
8084	Lobelia erinus (gracilis) alba, weiss	250 20
8086	Lobelia erinus (gracilis) Paxtoniana, grossblumig, weiss u. blau	100 15
8088	Lobelia erinus „Primadonna“, lebhaft roth	450 25

c. Höhere Sorten.

8090	Lobelia ramosa coerulea, blau	200 20
8092	Lobelia ramosa rosea, rötlich	175 20
8094	Lobelia ramosa alba, weiss	175 20

d. Zweijährige Sorten.

8098	Lobelia fulgens „Queen Victoria“, glühend scharlachroth.	— 40
8100	Lobelia fulgens hybrida (perennis hybrida) (s. Abb. S. 58). Prächtig im schönsten Farbenspiel	— 40

F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes, dankbares Sommergewächs, welches wie Kresse im Wasser selbst gezogen werden kann, ganz besonders aber auf feuchten, halbschattigen Stellen des Gartens gut gedeiht.

8120	Mimulus cardinalis, Cardinalblume 0 M.	550 30
8122	Mimulus cardinalis roseus	450 30
8124	Mimulus nobilis, kugelig-compact wachsend.	— —
8126	Mimulus moschatus, Moschuspflanze * M. 5 Gramm	200 30
8128	Mimulus quinquevulnerus maximus, fünf fleckig, prächtig * M.	175 20
8130	Mimulus quinquevulnerus maximus duplex, doppelblüthig * M.	— 30
8132	Mimulus cupreus, kupferroth. * M 5 Gr.	200 40
8134	Mimulus cupreus nanus, feurigroth * M.	550 30
8138	Mimulus tigrinus, gelb oder weiss getigert 0 M.	300 20
8140	Mimulus tigrinus var. duplices, mit doppelten Blumen * M.	450 30
8142	Mimulus, prächtige Hybriden gemischt (s. Abb.)	300 20
8144	Mimulus hybridus grandiflorus, schön gezeichnet und ausserordentlich grossblumig	800 40
8146	Mimulus hybridus grandiflorus imperialis (s. Neuheiten).	

G. Papaver, Gartenmohn.

Sehr dekoratives, leicht zu kultivirendes Sommergewächs.

Papaver somniferum (s. Abb.). Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

8160	Dunkelscharlach mit Ziegelroth.	8170	Scharlach mit Zinnober.
8162	Weiss mit Hellpurpurn.	8172	Zinnober mit Weiss.
8164	Granatroth mit Weiss.	8174	Weiss.
8166	Dunkelashgrau.	8176	Dunkellila.
8168	Purpurn.	8178	Weiss mit rothen Spitzen.


à Farbe 1 Port. 10 S., à 20 Gr. 25 S.

8186	Prachtvolle Mischung, à Port.	10
8188	Prachtvolle Mischung, à 20 Gr.	20
8192	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Portion	60


Papaver paeoniflorum (s. Abb.), Paeonienmohn, paeonienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:

8200	Weiss.	8210	Mohngrau.
8202	Ziegelroth mit Weiss.	8212	Schwarz.
8204	Rosa und weiss.	8214	Brennend scharlach mit Violett.
8206	Scharlach.	8216	Hellpurpurn mit Weiss.
8208	Ponceauroth.	8218	Rosa mit blutrothen Spitzen.

à Farbe 1 Port. 10 S., à 20 Gr. 25 S.



No. 8070. **Lobelia Kaiser Wilhelm.**
20 Gramm 2 Mk., à Portion 20 Pf.



No. 8142. **Mimulus.**
20 Gramm 3 Mk., à Portion 20 Pf.



No. 8186. **Papaver somniferum.**
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf.
No. 8192. Ein Sort. von 6 Farben à 1 Port. 60 Pf.



No. 8230. **Papaver paeoniflorum.**
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 58).
No. 8234. Ein Sort. von 6 Farben à 1 Port. 60 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 8052. **Gaillardia picta fistulosa fl. pl.** (Lorenziana).
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Portion 20 Pf. (s. S. 56).



No. 8100. **Lobelia hybrida perennis.**
à Portion 40 Pf. (s. S. 57).



No. 8310. **Phlox Drummondii hortensiaeflora rosea.**
à Portion 30 Pf.

No.	M. S.
8230 Prachtmischung (s. Abb. S. 57), à Portion...	10
8232 Prachtmischung, à 20 Gramm	20
8234 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	60
8236 Papaver umbrosum , niedrig, mit glühend scharlachroth. schwarzgefleckt. Petalen, à Prt.	15
8238 à 20 Gramm	75
8240 Papaver Danebrog . Sehr hübscher annueller Mohn. à Port.	15
8242 à 20 Gramm	60
8250 Papaver Rhoeas fl. pl. gemischt, 20 Gr. 30 S., à Port.	10

H. Phlox Drummondii
(Flammenblumen).

Wohl das schönste und reichblühendste Sommergewächs mit überaus glänzendem Farbenspiel und Blüthedauer bis zum Frost.

8260 Alba, reinweiss.	8276 Striata, gestreift.
8262 Alba oculata, weiss mit dunklem Auge.	8278 Varians, in blauen Nüancen varilirend.
8266 Coccinea, feuerroth.	8280 Violacea, violett.
8268 Leopoldi, rosa, weissgesternt.	8282 Violacea oculata, violett, weissgesternt.
8270 Rosea, reinrosa.	8284 Isabellina, schmutziggelb. à Port. 30 Pf.
8272 Rosea alba oculata, rosa, weissgesternt.	
8274 Purpurea, purpurroth.	

à Farbe 1 Portion 20 S.

8288 à Farbe 20 Gramm	2 25
8294 Prachtvollste Mischung obiger Farben à Prt.	— 20
8296 Prachtvollste Mischung obiger Farben à 20 Gr.	1 25
8298 Ein Sortiment von 10 Farben	1 25
8300 Ein Sortiment von 5 Farben	— 70
8309 Phlox Drummondii cuspidata und ambriata, prachtvolle Mischung (s. Neuheiten).	

Niedrige oder Zwerg-Sorten.

Hortensiaeflora, hortensienblüthige, prachtvoll! (S. Abb.)

8310 Rosea, rosa.	8314 Violacea, violett.
8312 Coccinea, feuerroth.	8316 Alba, schneeweiss.

à Portion 30 S.

8318 Phlox Drummondii hortensiaeflora, in prachtvoller Mischung à 5 gr 1 M. 25 S., à Port.	— 25
8320 Nana compacta, Feuerball, feuerroth, à Port. 30 S.	6 30

Phlox Drummondii grandiflora.

Neue grossblumige Flammenblumen.

(Siehe Abbildung S. 59.)

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von meiner Firma in den Handel gebracht.

à 20 Gr. à Prt.

No.	S. S.
8330 Kermesina alba oculata, carminroth mit weissem Centrum	250 30
8332 Violacea alba oculata, violett mit weissem Centrum	250 30
8334 Splendens, blendend scharlach mit weissem Centrum	300 30
8336 Rosea alba oculata, rosa mit weiss. Centrum	250 30
8338 Coccinea, feurig-scharlach	300 30
8340 Alba, reinweiss	250 30
8342 Elegans, hellblau u. rosa mit grossem rundem milchweissem Centrum	300 30
8344 Chamois-rosa, schöne Färbung	400 40
8346 Atropurpurea striata, schwarzpurpur, weiss gesternt	300 30
8360 Alle grossblumigen Sorten in prachtvollster Mischung (s. Abbildung S. 59) ..	250 25

8362 Ein Sortiment von 10 der schönsten Phloxarten à 1 Portion	1 50
8364 Ein Sortiment von 5 der schönsten Phloxarten à 1 Portion	— 80

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

J. *Portulaca grandiflora*.

Portulakröschen.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens mit trockenem und sandigen Boden.

a. Einfachblühende (siehe Abb. S. 60).

In folgenden Farben abgebar:

8370 Goldgelb.	8378 Scharlachroth.
8372 Weiss und rothgestreift.	8380 Schwefelgelb.
8374 Rosa.	8382 Weiss mit rothem Centr. (Bedmanni).
8376 Purpurroth.	

à 1 Portion 15 S., à 20 Gramm 1 M.

No. 8390 Alle Farben gemischt M. S.


à 1 Port. — 15

8392 Alle Farben gemischt

à 20 Gr. — 90

8394 Ein Sortiment von 6 Haupt-

sorten à 1 Port. — 60



No. 8360. *Phlox Drummondii grandiflora* (Heinemann).
20 Gramm 2 Mk. 50 Pf., à Portion 25 Pf. (s. S. 59).

b. Gefülltblühende (s. Abbildung).

Reizende, sehr zu empfehlende Spielart.

8400 Carminroth.	8410 Rosa.
8402 Chamois.	8412 Carmoisin.
8404 Goldgelb.	8414 Scharlach.
8406 Weiss.	8416 Schwefelgelb.
8408 Violettroth.	

à 1 Portion 30 S., à 1 Gramm 1 M.

8420 Alle Farben gemischt

à 1 Port. — 30

8422 Alle Farbensgemischt à 20 Gr. 12 —

8424 Ein Sortiment v. 6 Hauptfarb.,

à 1 Portion 1 —



No. 8420. *Portulaca grandiflora plena*.
Gefülltes Portulakröschen. Gemischt à Portion 30 Pf.

K. *Salpiglossis variabilis grandiflora*.

(Siehe Abbildung S. 60.)

Neue grossblumige Salpiglossis.

Wohl eine der imposantesten und farbenreichsten Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihres Gleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

In folgenden Prachtfarben abgebar:

8430 Coccinea, scharlachroth.	8440 Venosa, geaderte.
8432 Azurea, himmelblau.	8442 Atrococcinea aurea venosa, dunkel scharlach mit goldgelben Adern.
8434 Rosea, rosa.	
8436 Sulphurea, schwefelgelb.	8444 Chamois.
8438 Purpurea, purpura.	

à 1 Portion 25 S., à 20 Gramm 2 M. 25 Pf.

8450 Alle Farben gemischt

à 1 Portion — 20

8452 Alle Farbensgemischt à 20 Gr. 1 80

8454 Ein Sortiment von 6 Prachtfarben à 1 Portion 1 --



No. 8600. *Zinnia elegans flore pleno*.
20 Gramm 80 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 60).

Salpiglossis variabilis nana,
kleinblumige Zwergsorten.

8480 Alle Farben gemischt


à 1 Portion — 10

8481 Alle Farbensgemischt à 20 Gr. 1 —

8482 Ein Sortiment von 6 Haupt-

sorten à 1 Portion — 60

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 8390. *Portulaca*, gemischt.
20 Gramm 90 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 59).



No. 8450. *Salpiglossis variabilis*.
 $\frac{2}{3}$ natürliche Grösse.
20 Gramm 1 Mk. 80 Pf., à Portion 20 Pf. (s. S. 59).



No. 8520. *Scabiosa atropurpurea major*.
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf.

L. *Scabiosa atropurpurea major*, grossblumige *Scabiosa* (s. Abbildung).

a. Hohe Sorten.

8500 Kirschroth.	8504 Hellpurpurn.	8510 Schwarzpurpurn.
8502 Lila.	8506 Weiss (gefüllt blühend).	8512 Feuerroth.
	8508 Fleischfarbe.	
No.	à 1 Portion 10 S., à 20 Gramm 40 S.	M. S.
8520 Alle Farben gemischt 1 Portion.....		— 10
8522 Alle Farben gemischt 20 Gramm		— 30
8524 Ein Sortiment von 6 Farben		— 60

b. Niedrige gefüllte Sorten.

Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

8530 Dunkelziegelroth.	8536 Weiss.	8543 Kirschroth.
8532 Fleischfarbe.	8538 Gestreift.	8544 Schwarzpurpurn.
8534 Rosa.	8540 Laurbau.	8546 Schwarzpurpurn mit Weiss.

à 1 Portion 15 S., à 20 Gramm 40 S.

8550 Alle Farben gemischt à 1 Portion (s. Abbildung S. 62) ..	— 10
8552 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	— 30
8554 Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Portion.....	— 60

M. *Verbena hybrida*.

(Siehe Abbildung S. 61.)

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.

8560 Hybrida <i>grandiflora</i> , nur von den schönsten grösstblumigen deutschen (Scheurerschen) und französischen Hybriden, wie auch aurikelblühigen (mit grosser weisser Mitte) gesammelt, à Port. 40 S., à 20 Gramm	5 —
8562 Hybrida, schöne Farbenblumen, à Portion 25 S., à 20 Gr.	2 25
8564 Hybrida <i>candidissima</i> , grossblumig, schneeweiss, à Portion 40 S., à 20 Gramm	4 —
8565 Hybrida <i>striata</i> , à Portion	— 30
8566 Hybrida <i>coccinea</i> , prächtig rothe Nüancen, à Portion 30 S., à 20 Gramm	5 —
8567 Hybrida <i>coccinea oculata</i> , dunkelscharlach m. weiss. Auge, à Portion	— 30
8568 Hybrida <i>coerulea</i> , tiefblau, à Portion 30 S., à 20 Gramm	3 —
8569 Hybrida <i>coerul. ocul.</i> , dunkelblau mit weissem Auge, à Port.	— 30
8570 Hybrida <i>compacta</i> , kupferscharlach, à Port.	— 40
8574 1 Sortiment von 5 der schönsten Sorten	1 —

N. *Zinnia elegans flore pleno*.

(Siehe Abbildung S. 59.)

Dichtgefüllte *Zinnia*, sehr effektvolles Sommergewächs.

8580 Weiss.	8586 Scharlachroth.	8592 Purpurn.
8582 Goldgelb.	8588 Fleischfarbe.	8594 Schwefelgelb.
8584 Carminroth.	8590 Lila.	8596 Prachtvoll gestreift.

à 1 Port. 20 S., à 20 Gramm 1 M.

8600 Alle Farben gemischt à 1 Portion	— 15
8602 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	— 80
8604 Ein Sortiment von 6 prachtvollen Farben	1 —
8606 <i>Zinnia elegans grandiflora plenissima</i> , gemischt. Neue riesenblumige dichtgefüllte in prachtvoller Mischung, à Port.	— 30
8607 <i>Zinnia eleg. ponponica</i> Tom Thumb, s. Neuheiten	2 50

Zinnia elegans pumila flore pleno.

In prachtvoller Mischung. Eignet sich wegen ihres niedrigen Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf die Rabatten.

8610 à 1 Portion	— 15
8612 à 20 Gramm	1 20

Einjährige Pflanzen mit Zierfrüchten.

Sind am effektivsten, wenn sie in Töpfen gezogen, und gewähren dann eine reizende Decoration des Blumentisches.

O. *Capsicum annum*,

spanischer Beisspfeffer.

à 20 Gr. à Prt.

8614 Rother spanischer, eckiger, milder	30 10
8616 Rother schnabelförmiger	40 10

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		a 20 Gr. & Pft.	S. S.
8618	Gelber schnabelförmiger	40	10
8620	Gelber tomatenfrüchtiger	40	10
8622	Rother tomatenfrüchtiger	40	10
8624	Rother kirschförmiger	40	10
8626	Gelber kirschförmiger	40	10
8628	Golden Dawn, monströser goldgelber	100	15
8630	„Little Gem“, mit vielen kleinen scharlachrothen Früchten übersät, reizend! .. 2 Gr.	50	15
8631	Celestial. (siehe Neuheiten).		
8640	Alle Sorten gemischt	40	10
8642	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten	—	60

P. Solanum lycopersicum,

Liebesapfel, Tomate.

8650	Rother kirschförmiger	40	10
8652	Gelber kirschförmiger	40	10
8654	Rother birnenförmiger	50	10
8656	Neuer rother monströser	100	20
8658	à tige raide de Laye	150	20
8660	Präsident Garfield, der allgerösste	180	20
8662	König Humbert	120	20
8663	Paragon, rund, fleischig, glatt, die beste	80	20
8664	Acme, violetter zarter	80	20
8666	Apfel-, neuer weisser	60	15

Alle obengenannten Sorten lassen sich auch für die Küche verwenden.

8672	Neuer johannisbeerfrüchtiger, reizend	60	15
8682	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten	—	100

Q. Solanum Melongena,

Eierfrucht.

8684	Runde weisse	40	10
8686	Runde blaue	40	10
8688	Lange weisse	40	10
8690	Lange blaue	20	10
8692	Violette Riesen	120	20
8694	Scharlachrothe	60	10
8696	Gestreifte von Guadeloupe	60	10
8698	Schwarze von Peking, sehr dekorativ	75	20
8699	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten	—	50

II. Stauden

oder zwei- und mehrjährige Zierpflanzen.

A. Aquilegia, Akelei.

(Siehe Abbildung.)

Eignen sich vorzüglich für schattige Plätze und in Gebüsche, wo sie durch die interessante Form der auf langen Stielen graziös getragenen Blüten eine reizende und aparte Zierde des Gartens bilden, die obendrein fast keiner Pflege bedarf.

8700	Alpina, Alpen-Akelei	60	10
8702	Alpina superba, weiss mit blauen Spitzen	—	40
8704	Glandulosa, drüsentragender	200	20
8706	Glandulosa vera, echter drüsentragender	—	40
8709	Caryophylloides, nelkenartig gestreift	—	30
8712	Durandi plena, gefüllt, gestreift	130	15
8715	Formosa plena, gefüllt, blau	60	10
8718	Formosa rubra plena, rothgefüllt	65	10
8720	Leptoceras lutea, gelb	140	20
8724	Olympica, sehr schön	—	30
8726	Skinneri, schönster scharlachrother	—	30
8730	Vervaeana fol. varieg., gestreiftblättrig	120	15
8732	Vulgaris fl. pl., gemischte Farben	50	10
8734	Hybrida, einf. u. gef. Hybriden in prachtvoller Mischung. (s. Abbildung.)	60	15
8750	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion	125	—
8752	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion	—	80



No. 8560. **Verbena hybrida**, gemischt.
20 Gramm 5 Mk., à Portion 40 Pf. (s. S. 60).



No. 8734. **Aquilegia hybrida**.
20 Gramm 60 Pf., à Portion 15 Pf.



No. 8790. **Bellis perennis flore pleno**.
20 Gramm 9 Mk., à Portion 30 Pf. (s. S. 63).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 8900. **Abutilon.**
Prachtvollste Farbenmischung. à Portion 25 Pf.
(s. S. 63).



No. 8976. **Cyclamen persicum giganteum.**
à Portion 50 Pf. (s. S. 64).



No. 8550 u. 8552. **Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.** gefüllte Zwerg-Scabiose.
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 60).



No. 8776. **Digitalis gloxiniaeflora.**
20 Gramm 100 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 63).



No. 9096. **Ein Sortiment schönblühender Sommergewächse**
zur Anfertigung kleinerer Bouquets oder ähnlicher Arrangements
(Siehe auch Sortiment 9097.)
in 12 Sorten 1¼ M., in 6 Sorten 60 Pf. (s. S. 66).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

B. Digitalis (Fingerhut).

(Siehe Abbildung S. 62.)

Allbekannte, sehr dankbare Staude, unter welchen besonders die grossblumige *D. gloxiniaeflora* warm zu empfehlen ist.

à 20 Gr. à Port.

No.	S.	S.
8760 Buxbaumi, niedriger	80	15
8762 Canariensis, safrangelber	400	30
8764 Ferruginea gigantea, rostfarbener Riesen-	130	20
8766 Grandiflora, grossblumiger	60	10
8768 Lanata, wolliger	40	10
8770 Lutea, gelber	40	10
8772 Purpurea, purpurrother	30	10
8774 Purpurea fl. albo, weisser	40	10
8776 Gloxiniaefl., prachtv., grösstbl. (s. Abb. S. 62)	100	15
8778 Gloxiniaeflora fl. albo, weisser	120	15



No. 8810. Gladiolen, neue im Freien ausdauernde Hybriden.
à Portion 50 Pl.

C. Bellis perennis flore pleno.

Gefülltes Maassliebchen oder Gänseblümchen.

(Siehe Abbildung S. 61.)

8790 In bester gefüllter Mischung	900	30
8792 Flore albo pleno, weiss gefüllt	900	40
8794 Flore rubro pleno, roth gefüllt	—	40

D. Primula auricula

Garten - Aurikeln.

8796 Mischung ersten Ranges von auserlesener bester Qualität	5 Gr.	600 40
---	-------	--------

E. Primula veris.

Gartenprimeln.

8800 Beste englische Sorten	400	30
8802 Goldprimel, goldgelberandete, sehr effekt- volle Gattung	—	40

F. Gladiolen,

neue im Freien ausdauernde.

(Siehe Abbildung.)

Prächtige neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen (sie blühen meistens im ersten Jahre schon) sehr zu empfehlen ist, weil die Knollen davon noch hoch im Preise stehen.

No. 8810 vorzügliche Mischung, à Portion 50 S.

**III. Empfehlenswertheste,
aus Samen leicht zu erziehende
Topfflor-Pflanzen.**

A. Abutilon, Sammetmalve.

(Siehe Abbildung S. 62.)

No. 8900 Prachtvollste Farbenmischung, à Port. 25 S.

Leicht zu kultivirende, sehr schöne effektvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.

B. Begonia hybrida maxima floribunda.

M. S.

8910 Begonia hybrida maxima floribunda, vor- züglich als Gruppenpflanze. à Port.	40
8915 Begonia hybrida globosa (s. Neuheiten).	



No. 8978 Coleus hybridus. à Portion 40 Pl. (s. S. 64).

Begonia hybrida gigantea.

Neueste prachtvolle Knollen-Begonien mit
Riesenblumen.

(Siehe Abb. S. 65.)

16070 Feuerrothe Nüancen, à Portion	50
16071 Rosenrothe Nüancen, à Portion	50
16074 Reinweisse Nüancen, à Portion	50
16072 Chamois Nüancen, à Portion	50
16073 Lachsrothe Nüancen, à Portion	50
16075 Gelbe Nüancen, à Portion	50
16068 Prachtvolle Mischung, à Portion	50

Siehe auch Neuheiten.


8926 Begonia hybrida fl. pl. (s. Abb. S. 64), neueste gefüllt blühende Begonien, à Port.	60
--	----

C. Calceolaria hybrida,

grossblumige Calceolarien.

	à Portion	S.
8930 Grossblumige getigerte (s. Abb.)	—	50
8932 Grossblumige getuschte (s. Abb.)	—	50
8933 Grossblumige getigerte und getuschte ge- mischt	—	50
8934 Grossblumige halbhohe getuschte	—	50
8936 Grossblumige halbhohe getigerte	—	50
8938 Rugosa, strauchartige kleinblumige Hybriden	—	60

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 8928. *Begonia hybrida* fl. pl à Portion 50 Pf. (s. S. 63.)



No. 8930 u. 8932. *Calceolaria hybrida*, getigerte und getuschte, gemischt à Portion 50 Pf. (s. S. 63.)



No. 8950. *Cineraria hybrida*. à Portion 50 Pf.

D. Cineraria hybrida,

von meiner vielfach gekrönten Sammlung, in den mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen.

No.	à Portion M. S.
8950 <i>Cineraria hybrida</i> , hohe Sorten (s. Abb.)	— 50
8952 <i>Cineraria hybrida</i> nana, Zwergsorten	— 50
8954 <i>Cineraria hybrida</i> grandiflora (s. Abb. S. 65) von den grösstblumigen, deren einzelne Blüten oft über 7—8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen	— 75
8956 <i>Cineraria hybrida</i> plenissima, gef. Spielarten	— 75

E. Cyclamen persicum,

Alpenveilchen.

8970 <i>Cyclamen album</i> , reinweiss	— 30
8972 <i>Cyclamen atrorubrum</i> , prächtig dunkelroth	— 50
8974 In den prächtigsten Färbungen gemischt	— 30
8976 <i>Cyclamen giganteum</i> (universum) (s. Abbild. S. 62), prächtige, ausserordentl. grossblumige Gattung im schönsten Farbenspiel	— 50
<i>Cyclamen giganteum saugineum</i> , neues blutrothes (s. Neuheiten).	

F. Coleus hybridus.

(Siehe Abb. S. 63).

Der Same stammt aus meiner weit über 100 der neuesten und allerschönsten (auch riesenblättrigen) Sorten haltenden Collection, und wird jede Portion ein kleines und sehr schönes Sortiment, wozu möglichst ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig befruchtet wurden, reproduzieren.

8978 <i>Coleus hybridus</i>	à Portion 40 S.
-----------------------------	-----------------

G. Fuchsia hybrida.

Prächtige Mischung gefüllter und einfacher Blumen meines über 500 Sorten haltenden Sortimentes, sicher gute Resultate erzielend.

No.	à Port. M. S.
8980 <i>Fuchsia hybrida</i>	— 50
8982 <i>Gesneria robusta perfecta</i> . Neue prachtvolle <i>Gesneria</i> (siehe Neuheiten)	— 50

H. Gloxinia hybrida.

8988 1 Sortiment aus 5 der nachstehenden Sorten à 1 Portion	1 50
8990 <i>Gloxinia crassifolia grandiflora pendula</i> , mit hängenden Blumen	— 50
8992 <i>Gloxinia crassifolia grandiflora erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen	— 50
8994 <i>Gloxinia crassifolia grandiflora</i> , in prachtvoller Mischung	— 50
8995 <i>Gloxinia crassifolia grandifl. nana compacta</i> , im prächtigsten Farbenspiel	— 50
8996 <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , scharlach (s. Neuheiten)	— 50
8997 <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , grossbl. Varietäten in allen Nüancen gemischt	— 40
8998 Heinemann's allernueste getigerte und leopardirte grossblumige Hybriden (s. Abb. S. 65, Beschreibung s. Neuheiten), à Port.	— 50

Gloxinia hybrida grandiflora tricolor,

Gloxinia hybrida grandiflora venosa.

Gloxinia hybrida grandiflora.

Neue rosenrothe leopardirte (s. Neuheiten).

Tydaea hybrida, Heinemann's neue Varietäten

Tydaea hybrida grandiflora, neue grossblumige Varietäten (s. Neuheiten).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



Begonia hybrida gigantea, in prachtvoller Mischung (siehe Neuheiten). ($\frac{1}{2}$ natürl. Grösse) (s. S. 63).
Die kleineren Blüten sind von: **Begonia hybrida elegantissima compacta**.



No. 8998. **Gloxinia hybrida grandiflora**, neueste gefligerte und leopardlrte. à Port. 50 Pf. (s. S. 64).



No. 8954. **Cineraria hybrida grandiflora**.
à Portion 75 Pf. (s. S. 64).



No. 9004. **Primula chinensis fimbriata coccinea**.
à Portion 50 Pf.
Als gute Mischung empfehle Nr. 9010 à Port. 40 Pf.

I. Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.
No. à Port. M. S.
9000 Primula rubra, rothe — 20
9002 Primula alba, weisse — 20
9003 Primula chinensis in schönster Mischung.. — 20

Fimbriata, mit gefransten Blumen.

9004 Fimbriata coccinea, feuerrothe (s. Abb.) — 50
9006 Fimbriata alba, weisse — 50
9008 Fimbriata kermesina, lebhaft dunkelrothe — 50
9010 Gefranste, schönste Farben gemischt . — 40
9012 Fimbriata erecta rubra, robuste dunkelrothe — 50
9014 Fimbriata erecta alba, robuste weisse — 50

Fimbriata filicifolia, gefrante farnkrautblättrige.

No. à Port. M. S.
9016 Fimbriata alba, weisse — 50
9018 Fimbriata rubra, purpurcarminrothe — 50

Fimbriata plena,

gefrante gefülltblühende, einen grossen Theil gefüllter Blumen bringend.

9020 Fimbriata alba, weissgefüllte — 75
9022 Fimbriata kermesina, carmoisinrothe gefüllte — 75
9024 Gefüllte, verschiedene Sorten gemischt — 60
9026 Fimbriata cristata alba pl. — 50
9028 Fimbriata cristata rosea pl. — 50
9029 1 Sortiment in 6 Sorten 2 —

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Diverse Sortimente,

von den besten Sorten, je 1 Portion enthaltend.

No.	M. S.
9030 Acacien in 20 der besten Sorten.	3 —
9032 Acacien in 10 der besten Sorten.	1 25
9034 Acacien in 5 der besten Sorten.	— 75
9042 Canna in 12 der besten Sorten.	1 —
9046 Kreuzblumen (Senecio) in 6 Sorten.	— 75
9050 Kreuzblumen, niedrige (Zwerg-Senecio) in 6 Sorten.	— 75
9054 Kürbisse, zur Decoration, in 10 Sorten.	1 —
9058 Lupinen, schönste, in 12 Sorten.	— 80
9062 Trichterwinden (Ipomoea) in 8 Sorten.	— 75
9066 Nemophilen in 8 Sorten.	— 60
9068 Zinnien, einfache, in 6 Sorten.	— 60
9072 Wilken, wohlriechende (Lathyrus), in 8 Sorten.	— 60
9078 Elichrysum (Elichrysum monstrosum fl. pl.) in 6 Sorten.	— 60
9080 Schöngesicht (Calliopsis) in 8 Sorten.	— 80
9084 Blattpflanzen für Gruppen, schönste, in 24 Sorten.	3 —
9088 Blattpflanzen für Gruppen, schönste, in 12 Sorten.	1 50
9094 Immortellen und Immortellenartiges, in 12 Sorten.	1 20

9096 Ein Sortiment schöner Sommergewächse zur Anfertigung kleinerer Bouquets oder ähnlicher Arrangements in 12 Sorten 1/4 Mk., in 6 Sorten — 60 (S. Abb. S. 62.)

Ziergewächse, einjährige oder annuelle für das freie Land.

9100 In 200 Sorten.	15 —
9102 In 100 Sorten.	8 —
9104 In 50 Sorten.	4 —
9106 In 25 Sorten.	2 —

Stauden oder mehrjährige Ziergewächse für das freie Land.

9108 In 50 Sorten.	4 50
9110 In 25 Sorten.	2 —
9112 In 12 Sorten.	1 25

Ampelpflanzen.

9120 6 schöne Sorten.	1 —
-----------------------	-----

Schlingpflanzen.

9124 12 schöne Sorten.	1 25
9126 6 schöne Sorten.	— 75

Einfassungspflanzen.

Jede Sorte für 3 Meter berechnet, in das Freie zu säen.

9130 In 10 schönen Sorten.	1 —
9132 In 20 schönen Sorten.	2 —
9134 Perennirende oder Stauden in 6 Sorten; Aussaat in Töpfe oder Kästen.	— 90

Topfgewächse.

a. Für das Kalthaus.

9140 50 ausgewählte Sorten.	10 —
9142 25 ausgewählte Sorten.	5 —
9144 12 ausgewählte Sorten.	2 50

b. Für das Warmhaus.

9146 25 ausgewählte Sorten.	6 —
9148 12 ausgewählte Sorten.	3 —

Ziergräser.

9156 25 schönste Sorten.	2 —
9158 12 schönste Sorten.	1 —

Wohlriechende Sommerblumen.

9164 6 schöne fast immerblühende Sorten.	— 70
--	------

Honigende Sommerblumen als Bienenfutter.

9170 In 10 verschiedenen Sorten.	— 90
9172 In 5 verschiedenen Sorten.	— 50

Neuheit.

Als niedliches geschmackvolles Geschenk verwendbar. Siehe Abbildung.



Preis 2 Mk. 50 Pf. und 1 Mk. 25. Pf.

No. 9097. Ein Sortiment Sommerblumen in 25 Sorten. Jede Sorte ist in einer colorirten Düte, diese trägt auf der Vorderseite die getreue Abbildung der betreffenden Blume mit Angabe des botanischen und event. populären Namens; auf der Rückseite ist der Habitus veranschaulicht. In jeder Düte steckt die dazu gehörige Kultur-Anleitung (letztere sowohl wie der Name in 3 Sprachen). Das ganze Sortiment ist in einem reizenden in Buntdruck ausgeführten Umschlage verpackt. **Mk. 2,50.**

No. 9098. Ein Sortiment in 10 Sorten schönster Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges. **Mk. 1,25.**

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Blumengarten-Kalender.

Januar. Bei gelindem Wetter kann man noch Anemonen- und Ranunkelknollen, auch Tulpen- und Hyacinthenzwiebeln in's Land legen, wenn es vielleicht im vorhergehenden Herbst verabsäumt worden war. Man kann Aurikel- und Primelsaaten in Kästen vornehmen, deren Erdoberfläche mit Schnee bedeckt wird, worauf man den Samen streut und sonnig im Freien aufstellt. Bei anhaltender und schneeloser Kälte sind die im freien Lande stehenden Stauden, welche leiden könnten, wie die Zwiebelblumen-, Aurikel-, Primel- und Tausendschön-Beete und andere Arten zu bedecken, indem man locker alte Lohe oder Laub überstreut, oder Nadelreisig darüber legt. Man schützt die Ueberwinterungskästen bei stärkerer Kälte durch Umschläge und Strohecken, überzieht die Rasenflächen mit Composterde und gräbt nach Bedürfniss die Beete der Blumen- gruppen aus, deren Inhalt zu neuen Composthaufen verwendet wird. Erdhaufen, Gartengeräthe, Werkzeuge und Möbel setzt man in Stand, schneidet Nummerhölzer, Blumenstäbe u. s. w. Bei günstiger Witterung kann man Hecken und Ziersträucher beschneiden, auch Edelreiser und Nadelhölzer schneiden. Ende des Monats blühen im freien Lande bei günstiger Witterung Helleborus und *Eranthis hyemalis*. — Bei Zimmerkulturen reinigt man die Pflanzen von gelben Blättern, von Staub, Moder, Schimmel, giesst vorsichtig und lüftet bei gelinder Witterung. Man sorgt für den Bedarf an Sämereien.

Februar. Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten des Januars. Man beschneidet Ziersträucher und die unbedeckten Landrosen, lüftet vorsichtig die Bedeckungen zum Schutze gegen die Kälte. Man achtet auch auf die Ueberwinterungskästen, lüftet fleissig, im Verhältnisse zur Witterung, putzt die Pflanzen und begiesst vorsichtig. In gleicher Weise besorgt man die Zimmerpflanzen. Bei günstiger Witterung kann man Stauden umlegen, mit der Reinigung des Gartens beginnen, harte Annuellen, wie *Rittersporn*, *Mohn*, *Nemophilen*, *Silene pendula* etc. in's freie Land aussäen. Beete von Pferdemit und Laub anlegen, damit sie für die Aussaaten in den ersten Tagen des März fertig sind. Man drückt die vom Froste gehobenen Pflanzen an und überzieht die Oberfläche zwischen denselben mit Composterde. Bei günstiger Witterung blühen im Lande gegen Ende des Monats *Galanthus nivalis*, *Leucojum vernum* und *Daphne Mezereum*.

März. Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten des Februars. In diesem Monate häufen sich die Arbeiten, und werden die mannigfaltigen Vorbereitungen für den Sommer getroffen. Man beendet das Beschneiden der Ziersträucher und steckt die im Februar geschnittenen und bis jetzt an einer kühlen Stelle frostfrei eingeschlagenen Steckreiser. Man entfernt die Decken der zarten Standengewächse, sowie der Zwiebelbeete, reinigt die Wege des Gartens, überzieht sie mit frischem Kiessande und gräbt die Rabatten, womit zugleich das Zerkleinern zu umfangreicher Staudenbüsche durch Abstecken mit dem Spaten verbunden wird. füllung von Lücken oder Anlage neuer Rabatten wieder. Man ebnet die im Herbst gestürzten Ländereien und tritt die Beete ab, legt Einfassungen von Buxbaum oder niedrigen Standengewächsen (Einfassungspflanzen) um, oder bessert nur aus, wenn das Bedürfniss vorhanden ist. Man reinigt die Rasenflächen durch Abharken der grossen Erdtheile und des trockenen Laubes, wirft die Maulwurfshaufen auseinander und walzt, befreit die zarten Sträucher und hochstämmigen Rosen, sowie Beete mit immerblühenden wurzelechten Rosen von der Winterdecke, hält jedoch einiges Material bei der Hand, um im Falle plötzlich eintretender Kälte die durch den Winterschutz etwas verweichlichten Ge-

wächse schnell wieder bedecken zu können. Aus diesem Grunde richtet man die niedergelegten Rosen u. s. w. noch nicht auf. Die Ueberwinterungskästen werden gelüftet, bei warmer Witterung die Fenster Tages über abgehoben; in den Mittagstunden wird gegossen. Die in frostfreien Orten überwinterten Pflanzen werden gegen Ende des Monats in's Freie gebracht, jedoch immer mit der Vorsicht, schnell gegen Nachfröste geschützt werden zu können. Man verpflanzt *Calceolarien*, *Cinerarien*, die für die Bepflanzung der Beete überwinterten Stecklinge von Blütensträuchern u. s. w. Die im Februar zubereiteten Beete werden nun bestellt, durch Aussaaten von *Astern*, *Balsaminen*, *Eichrysum*, *Hahnenkammen*, *Gomphrenen*, *Nelken*, *Sommer-*, *Herbst-* und *Winterlevkoyen*, *Pyrethrum*, *Antirrhinum*, *Dianthus chinensis* u. s. w. Wer keine Beete hat, sät sie in Nöpfe oder Kästen und stellt sie in's Wohnzimmer. Man legt lauwarme Beete von Laub an und stellt auf dieselben die verpflanzten Stecklinge und Nöpfe oder Kästen mit ausgesäeten Sämereien unter Fenster und schlägt, um Stecklinge zu machen, *Georginen-* und *Canna-Knollen* ein. Man sät harte Annuellen, die das Verpflanzen nicht vertragen, in's freie Land, wenn es nicht schon im Februar geschehen war. Im freien Lande blühen bei günstiger Witterung Primeln, besonders *Primula acaulis* mit Varietäten, Stiefmütterchen (*Pensée*), *Crocus*, *Scilla*, *Corydalis bulbosa*, *Bellis perennis*, *Hepatica triloba* mit ihren Varietäten, oft auch schon *Viola odorata* u. s. w.

April. Fortsetzung und Beendigung der im März begonnenen Arbeiten, besonders des Reinigens des Gartens, der Wege, der Rasenflächen und des Umgrabens der Rabatten; ferner des Um- und Verpflanzens. Man überwacht die im März gemachten Aussaaten oder nimmt sie, wenn es nicht schon dort geschehen war, in den ersten Tagen vor, sät in lauwarmen Beeten solche Sommergewächse aus, welche einiger Wärme zum Keimen bedürfen und das Verpflanzen ertragen und unter Abtheilung IX angegeben sind, ebenso die Blattpflanzen X, Gräser XI und Schlingpflanzen XII. Man sät in's freie Land die härteren unter IX aufgeführten Annuellen, pflanzt die frostfrei überwinterten Nelkenarten in's Land, bepflanzt Frühjahrsbeete mit den im Herbst auf Anzuchtbeeten angezogenen *Viola tricolor*, *Myosotis alpestris*, *Silene pendula* und anderen. Man beschneidet die Rosen und bindet sie an, putzt die Schlingsträucher, wie wilden Wein, Geisblatt, Clematis, Schlingrosen u. s. w. aus und bindet selbige an die Gitter oder Drahtzüge. Wenn es nicht schon im März geschehen war, so bringt man jetzt die Topfgewächse aus ihren Ueberwinterungsräumen, stellt sie jedoch anfangs etwas schattig und so, dass sie gegen Nachfröste geschützt werden können. Der Wein wird an trüben Tagen aufgedeckt und aufgebunden. Das Begiessen geschieht jetzt am Morgen. Gegen Ende des Monats jätet man die Blumenbeete, lockert auf und bindet nach Erforderniss an. Man legt Gladiolen, Georginenknollen (nicht angetrieben), *Mirabilis*, *Oxalis*, *Ferraria* u. s. w. an die Standorte, pflanzt Nadelhölzer und beschneidet die Buxbaum-Einfassungen. Die Florbeete der Aurikeln, Primeln, Ranunkeln, Anemonen, Hyacinthen, Tulpen u. s. w. müssen gegen starken Regen und Sonnenschein geschützt werden. Ausser den bereits im März aufgeführten Pflanzen blühen jetzt oder fangen an die Früh tulpen, Hyacinthen, Narzissen, Tazetten, Kaiserkronen und andere Zwiebelgewächse, *Adonis vernalis*, *Anemone nemorosa* fl. pl., *Aquilegia canadensis*, *Alyssum saxatile*, *Aubrietia deltoidea*, *Corydalis formosa*, *Dodecatheon Meadia*, *Epimedium macranthum* und *pinnatum*, *Erythronium dens canis*, *Gentiana acaulis*, *Iris pumila*, *Myosotis alpestris*, *Omphalodes verna*, *Phlox verna*, *Primula Auricula*, *farinosa*, *rosea*,

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

veris und mehrere andere, *Pulmonaria virginica*, *Saxifraga*, *Soldanella alpina*, *Vinca minor*, *Viola odorata* und *V. tricolor maxima* (Stiefmütterchen) u. s. w.; von den Ziersträuchern *Cydonia japonica*, *Forsythia viridissima*, *Caragana arborescens*, *Amelanchier ovalis* und *A. Botryapium*, *Mahonia* (*Berberis*) *aquitolium*, *Ribes aureum*, *atropurpureum*, *Spiraea prunifolia* fl. pl., *Amygdalopsis Lindleyi* (*Prunus triloba*), *Amygdalus* etc.

Mai. Fortsetzung und Beendigung der im April begonnenen Arbeiten. Man pflanzt die im März angezogenen Sämlinge aus und wiederholt zur Verlängerung des Flores Aussaaten harter Annuellen. Man nimmt die abgeblühten Frühstulpen und *Crocus* heraus, breitet sie luftig zum Abtrocknen aus, legt die Kaiserkronen um. Nach dem Aufhören der Nachfröste von Mitte dieses Monats ab beginnt man mit dem vollständigen Ausräumen der kalten Häuser und anderer Ueberwinterungsräume und der Aufstellung resp. Aussaatpflanzung im Freien. Man bepflanzt die im Januar bereits vorbereiteten und bis Ende März ausgefüllten Blumenbeete, ferner die Rabatten, Blattpflanzengruppen mit den im März und April angezogenen Gewächsen, überwinterten Stecklingen von Blüthensträuchern oder mit den alten Pflanzen letzterer, pflanzt die angetriebenen Georginenknollen, legt zur Folge *Gladiolus*, setzt etwa in Töpfen angezogene Liliensorten ins freie Land, kurz, verrichtet alle Arbeiten, die zur Ausschmückung des Blumengartens während der Sommermonate dienen. Man begießt von Mitte Mai ab am Abend, überwacht die Rabatten, Aussaatbeete, Blumenbeete, jätet aus, verdünnt zu dicht aufgehende Saaten, lockert auf und bindet an Stäbe, sorgt für Reinlichkeit und Sauberkeit. Man mähet von 10 zu 10 Tagen die Rasenflächen, wenn es nicht auf Gewinnung von Heu ankommt, walzt nach jedem Mähen und bewässert, wenn es ausführbar ist. Man macht Jagd auf schädliche Insekten. Es schmücken jetzt den Blumengarten alle die für den April angeführten Stauden- und Zwiebelgewächse, die nun in vollem Flore stehen, ausserdem Goldlack, Winterlebkuchen, Landtulpen, Calceolarien, Cinerarien, Muskat- und Traubenhyacinthen, (*Muscari moschatum* und *racemosum*), Maiblumen, *Polygonatum latifolium*, *P. multiflorum*, *P. vulgare*, *Campanula pusilla*, *Aster alpinus*, *Dielytra spectabilis*, *Doronicum caucasicum*, *Iris* verschiedene Arten, *Paeonia arborea* und *officinalis* (Pfingstrose), *Polemonium coeruleum*, *Hesperis matronalis* fl. pl., *Mimulus*-Arten, *Trollius asiaticus*, *Silene alpestris* u. s. w. Von den Annuellen, die im Herbst ausgesät waren, wie z. B. *Nemophila*, *Clarkia*, zeigen sich die ersten Blumen. Von den Ziersträuchern blühen: *Aesculus rubicunda* und *A. Pavia*, *Azalea pontica*, *Berberis* verschiedene Arten, *Cerasus* (*Prunus*) *Mahaleb*, *Pr. Padus*, *Pr. virginiana*, *Coronilla Emerus*, *Crataegus* verschiedene gefüllte und einfache Arten, *Cytisus Laburnum*, *elongatus*, *triflorus*, *purpureus*, *Kerria* (*Corchorus*) *japonica*, *Lonicera* alle Arten, *Philadelphus* verschiedene Arten, *Pyrus baccata*, *spectabilis*, *Ribes sanguineum*, *Gordonia*, *Spiraea hypericifolia*, *Staphylea pinnata*, *Syringa* alle Arten, *Tamarix tetrandra*, *Viburnum Opulus roseum*, *Weigelia rosea* mit Varietäten u. s. w.

Juni. Fortsetzung und Beendigung der im Mai begonnenen Arbeiten, besonders des Bepflanzens der Blumenbeete. Man nimmt die nun abgeblühten und etwa abgewelkten Hyacinthen, Tulpen, Anemonen, Rannunkeln heraus und breitet sie zum Abtrocknen luftig und schattig aus, räumt die im April mit *Viola tricolor*, *Myosotis* u. s. w. bepflanzten Beete ab und bepflanzt die so frei gewordenen Stellen mit zu diesem Zwecke reservirten Samengewächsen oder auch Topfpflanzen, wie Fuchsien, Geranien, Heliotrop, Verbenen, Pentstemon und ähnlichen, oder mit Blattpflanzen, je nach dem Zwecke. Man sät zwei- und mehrjährige Freilandpflanzen in Nöpfe oder auf Anzuchtbeete, wenn man es nicht bis zum Juli aufschieben will, Cinerarien und chinesische Primeln für den Herbstflor, auch *Reseda*

zum Einpflanzen in Töpfe. Man pflanzt im Frühjahr gemachte Aussaaten von Topfgewächsen und Stauden, jene in Töpfe, diese ins freie Land, kann auch noch Sommerlebkuchen für den Herbstflor aussäen. Man überwacht die Blumenbeete, Rabatten und Topfgewächse, jätet, lockert, reinigt, schneidet abgeblühte Pflanzentheile ab, bindet an Stäbe und begießt fleissig an Abenden, so lange nicht Regenwetter eintritt, überspritzt an heiteren und warmen Abenden die Topfgewächse im Freien, lüftet und beschattet nach Erforderniss die in Kästen unter Fenster stehenden Gewächse. In diesem Monate ist der Blumenflor schon reich. Es blühen vollständig die Stauden, welche Ende Mai angefangen haben, zu ihnen gesellen sich mehrjährige Gewächse, wie *Anchusa italica*, *Acanthus*, *Agrostemma coronaria*, *Baptisia australis*, *Campanula grandis*, *persicifolia* fl. pl., *Delphinium formosum*, *nudicaule*, *elatum* mit vielen Varietäten, *Dictamnus Fraxinella*, *Galega officinalis*, *Gypsophila paniculata*, *Hoteia japonica*, *Iris germanica* mehrere Spielarten, *Lupinus grandifolius*, *pollyphyllus*, *Lychnis chalcidonica*, *dioica* fl. pl., *fulgens*, *Haageana*, *Viscaria* fl. pl., *Spiraea Aruncus* und *filipendula* fl. pl., *Pyrethrum roseum* auch schon im Mai, *Veronica* verschiedene Arten, *Stenactis speciosa* u. s. w. Von den Sommergewächsen blühen oder beginnen ihre Blüthe: *Ageratum*, *Brachycome*, *Calendula*, *Campanula*, *Centranthus macrosiphon*, *Clarkia*, *Collinsia*, *Eschscholtzia*, *Eucharidium*, *Gilia*, *Glancium*, *Leptosiphon*, *Linaria*, *Lobelia*, *Mesembrianthemum*, *Nemesia*, *Nemophila*, *Nigella*, *Nolana*, *Petunia*, *Reseda*, *Rhodanthe*, *Sanvitalia*, *Saponaria*, *Silene* mehrere Arten, *Tropaeolum*, *Viscaria*, *Whitlavia* u. s. w. Von den Ziersträuchern die Rosen, sämtliche Arten und Abarten, *Calycanthus floridus* und *laevigatus*, *Caragana arborescens*, *Clematis*, *Colutea*, *Cotoneaster* (*Crataegus*), *Pyracantha*, *Cytisus nigricans*, *sessilifolius*, *capitatus*, *Deutzia scabra* und *crenata* fl. pl., *Halimodendron argenteum*, *Hydrangea nivea*, *Liriodendron tulipifera*, *Philadelphus grandiflorus*, *Ptelea trifoliata*, *Rhododendron*, *Robinia*, *Spiraea opulifolia*, *Douglasii*, *salicifolia* u. s. w.

Juli. Die in den vorigen Monaten bezeichneten Arbeiten in der Unterhaltung des Gartens werden fortgesetzt. Die im Juni angedeuteten Aussaaten müssen jetzt geschehen. Man macht eine zweite Aussaat von Cinerarien, chinesischen Primeln, *Reseda* u. s. w. für den Winterflor. Man schneidet Stecklinge an den Blüthensträuchern, senkt die Chornelken, *Dianthus Caryophyllus*, ab, oculirt Rosen auf das schlafende Auge, beschneidet die Hecken von Weissdorn, *Thuja*, *Taxus* und anderen Nadelhölzern, sammelt Samen von den im Mai und Juni abgeblühten Annuellen und Stauden, beschneidet die abgeblühten remontirenden Rosen für den zweiten Flor, pickt die im Juni etwa gemachten Aussaaten von Stauden und Topfgewächsen und verpflanzt die Topfgewächse. In diesem Monate ist der Garten besonders reich an Blumen. Der im Juni begonnene Flor dauert jetzt noch fort und wird theilweise beendet, dazu gesellen sich von Stauden und Zweijährigen: *Achillea millefolium*, *Aconitum*, *Althaea rosea* (Malve) *Antirrhinum* mit Abarten, *Apocynum androsaemifolium* (Fliegenfalle), *Campanula carpathica*, *latifolia*, *nobilis*, *pyramidalis*, *speciosa*, *Centranthus ruber*, *Dianthus barbatus*, *Caryophyllus* fl. pl., *Carthusianorum* fl. pl., *plumarius*, *chinensis* und *Hedewigii*, *Delphinium Barlowii* fl. pl., *Funkia*, *Hemerocallis*, *Hedysarum coronarium*, *Lathyrus grandiflorus*, *latifolius*, *Lysimachia verticillata*, *Matricaria Parthenium* fl. pl., *Monarda*, *Phlox* viele Abarten, *Rudbeckia*, *Statice*, *Trachelium coeruleum*, *Veronica*, *Wahlenbergia grandiflora* u. s. w., *Gladiolus* mit vielen Abarten, *Lilium candidum*, *chalcidonicum*, *Mirabilis Jalappa* u. s. w. Von Annuellen: *Abronia umbellata*, *Acroclonium roseum*, *Ammobium alatum*, *Aster tenellus*, *Calceolaria pinnata*, *Calliopsis*, *Celosia*, *Centaurea Cyanus*, *depressa*, *moschata*, *suaveolens*, *Cheiranthus annuus* (Sommerlebkoye), *Chrysanthemum*, *Convol-*

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt – Thüringen.

vulus, Crepis, Cynoglossum, Delphinium (Rittersporn), Erysimum, Gaillardia, Godetia, Gomphrena, Gypsophila, Iberis, Impatiens Balsamina, Linaria, Linum grandiflorum rubrum, Lupinus, Malope, Martynia, Mimulus, Oenothera, Oxalis. Phlox Drummondii, Portulaca, Salpiglossa, Scabiosa, Schizanthus, Tagetes, Venidium calandulaceum, Verbena, Xeranthemum, Zinnia u. s. w. Die Blütensträucher, wie Fuchsien, Pelargonien, Geranien, Heliotrop, Cupheer, Lantane, Lobelien, Erythrin, Georginen, Salven u. s. w. Endlich von den Ziersträuchern: Aesculus macrostachya, Clematis, Bignonia Catalpa, syriacaefolia, Rhus Cotinus, Rubus odoratus, Spiraea arianaefolia, callosa, Sanssouci, Regelia, pachystachys, sorbifolia, Symphoricarpos racemosus.

August. Fortsetzung und Beendigung der im Juli begonnenen Arbeiten, namentlich der Pflege des Gartens und der Blumenbeete, des Verpflanzens der Topfgewächse und der Oculirens. Man säet Calceolarien für den Frühjahrsflor aus, pflanzt die im Juni oder Juli ausgesäten Topfgewächse in Töpfe, besonders Cinerarien und chinesische Primeln, auch die Reseda, und bereitet die Anzuchtbeete des freien Landes durch Düngen mit verrottetem Mist oder Laube und sorgfältiges Graben, um gegen Ende des Monats die Aussaaten von Vor- und Mehrjährigen auspflanzen zu können, namentlich Viola tricolor, Myosotis alpestris, der annuellen Silene pendula u. s. w. Man nimmt abgeblühte Stauden, wie Aurikeln, Primeln, Pechnelken, Lychnis, Veilchen, Dianthus plumarius (Federnelken), Iris-Arten, Bellis perennis fl. pl., Polygonatum, Maiblumen, Paeonien u. s. w. aus der Erde, zertheilt sie und pflanzt sie, wie eben erwähnt ist, auf zubereitete Beete oder auf Rabatten. Ebenso verfährt man mit Zwiebelgewächsen, wie Lilien, Schneeglöckchen, Kaiserkronen, Muskat- und Traubenhyacinthen u. s. w. Man löst die Brutzwiebeln ab und pflanzt die alten Zwiebeln sogleich wieder, da sie nicht lange ausserhalb der Erde bleiben dürfen. Die noch nicht blühbaren Brutzwiebeln pflanzt man nach Bedürfniss auf Anzuchtbeete. Man legt neue Erdbeerbeete an, wozu die Ausläufer in der nächsten Nähe der alten Pflanzen verwendet werden und sammelt Samen. Der Blumenflor ist im August noch sehr reich, da dieser Monat die meisten Arten aus dem Juli mit hinübernimmt. Es kommen hinzu von Stauden: Asclepias tuberosa, Aconitum amoenum, variegatum, ochroleucum, Anemone japonica, Aster tenellus, puniceus Reevesi, Catananche coerulea, Chelone barbata, Coreopsis auriculata, Eryngium giganteum, Gaura Lindheimeri, Gentiana asclepiadea, Pneumonanthe, Ligularia macrophylla, Phlox viele Arten, Rudbeckia purpurea und speciosa, Zauschneria californica, Lilium Martagon, tigrinum, lancifolium, auratum, Canna indica, Tigridia pavonia, Tritonia aurea u. s. w. Von den Sommergewächsen: Amaranthus alle Arten, Aster chinensis mit ihren sehr zahlreichen Spielarten, Helianthus alle Arten, Browallia elata, Isotoma axillaris, Limnantes Douglasii, Loasa, Lotus Jacobaeus und luteus, Papaver, Salvia Roemeriana, Solanum, Sphenogyne u. s. w.

September. Fortsetzung und Beendigung der im August begonnenen Arbeiten und Pflege des Gartens. Man beendet die Pflanzarbeiten des August und das Umpflanzen der Staudengewächse. Man beginnt nach und nach für den Winter vorzubereiten, indem man die Stecklinge einzeln in Töpfe pflanzt, wenn man es nicht vorzieht, dieselben in den Näpfen und Töpfen zusammenstehend zu überwintern und das Aneinanderpflanzen erst im nächsten Frühjahr vorzunehmen, besonders wenn es im Winter an Raum mangelt. Die bepflanzen Töpfe stellt man unter Fenster bei anfangs abgesperrter Luft, um das Anwachsen zu beschleunigen. Man pflanzt die zu überwinternenden Exemplare von Blütensträuchern ein, damit sie vor dem Winter noch anwurzeln, ebenso Goldlack und Winterlebkuchen. Man pflanzt die bewurzelten Nelkensenker in Töpfe oder in die Ueberwinterungskästen. Man sammelt reifen Samen

und kann auch einige harte Annuelle, wie Rittersporn, Mohn, Clarkien, Gilien, Nemophilen u. s. w. ins freie Land säen, die dann im nächsten Jahre zeitiger blühen. Man beaufsichtigt die Oculanten und löst sorgsam etwa einschneidende Verbände, auch kann man noch, wenn die Rinde sich löst, oculiren. Man pflanzt die zum Treiben bestimmten Zwiebelgewächse, wie Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen, Tazetten, Jonquillen, in Töpfe und stellt sie kühl und mit Erde bedeckt zum Durchwurzeln auf. Gegen Ende des Monats beginnt man mit dem Beziehen der Winterquartiere, indem man die im Freien stehenden Topfgewächse in die Ueberwinterungsräume schafft, die jedoch bei guter Witterung fleissig gelüftet werden müssen. Hin und wieder zeigen sich Nachfröste, und muss man auf der Hut sein, zärtliche Pflanzen bei drohender Gefahr zu schützen. Das Begiessen geschieht von jetzt ab am Morgen. Der Flor des August verlängert sich in den September hinein; manche Gewächse, wie die Blütensträucher, Georginen, Asten, Zinnien, Tagetes u. s. w., kommen erst zur vollen Geltung. Sonst bringt dieser Monat nicht viele neu aufblühende Pflanzengattungen oder Arten. Es sind zu nennen die Staudenaster in zahlreichen Arten, eigentliche Herbstblüher, Aconitum autumnale, chinense, japonicum, Phlox paniculata mit mehreren Abarten Helianthus u. s. w.

October. Der Garten leert sich in diesem Monate zusehends. Man schneidet die abgeblühten und abgestorbenen Pflanzen ab und nimmt die Knollengewächse, wie Canna, Georginen, Gladiolus, Mirabilis, aus der Erde, sobald das Kraut erfroren war, lässt sie einige Tage an der Luft abtrocknen und schafft sie in die Ueberwinterungsräume. Eben dahin bringt man die etwa noch im Freien stehenden Topfgewächse. Man legt die für den Frühjahrsflor bestimmten Zwiebelgewächse, Ranunkeln und Anemonen ins freie Land, bereitet die im Lande gegen Kälte zu schützenden Pflanzen, besonders die Rosen, zum Bedecken vor, indem man sie niederlegt, sorgt für Deckmaterial, um es zur Hand zu haben, wenn es nothwendig wird. Man widmet von jetzt ab dem Composthaufen mehr Sorgfalt, den man jedoch während des Sommers nicht ausser Acht gelassen und zu dem man alle Abgänge des Gartens und Hauses gesammelt hatte. Man schichtet die gesammelten Materialien zusammen und setzt ältere Haufen um, beginnt mit dem Stürzen, sobald die Beete abgeräumt und gedüngt waren, überzieht die Rabatten mit halbverrottetem Dünger oder Composterde. Man achtet auf die Ueberwinterungsräume, reinigt die Pflanzen von trockenen Blättern, giesst mit Vorsicht und lüftet fleissig, pflanzt Ziersträucher und Rosenwildlinge, welche letztere gleich in Erde eingelegt werden. Der Blumenflor hängt lediglich von der Witterung ab; tritt in den ersten Tagen des Monats Frost ein, so wird der Garten kahl und öde, hält dagegen günstigere Witterung länger an, so dauert der Flor des Septembers bis in den October hinein.

November. Die Arbeiten des November werden sehr durch den October beeinflusst. War letzterer gelinde und frostfrei, so werden von selbst die meisten Vorrichtungen in den November hineinverschoben und in diesem Monat ausgeführt. Die speciell dem November zufallenden Arbeiten sind hauptsächlich die Vorkehrungen zum Schutze der durch Kälte leidenden und dennoch im Freien ausstehenden Gewächse, die bedeckt werden müssen. Holzarten, welche sich umbiegen und niederlegen lassen, wie die Rosen, legt man nieder, befestigt sie mit Haken und bedeckt sie. Ist dieses nicht ausführbar, wie bei den Baum-Paeonien, so umkleidet man die Stöcke, indem man z. B. im Abstände von 35 cm zwei concentrische Reihen Pfähle einschlägt und den Zwischenraum zwischen den beiden Reihen mit trockenem Laube ausfüllt. Zartere Schlingpflanzen, wie z. B. Glycine, Bignonia, schneidet man los, bindet die biegsamen Zweige auf einen geringeren Raum am Spalier zusammen und verhängt sie mit Deckmaterial,

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt -- Thüringen.

wozu sich Nadelreisig am besten eignet, ausserdem deckt man auch noch den Boden im Bereiche der Wurzeln. Immergrüne Sträucher, die einzeln stehen, erhalten ein pyramidenartiges Dach aus Pfählen errichtet, über welche das Deckmaterial gehängt wird, nachdem der Boden bedeckt war. In gleicher Weise überdeckt man ganze Gruppen, z. B. von Rhododendron und pontischen Azaleen. Die Stauden-, Blumenzwiebel-, Ranunkel- und Anemonen-Beete schützt man, indem man bei strengerer Kälte eine bis 25 cm hohe Lage von Laub, alter Gerberlohe, Spreu, auch Sägespäne überbreitet. Man kann noch Blumenzwiebeln legen, düngt und gräbt, so lange der Boden noch offen ist, beschäftigt sich mit dem Erdmagazine, indem man ältere Composthaufen umsetzt, neue zusammenschichtet. Bei eingetretenem Frostwetter düngt man die Rasenflächen, nachdem man sie von Laub gereinigt hatte. Man bringt die Gartengeräthschaften, Stäbe, Pfähle, Nummerhölzer in den Winterschutz. So lange das Wetter offen ist, lüftet man fleissig die Ueberwinterungsräume, die bei eintretender strengerer Kälte durch Umschläge, Strohecken und Läden oder durch Heizen, je nach der Beschaffenheit der Räume, gegen das Eindringen des Frostes verwahrt werden müssen; Mäuse

und Ratten sind, wo nöthig, wegzufangen. Man reinigt Sämereien, die in Papier- oder Leinwandbeuteln kühl und frostfrei aufbewahrt werden.

December. Ist das Wetter noch günstig, und der Boden nicht zu stark gefroren, so werden die im November angedeuteten Arbeiten auch in den December noch mit hinübergenommen; man düngt, stürzt, gräbt, setzt Erdhaufen um und bedeckt oder verstärkt nach Bedürfniss bereits gemachte Bedeckungen. Schneefall und starke Kälte verbieten die Arbeiten im Freien, man ist mehr auf geschützte Räume beschränkt, in denen man sich mit Anfertigung von Strohecken, Schneiden von Stäben und Nummerhölzern, Ausbessern der Geräthschaften und Reinigen von Sämereien beschäftigt. Manche der für Januar angegebenen Arbeiten können jetzt schon ausgeführt werden, so das Aussäen des Aurikelsamens und das Ausgraben der Blumenbeete. Man muss besondere Aufmerksamkeit auf die Ueberwinterungsräume verwenden, damit die Pflanzen dort nicht von faulenden oder modernden Theilen leiden, weshalb äusserste Reinlichkeit und sehr vorsichtiges Begiessen unbedingt nothwendig sind.

Behandlung der Sämereien.

I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse — Sommergewächse, Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesät werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigenthümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwicklung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit *F* bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwicklung es sogar erfordern, solche sind mit *M F* bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit *M* bezeichnet.

a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.

Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so theilt man diese der Länge nach in den Samennengen entsprechende Abtheilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so sät man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrigere Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn ausstreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, sät man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden. Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftigerer Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend

überbraust, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abtheilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40 bis 50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und, nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner, lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Samen ausgesät wird. Man theilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe in so viele Abtheilungen oder Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abtheilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraust leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen der Samen durch Beschatten dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und vom Unkraute rein. Sollte der Samen zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwicklung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht. Geschah die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Staudorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die in gleicher Weise wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 cm, 8 bis 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwähnter

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, säet aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R. Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Fächer des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren, recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf, und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen; Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, gröbere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend (sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verstoße gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelte Güte des Samens), indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbrauset leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Samen keimt dann schneller. Sobald die Samensprossen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwicklung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man gibt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die directe Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe in's Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Anpflanzen geeignete Blumenpflanzen erziehen.

II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur 2 Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen ♂. Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwicklung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt der Samen, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüthe, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen ♀, haben einen lange Zeit ausdauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahr die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man säet im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe, wie die Einjährigen, oder in kalte Mistbeete oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September, 10 bis 12 cm weit, auf Anzuchtbeete oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass

sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahr mit dem Ballen ansiehen und versetzen. Die in gleicher Weise erzeugten Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühlingsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahr mit dem Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüthe nicht ertragen, die geeignetsten Gewächse für lange Zeit ausdauernde Blumenbeete, Rabatten genannt, und demnach als Rabattenpflanzen zu bezeichnen. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitt 50–60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verbaule. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blüthezeit und Färbung der Blumen vertheilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäeten Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse säet man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringeren oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (Ib.) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen gibt man erst bis zu $\frac{1}{2}$ ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstücken, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnirende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Sumpfi- und Wasserpflanzen, verderblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Haideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatze von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Samen, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besäeten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt ohne zu schleunnen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchsogen ist. Man gibt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letzteres beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimanges etwas anschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwerer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in wärmegehaltenem weichem Wasser, welchem man zum hundertsten Theile Chlor- oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwicklung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten nothwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwachsen unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuals — Annuelles — Semenze di fiori annuali — Сѣмяна Цвѣточныя.

Gewichtstheile, welche den Werth von 10 Pf. nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Preisen!

Besonders empfohlen:

Elite-Ausstattungs-Sortimente von den schönsten Sommergewächsen aus den Abtheilungen VIII. und IX. zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangirt, dass mit denselben vom Monat April bis Ende October ein andauernder, abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, werden zu folgenden Preisen offerirt:

No. I für grössere Gärten 30 Mk.

No. II für mittलगrosse Gärten 20 „

No. III für kleinere Gärten 9 „

Sortimente für Blumenfreunde, die nur über kleine Gärten verfügen können, sowie zu Arrangements auf Blumenbrettern, in Fenstern etc.:

No. IV. Sortiment zu 6 Mk.

No. V. Sortiment für kleinere Arrangements zu 3 Mk.

No. VI. Sortiment für Kindergärten, aus leicht kultivirbaren Sorten zusammengestellt, um schon in Schulkindern das Interesse für Blumenpflege zu wecken, 50 Pf.

Blumen-Samen-Sortimente in Blechkasten, desgleichen in bunten Umschlägen; die einzelnen Beutelchen sind mit sehr schön ausgeführten bunten Abbildungen der betreffenden Blumen versehen; siehe Neuheiten und Seite 66.


Um meiner werthen Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich Vieles, was keinen besonderen blumistischen Werth hat, gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch Alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Concurrenz liefern.

Höhezeichen: * = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 bis 50 cm; † = 0,60 bis 1,75 m hoch.

Aussaat: M = Aussaat in's Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.



No. 10028. *Agrostemma coeli-rosa*.
20 Gramm 30 Pf., à Port. 10 Pf.



No. 10186. *Campanula speculum procumbens*.
20 Gramm 80 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 73).

No.		à 20 Gr. à Prt.
10000	<i>Abronia umbellata</i> , doldenblüthige Abro- nie, sehr schön, * M (s. Abb. S. 73) . . .	3. 8. 130 15
10006	<i>Acroclinium roseum</i> , rosenrothes 0 M . .	30 10
10008	<i>Acroclinium album</i> , weisses 0 M	30 10
10012	<i>Adonis autumnalis</i> , Herbstadonis 0 F . .	20 10
10014	<i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonis	20 10
10018	<i>Actidonema Buxbaumii</i> * M	60 15
10022	<i>Ageratum mexicanum</i> , blau 0 M F . . .	40 10
10024	<i>Ageratum mexicanum albidum nanum</i> , weisslich * M	50 10
10026	<i>Ageratum mexicanum nanum atrocoer- uleum</i> , dunkelblau (s. Abb. S. 73)	50 10
10028	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen † F (s. Abb.)	30 10
10030	<i>Agrostemma coeli-rosa flore albo</i> † F . .	30 10
10032	<i>Agrostemma coeli-rosa fimbriata nana</i> , ge- franztes Zwerg- * F	120 15
10036	<i>Alonsoa grandifl.</i> , Halbbf. 0 M	50 10
10038	<i>Alonsoa Mutisi</i> , chamoisgelb 0 M	40 10
10040	<i>Alonsoa myrtilifolia</i>	60 15
10042	<i>Alonsoa Warszewiczii</i> , scharlachroth, die schönste, 0 M (s. Abb. S. 73)	60 15
10046	<i>Alyssum Benthani</i> , Steinkraut * F H . .	60 10
10050	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , blutroth F . .	20 10
10052	<i>Amaranthus caudatus</i> , Fuchsschwanz † F	20 10
10054	<i>Amaranthus cruentus</i> , Blut-Amaranth † F	20 10
10056	<i>Amaranthus monstrosus</i> , rosenrother † M.	20 10
10058	<i>Amaranthus speciosus aureus</i> , leicht gold- gelb † M	20 10
10060	<i>Amaranthus viridis</i> , grüner † F	20 10
10062	<i>Amaranthus</i> , schönste Freiland-Sorten, gemischt	20 10
	<i>Amaranthus</i> , andere Arten, s. Blattpflanzen.	
	<i>Ammobium</i> , siehe Abtheilung Stauden.	

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.


No.		à 20 Gr. à Prt.	S. S.
10064	Anagallis grandiflora , Gauchheil, gemischt * M.	120 20	
10066	Anagallis grandiflora, blau * M	175 20	
10068	Anagallis grandiflora, scharlach * M	175 20	
10072	Anagallis grandiflora sanguinea, blutroth * M	175 20	
10074	Anagallis linifolia, blau * M.	175 20	
10078	Anthemis purpurascens, Purpur-Kamille 0 M	20 10	
	Antirrhinum s. No. 7800.		
10080	Arctotis breviscapa, kurzstengeliges Bärenohr * M	150 20	
10082	Argemone grandiflora, grossbl. Stachelmohn, weiss 0 F	40 10	
10086	Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister	20 10	
	Aster chinensis fl. pl., siehe Sortiment.		
10090	Aster tenellus, hellblaue A. * F	100 20	
10092	Athanasia annua * M F	40 10	
10096	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 0 F H	30 10	
10098	Bartonia aurea nana, niedrige * F	50 10	
10100	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat † F	50 10	
10102	Brachycome iberidifolia * M F (s. Abb.), blau u. weiss	100 20	
10103	Brachycome iberidifolia rosca. (Siehe Neuheiten.)		
10104	Browallia abbreviata, zierliche rosenrothe 0 M	— 30	
10106	Browallia elata, hohe blaue 0 M	150 20	
10108	Browallia elata fl. albo, weissblühende 0 M	150 20	
10110	Browallia elata grandiflora 0 M	150 20	
10112	Browallia elata, gemischt	140 20	
10116	Calandrinia speciosa, prächtige purpurrothe † M	20 10	
10118	Calandrinia speciosa alba, weisse Varietät † M	20 10	
10120	Calandrinia umbellata , dunkelr. doldenblühige * M	180 25	
10126	Calendula pluvialis, Regen anzeigende * F	30 10	
10128	Calendula ranunculoides fl. pl. , gefüllte ranunkelartige * F (s. Abb. S. 75)	20 10	
10130	Calendula officinalis „Meteor“ , gestr. (s. Abb. S. 74)	30 10	
10136	Callichroa platyglossa, breitzungige Calliehroa 0 F	70 15	
10138	Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngesicht † M F	40 10	
10140	Calliopsis bicolor nigra speciosa, schwarzes † M F	40 10	
10142	Calliopsis bicolor marmorata † M	30 10	
10144	Calliopsis bicolor nana, zweifarbiges Zwerg- * M F	30 10	
10146	Calliopsis bicolor nana, marmorirtes Zwerg- * M F	30 10	
10148	Calliopsis bicolor nana, purpurbraunes Zwerg- * M F	30 10	
10150	Calliopsis bicolor, gemischt	30 10	
10152	Calliopsis cardaminifolia, schaumkrautblättr. † M F	30 10	
10154	Calliopsis cardaminifolia compacta, sehr schön 0 M F	30 10	
10158	Callirrhoe pedata nana compacta , zu Einfassungen M (s. Abb. S. 74)	100 15	
10160	Callirrhoe verticillata * M	120 20	
10162	Campanula attica, sehr zierlich * F u. M	200 20	
10164	Campanula attica alba , weisse Glockenblume	200 20	
10166	Campanula Loreyi, blaue * F	180 20	
10168	Campanula Loreyi alba, weisse * F	220 20	
10170	Campanula macrostyla	— 30	
10172	Campanula speculum , blauer Venusspiegel * F	40 10	
10174	Campanula speculum flore albo, weissblühender * F	40 10	
10176	Campanula speculum grandiflora, grossblumiger * F	40 10	
10178	Campanula speculum procumbens, blau	100 15	
10180	Campanula speculum procumbens, weiss	100 15	
10186	Campanula specul. procum. , gemischt (s. Abb. S. 72)	80 15	
	Cajophora, s. Schlingpflanzen.		
	Cannabis, s. Blattpflanzen.		
10190	Carthamus tinctorius, Saflor † F	20 10	
10192	Castilleja indivisa , neu, prachtvoll	— 40	
	Celosia cristata, s. Sortiment.		
10196	Centaurea americana , Riesenfloekenblume † M	160 20	
10198	Centaurea Cyanus, blau, Lieblings-Blume des deutschen Kaisers	20 10	
10200	Centaurea Cyanus (s. Abb. S. 75), in vielen Farben gemischt † F	30 10	
10204	Centaurea depressa, blaue Zwergfloekenblume 0 F	20 10	
10206	Centaurea depressa rosea, rosenr. blühende 0 F	20 10	
10208	Centaurea moschata, weisse 0 F H	40 10	
10210	Centaurea moschata atropurpurea, dklpurpur H	40 10	
10212	Centaurea moschata fl. coeruleo, blaurothe 0 F H	40 10	
10214	Centaurea suaveolens, gelbe 0 M F H	80 15	
10220	Centranthus macrosiphon nanus, zwergwüchsig * F (s. Abb. S. 77)	30 10	
10222	Centranthus macrosiphon nanus albus, weiss F	30 10	



No. 10000. **Abronia umbellata**.
20 Gramm 130 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 72).



No. 10026. **Ageratum mexicanum nanum atro-coeruleum**. 20 Gramm 50 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 72)




No. 10042. **Alonsoa Warszewiczii**.
20 Gramm 60 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 72).



No. 10102. **Brachycome iberidifolia**.
20 Gramm 1 Mk. — Pf., à Port. 20 Pf.


F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 10130. *Calendula officinalis* „Meteor“.
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 73).



No. 10158. *Callirhoe pedata*.
20 Gramm 1 Mk. — Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 73).




No. 10254. *Cheiranthus maritimus*, gemischt.
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf.

No.	à 20 Gr. à Pft.	S.	S.
10228	<i>Cerinth major</i> F. H.	30	10
10232	<i>Chaenostoma fastigiatum</i> , roth * M.	100	15
10234	<i>Chaenostoma fast.</i> fl. albo, weissblumig M.	100	15
10236	<i>Chaenostoma polyanthum</i> , vielblumig * M.	75	15
	<i>Cheiranthus annuus</i> , Erfurter Sommerlevkoyen, s. Sortimente.		
	<i>Cheiranthus Cheiri</i> , Goldlack, s. Sortimente.		
10242	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rothe Seelevkoye * F. . .	20	10
10244	<i>Cheiranthus maritimus</i> , weisse * F.	20	10
10246	<i>Cheiranthus maritimus compactus</i> fl. rubro * F.	40	10
10248	<i>Cheiranthus maritimus</i> „Crimson King“, schön * F.	40	10
10250	<i>Cheiranthus maritimus compactus</i> fl. albo * F.	40	10
10254	<i>Cheiranthus maritimus</i> , gemischt (siehe Abb.)	20	10
	<i>Chenopodium</i> , s. Blattpflanzen.		
10256	<i>Chlora grandiflora</i> , grossbl., leucht. hellgelb O M.	—	25
10258	<i>Chrysanthemum carinatum</i> , weiss O M u. F.	40	10
10260	<i>Chrysanthemum carinatum atrococcineum</i> , rothblühende Wucherblume O M u. F.	40	10
10262	<i>Chrysanthemum carinatum purpureum</i> , purpur- violett O M u. F.	40	10
10264	<i>Chrysanthemum carinatum Burridgii</i> O M u. F.	40	10
10266	<i>Chrysanthemum carinatum venustum</i> , reizend rosa O M u. F.	40	10
10268	<i>Chrysanthemum carinatum Dunnetti</i> fl. pl., schneeweiss gefüllt, nicht constant O M u. F.	100	20
10270	<i>Chrysanthemum carinatum Dunnetti aureum</i> fl. pl., goldgelb, schön.	100	20
10272	<i>Chrysanthemum coronarium aureum</i> fl. pl., goldgelb † M u. F.	20	10
10274	<i>Chrysanthemum inodorum plenissimum</i> , schneeweiss, unübertrefflich für Bouquets (siehe Abb. S. 56) O M.	150	20
10276	<i>Chrysanthemum multicaule</i> , goldgelb O M u. F.	40	10
10278	<i>Chrysanthemum carinatum</i> , schönste gem. (s. Abb. S. 75)	20	10
10280	<i>Clarkia elegans</i> fl. pl., rothe gefüllte Clarkie O F.	40	10
10282	<i>Clarkia elegans</i> fl. violaceo pl., violette O F.	40	10
10286	<i>Clarkia elegans</i> fl. albo pl.	40	10
10288	<i>Clarkia pulchella</i> , rothe O F.	40	10
10290	<i>Clarkia pulchella alba</i> , weisse O F.	30	10
10292	<i>Clarkia pulchella marginata</i> fl. pl., rothe O F.	40	10
10294	<i>Clarkia</i> , schönste gemischt.	30	10
10298	<i>Cleome sesquiorialis</i> , schön † M.	175	20
10300	<i>Cleome speciosa</i> , prächtig † M.	100	15
10302	<i>Clintonia elegans</i> , zierlich * M.	250	25
10304	<i>Clintonia pulchella</i> , blaue * M.	—	20
10306	<i>Clintonia pulchella alba</i> * M.	—	30
10308	<i>Clintonia pulchella atrocinnerea</i> , grauviolette * M.	—	30
10312	<i>Clintonia pulchella atropurpurea</i> * M.	—	30
10314	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , roth- und weissbl. O F.	50	10
10316	<i>Collinsia bicolor candidissima</i> , schneeweiss * F.	20	10
10318	<i>Collinsia grandiflora</i> , grossblumig O F.	20	10
10320	<i>Collinsia multicolor</i> , vielfarbig O F.	20	10
10322	<i>Collinsia violacea</i> , buschig.	50	10
10324	<i>Collinsia</i> , schönste gemischt.	20	10
10326	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrothe O F.	40	15
10328	<i>Commelina coelestis</i> , himmelblau O M.	75	15
10330	<i>Commelina coelestis alba</i> , weissblühend O M.	75	15
10502	<i>Commelina coelestis variegata</i>	60	10
10506	<i>Convolvulus tricolor unicalis</i> , dunkelblau.	20	10
10508	<i>Convolvulus tricolor</i> , dreifarbig * F. H.	20	10
10510	<i>Convolvulus tricolor albus</i> * F.	20	10
10512	<i>Convolvulus tricolor azureus</i> , blau * F.	20	10
10514	<i>Convolvulus tricolor splendens</i> , braunviolett * F.	20	10
10516	<i>Convolvulus tricolor variegatus</i> , gestreift * F.	20	10
10520	<i>Convolvulus</i> , schönste gemischt.	20	10
10522	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> * F.	60	10
10524	<i>Cosmea bipinnata</i> , doppeltgefiederte rothe † M.	100	20
10526	<i>Cosmea bipinnata purpurea</i> , purpurrothe † M.	120	20
10530	<i>Cosmidium Burridgeanum</i> , sammethraun, goldig bordirt † M F.	40	10
10532	<i>Cosmidium Engelmanni</i> , gelb.	40	10
10538	<i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau O F.	40	10
10542	<i>Crepis rubra</i> , rother O F.	20	10

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

No.		à 20 Gr. à Prt.
10544	Crepis, verschied. Farb. gemischt (s. Abb. S. 77)	40 10
10550	<i>Cuphea platycentra</i> , prachtvoll * M	— 40
10552	<i>Cuphea miniata</i> , mennigrothe * M	100 15
10554	<i>Cuphea purpurea</i> , purpurn O M	40 10
10556	<i>Cuphea Roezli grandiflora</i> superba O M	— 40
10560	<i>Cuphea strigulosa</i> , Marktpflanze, gelbe O M	— 40
10562	<i>Cuphea Zimapani</i> , Roezli's hohe O M	40 10
10570	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blaue Hundszunge * F	20 10
10572	<i>Cynoglossum linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht * F (s. Abb. S. 77)	20 10
10576	<i>Dahlia Zimapani</i> (<i>Bidens atrosanguinea</i>) O M	175 20
10578	Dahlia, neue einfache , prachtvoll blühende	300 20
10584	<i>Datura fastuosa</i> alba pl. † M	60 10
10586	<i>Datura fastuosa</i> violacea pl., violettgefüllter † M	60 10
10588	Datura fastuosa Huberiana , gefüllter	80 15
10590	<i>Datura humilis</i> flava fl. pl., gelbgefüllter † M	80 15
10592	<i>Datura Metel</i> , weisser, duftend † M	40 10
	Delphinium, Rittersporn, siehe S. 52.	
10600	<i>Delphinium cardiopetalum</i> * F	40 10
10606	<i>Dracocephalum moldavicum</i> , blane O F H	20 10
10608	<i>Dracocephalum moldavicum</i> , weissblühende O F H	20 10
10614	<i>Elichrysum brachyrhynchum</i> , gelbe Strohblume * M	90 15
10630	Elichrysum monstrosum fl. pl., grosse gefüllte, gemischt	90 15
10632	<i>Elichrysum monstrosum</i> , gefüllte weisse	100 15
10634	<i>Elichrysum monstrosum</i> , gefüllte dunkelblutrothe	100 15
10636	<i>Elichrysum monstrosum</i> , gefüllte schwefelgelbe	100 15
10638	<i>Elichrysum monstrosum</i> , gefüllte rostfarbige	100 15
10640	<i>Elichrysum monstrosum</i> , gefüllte rosenrothe	100 15
10642	<i>Elichrysum monstrosum</i> , gefüllte dunkelbraune	120 20
10644	<i>Elichrysum monstrosum</i> Borussia Rex, weisse	100 15
10650	Elichrysum monstr. nanum Tom Thumb, gem.	90 15
10660	<i>Emilia</i> (<i>Cacalia</i>) <i>flammea</i> , feuerrothe Emilie O F	60 10
10666	<i>Erodium gruinum</i> , Hygromet.-Reiherschnabel O M	20 10
10670	<i>Erysimum arkansanum</i> , gelb O F	40 10
10672	<i>Erysimum Perowskianum</i> , orangegebe F	20 10
10676	Eschscholtzia californica , gelbe * F H	30 10
10678	<i>Eschscholtzia californica</i> alba, weissblühende * F H	40 10
10682	<i>Eschscholtzia californica</i> rosea, schön * F H	40 10
10684	<i>Eschscholtzia crocea</i> , safrangelbe * F H	30 10
10686	<i>Eschscholtzia crocea</i> fl. pl. * F H (s. Abb. S. 77)	150 20
10688	<i>Eschscholtzia crocea</i> alba fl. pl. * F H (s. Abb. S. 77)	200 25
10690	<i>Eschscholtzia Mandarin</i> F	90 15
10692	<i>Eschscholtzia tenuifolia</i> , niedrig zartblätt. * F u. M H	60 10
10694	<i>Eschscholtzia</i> , viele schöne Sorten gemischt	40 10
10700	<i>Eucharidium grandiflorum</i> * F H	60 10
10702	<i>Eucharidium grandiflorum</i> album	80 10
10704	<i>Eucharidium grandiflorum</i> roseum	60 10
10708	<i>Eucnide bartonioides</i> , bartonienartige <i>Eucnide</i> O M	25
10720	<i>Eutoca Wrangeliana</i> * M H	20 10
10725	<i>Fenzlia dianthiflora</i> , nelkenblüth. Fenzlie * M	800 30
10727	<i>Fenzlia dianthiflora</i> alba, weissblühende M	800 30
10730	<i>Fenzlia dianthiflora</i> rosea, rosa	800 30
10756	<i>Gamolepis Tagetes</i> , tagetesartige * M	90 15
10758	<i>Gaura Lindheimeri</i> , weisse Prachtkerze † M	60 10
10762	<i>Gilia capitata</i> , kopfförmige Gilie O F	20 10
10764	<i>Gilia capitata</i> alba, weissblühende O F	20 10
10766	<i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenblättrige O F	20 10
10768	Gilia achilleaefolia fl. roseo , rosenrothe O F	20 10
10770	<i>Gilia laciniata</i> , sehr niedlich * F	20 10
10772	<i>Gilia minima</i> coerulea, kleinste himmelblaue	20 10
10774	<i>Gilia tricolor</i> , dreifarbige * F H	20 10
10776	<i>Gilia tricolor</i> alba, weisse * F H	20 10
10778	<i>Gilia tricolor</i> rubro-violacea, rothviolette F H	40 10
10780	<i>Gilia tricolor</i> rosea, rosenrothe * F	20 10
10782	<i>Gilia nivalis</i> , schneeweisse * F	20 10
10784	Gilia, prächtige Sorten gemischt	20 10
10790	<i>Glaucium phoeniceum</i> , roth. Hornmohn * F	40 10
10794	<i>Gnaphalium foetidum</i> (Immortelle) † M	60 10
10800	<i>Godetia amoena</i> , blassrothe O F	40 10
10802	<i>Godetia amoena</i> alba, weisse O F	40 10
10804	<i>Godetia Bijou</i> , reizende Zwerg- * F	100 20
10806	<i>Godetia Lindleyana</i> fl. pl., purpurrothe O F	40 10



No. 10128. **Calendula ranunculoides fl. pl.**
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 73).



No. 10200. **Centaurea Cyanus.**
In vielen Farben gemischt. 20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 73).



No. 10273. **Chrysanthemum.**
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 74).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 10898. *Iberis hesperidifolia*.
20 Gramm 20 Pf. à Port. 10 Pf.



No. 10956. *Leptosiphon*.
20 Gramm 40 Pf., à Portion 10 Pf.



No. 11070. *Mesembrianthemum tricolor*.
20 Gramm 80 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 78)



No. 11104. *Nemophila insignis*.
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 78).

No.		à 20 Gr. à Prt.	S. S.
10810	<i>Godetia rubicunda splendens</i> , roth gefleckte O F H	40	10
10812	<i>Godetia</i> „the Bride“, sehr schön O F	40	10
10816	<i>Godetia Whitneyi</i> Lady Albemarle (siehe Abbildung Seite 77).	50	15
10818	<i>Godetia Whitneyi</i> Lady Satin Rose , niedrig, atlansrosa, extra.	100	15
10820	<i>Godetia Whitneyi</i> Princess of Wales , feurig	75	15
10822	<i>Godetia Whitneyi</i> Duchess of Albany , reinweiss	75	15
10830	Godetia, schönste gemischt	40	10
10836	<i>Gomphrena globosa rubra</i> * M.	40	10
10838	<i>Gomphrena globosa variegata</i> , gesprenkelter * M	40	10
10840	<i>Gomphrena globosa superba</i> , goldgelber * M.	60	10
10842	<i>Gomphrena globosa nana compacta</i> , leucht. violett	40	10
10848	<i>Grahamia aromatica</i> , Aepfelduft O M.	75	15
10850	<i>Grammanthes gentianoides</i> , Schriftblume * M.	—	30
10852	<i>Gypsophila elegans</i> , weisses Gypskraut † F.	20	10
10854	<i>Gypsophila elegans rosea</i> , rosenrothes * F.	20	10
10856	<i>Gypsophila muralis</i> , rosenrothes Zwerg- O F.	50	10
10866	<i>Helianthus annuus</i> , gef. Sonnenblume † M.	20	10
10868	<i>Helianthus annuus</i> , einfache, à Pfd. 1 M.	20	10
10870	<i>Helianthus argophyllus</i> , silberblättrige † M.	20	10
10872	<i>Helianthus californ. fl. pl.</i> , dichtgef. goldglb. † M	30	10
10874	<i>Helianthus nanus fl. pl.</i> , gefüllte Zwerg- † M.	40	10
10878	<i>Helianthus glob. fistul.</i> , safrangelb, dicht gef. † M	40	10
10880	<i>Helianthus</i> , gef. Sort. gemischt.	20	10
10882	<i>Helipterum corymbiflorum</i> , weissblumig * M	75	15
10884	<i>Helipterum Sanfordi</i> , reizende gelbe Immortelle M	75	15
10888	<i>Hibiscus calisureus</i> , grossblumiger Eibisch † MF	60	15
10892	<i>Hymenoxis californica</i> , zierlicher * M.	130	15
10896	<i>Iberis amara</i> , Schleifenblume * F.	20	10
10898	<i>Iberis hesperidifolia</i> (candidissima coronaria), reinweiss, sehr schön (s. Abb.)	20	10
10900	<i>Iberis pectinata</i> , weiss, schön * F.	20	10
10902	<i>Iberis umbellata albida</i> * F.	50	10
10904	<i>Iberis umbellata carnea</i> * F.	40	10
10906	<i>Iberis umbellata lilacina</i> , lila * F.	40	10
10908	<i>Iberis umbellata purpurea</i> , purpurroth * F H	40	10
10909	<i>Iberis umbellata nana hybrida</i> , neue prachtvolle Hybriden (s. Abb. S. 77)	170	20
	<i>Impatiens Balsamina</i> , s. Seite 51 u. 52.		
	<i>Ipomoea</i> , s. Schlingpflanzen.		
10910	<i>Ipomopsis aurantiaca</i> , goldgelb O M.	110	20
10912	<i>Ipomopsis Beyrichi</i> , scharlachrothe O M F.	110	20
10914	<i>Ipomopsis elegans (picta)</i> O MF.	110	20
10918	<i>Ipomopsis superba</i> , prächtig feurigrothe O M F	110	20
10920	<i>Isotoma axillaris</i> , hellblau * M.	240	25
10922	<i>Isotoma petraea alba</i> , weisse Felsen- * M.	240	25
10928	<i>Jonopsidium acaule</i> , stengelloses Jonopsidium * M	220	20
10934	<i>Kaulfussia amelloides atrovioleacea</i> , dunkelviolette * MF.	80	15
10936	<i>Kaulfussia amelloides rosea</i> , rosenrothe * MF.	80	15
	<i>Lathyrus</i> , s. Schlingpflanzen.		
10938	<i>Lavatera trimestris</i> , rothe Sommerpappel † F	30	10
10940	<i>Lavatera trimestris alba</i> , weisse † F.	30	10
10944	<i>Leptosiphon androsaceus</i> , blaue * F.	40	10
10946	<i>Leptosiphon aureus</i> , goldgelbe * F.	50	10
10948	<i>Leptosiphon densiflorus</i> , röthliche, dichtbl. * F	50	10
10950	<i>Leptosiphon densiflorus albus</i> , weissblühende * F	40	10
10952	<i>Leptosiphon luteus</i> , gelbe * F.	40	10
10954	<i>Leptosiphon roseus</i> , rosenrothe * F.	120	20
10956	<i>Leptosiphon</i> , schönste Sorten gemischt (s. Abb.)	40	10
10958	<i>Leptosiphon hybridus</i> , reizende Hybriden F.	160	15
10962	<i>Limnanthus Douglasi</i> , gelbe Sumpflume * F	40	10
10964	<i>Linaria bipartita</i> , bläuliches Leinkraut O F.	20	10
10966	<i>Linaria maroccana</i> , purpurrothes.	40	10
10970	<i>Linaria reticulata aurea purpurea</i> (s. Abbildung S. 77), prachtvoll.	120	20
10972	<i>Linaria triornitophora</i> , Dreivogelblume O M.	—	20
10974	<i>Linaria aparinoides hybrida</i> . (Siehe Neuheiten.)		
10982	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , rother Prachtlein O F (s. Abb. S. 78)	30	10

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.



No. 10220. *Centranthus macrosiphon nanus*,
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 73).



No. 10909. *Iberis umbellata nana hybrida*,
20 Gramm 1 Mk. 70 Pf., à Portion 20 Pf. (s. S. 76).



No. 10544. *Crepis*,
20 Gramm 40 Pf., à Port. 10 Pf.
(s. S. 75).



No. 10816. *Godetia Lady Albemarle*,
20 Gramm 50 Pf., à Portion 15 Pf.
(s. S. 76).



No. 10970. *Linaria reticulata aurea purpurea*,
20 Gramm 1 Mk. 20 Pf., à Portion 20 Pf.
(s. S. 76).



No. 10572. *Cynoglossum linifolium*,
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 75).




No. 10686 u. 10687. *Eschscholtzia crocea fl. pl.*
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Portion 20 Pf.
und *E. alba fl. pl.* 20 Gramm 2 Mk., à Portion 25 Pf.
(s. S. 75).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 10982. *Linum grandiflorum rubrum*.
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 76).



No. 11116. *Nemophila*.
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 79).



No. 11118. *Nicotiana affinis*.
20 Gramm 1 Mk. 75 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 79).

No.	à 20 Gr. à Prt.	S. S.
10986	<i>Loasa hispida</i> , gelb- und weissblühend M	— 40
10988	<i>Loasa tricolor</i> , dreifarbiges Brennblatt + M. Blumen und Blätter brennen stärker als Brennessel	75 10
10990	<i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzer Jacobsklee O M	110 15
10992	<i>Lotus Jacobaeus luteus</i> , gelbblumiger O M	110 15
10994	<i>Lupinus albus</i> , weisse Wolfsbohne + F	20 10
10996	<i>Lupinus albo-coccineus</i> + F	20 10
10998	<i>Lupinus Cruikshanksi</i> , blaue + F	20 10
11000	<i>Lupinus Guatemalensis</i> , violettblaue + F	20 10
11002	<i>Lupinus Hartwegi</i> , blaue O F	20 10
11009	<i>Lupinus hybridus coccineus</i> , carminschalack mit Weiss + F	20 10
11010	<i>Lupinus hybridus superbus</i> , purpurn. weiss und gelb + F	20 10
11011	<i>Lupinus luteus</i> , gelbe wohlriechende + F	20 10
11012	<i>Lupinus mutabilis</i> , wohlriechende weisse + F	20 10
11013	<i>Lupinus mutabilis tricolor</i> , weiss mit Dunkel purpur weisend + F	20 10
11015	<i>Lupinus nanus</i> (suberosus lilacinus) O F	10 10
11016	<i>Lupinus nanus albus</i> , weisse O F	40 10
11019	<i>Lupinus pilosus coeruleus</i> + F	20 10
11020	<i>Lupinus pubescens elegans</i> , purpurn. rosa und weiss + F	20 10
11022	<i>Lupinus sulphureus superbus</i> , schwefelgelb + F	60 10
11023	<i>Lupinus venustus tricolor</i> + F	20 10
11028	<i>Lupinus</i> , schönste hohe Sorten gemischt	20 10
11029	<i>Lupinus nanus</i> , Zwergsorten gemischt	40 10
11030	<i>Malva elegans</i> , zierliche gelbe O F	40 10
11032	<i>Malope grandiflora</i> , grossbl. purpurrothe + F H	20 10
11034	<i>Malope grandiflora</i> , weisse + F H	20 10
11036	<i>Malva miniata</i> , mennigrothe Malve + F	50 10
11038	<i>Malva mauritiana</i> , weisslindige + F	20 10
11040	<i>Malva crispa</i> , krause + F	20 10
11042	<i>Martynia Grandiflora</i> , ahornblättriges + M	60 10
11044	<i>Martynia tomentosa</i> , schön, dütt. Gensehorn + M	60 10
11046	<i>Martynia lutea</i> , goldgelbes + M	60 10
11048	<i>Martynia proserpina</i> , blasse-rothes + M	60 10
11050	<i>Matricaria eximia</i> fl. pl. + M	40 10
11052	<i>Matricaria eximia nana flore pleno</i>	75 15
11054	<i>Matricaria eximia grandifl.</i> fl. pl., eine der besten weissen Schnittblumen	100 15
11058	<i>Matthiola bicornis</i> , sehr wohlriechend * F	40 10
	<i>Maurandia</i> , siehe Seite 86.	
11062	<i>Mesembrianthemum capitatum</i> * M	120 20
11064	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var., bekannte Teppichbeetpflanze * M	— 40
11066	<i>Mesembrianthemum cristallinum</i> , Eispflanze * M	60 10
11068	<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , gelbe * M	90 15
11070	<i>Mesembrianthemum tricolor</i> , dreifarbiges * M (s. Abb. S. 76)	80 15
11072	<i>Mesembrianthemum tricolor album</i> , weisse * M	80 15
	<i>Mirabilis</i> , siehe Seite 52, H.	
11076	<i>Mirabilis longiflora</i> , weisse, wohlriechend + M	40 10
11078	<i>Mirabilis longiflora violacea</i> , violett-purpurn + M	20 10
	<i>Momordica</i> , siehe Seite 86.	
11082	<i>Myosotis azorica</i> , azorisches Vergissmeinnicht * M	— 30
11084	<i>Myosotis azorica alba</i> * M	— 30
11086	<i>Nemesia floribunda</i> , reichblühende * F	60 15
11088	<i>Nemesia versicolor</i> , bunte * M	60 15
11090	<i>Nemesia compacta</i> , dichtbuschig * F	100 15
11092	<i>Nemesia compacta coerulea</i> , blaue * F	100 15
11094	<i>Nemophila atomaria</i> , schwarzpunkt. Hambl. * F	20 10
11096	<i>Nemophila atomaria elegans</i> , braun m. Weiss * F	40 10
11098	<i>Nemophila crameoides</i> , kohlrartige blaue * F	20 10
11100	<i>Nemophila discoidalis</i> , schwarzbraune * F	40 10
11102	<i>Nemophila discoidalis marmorata</i> * F	20 10
11104	<i>Nemophila insignis</i> (s. Abb. S. 76), himmelblau * F	20 10
11106	<i>Nemophila insignis alba</i> , weisse * F	20 10
11108	<i>Nemophila insignis marginata</i> * F	20 10
11110	<i>Nemophila maculata</i> , weiss mit Braun * F	20 10
11112	<i>Nemophila maculata grandiflora</i> , grossbl. * F	20 10
11114	<i>Nemophila maculata purpurea</i> * F	20 10

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.


No.		à 20 Gr. à Prt.	M. S.
11116	Nemophila, schönste gemischt (s. Abb. S. 78)	20	10
11118	Nicotiana affinis (s. Abb. S. 78). Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen langgeröhrten Blüten verbreiten Morgens und Abends einen köstlichen Wohlgeruch	175	15
11120	Nicotiana suaveolens , weissblühend, wohlriechend	—	30
11122	Nierembergia calycina , grosskelchige Nierembergia * M	220	20
11124	Nierembergia calycina frutescens , grossblum. * M	150	20
11126	Nigella damascena , Schwarzkümmel O F H.	20	10
11128	Nigella damascena nana fl. pl. , gefüllter Zwerg- * F	20	10
11134	Nigella hispanica atropurpurea , dunkelbraunrother * F	20	10
11136	Nigella hispanica Fontanesiana , dunkelblauer * F	20	10
11140	Nolana grandiflora , grossblumig, blau * M F	40	10
11142	Nolana grandiflora alba * M F	40	10
11144	Nolana paradoxa violacea * M F	40	10
11148	Nycteria capensis * M	200	20
11150	Nycteria selaginoides , weisse selagoartige * M	100	15
11156	Oenothera acaulis , weisse Nachtkerze * M	175	20
11158	Oenothera bistorta Veitchiana , gelbe niedrige O M	60	10
11160	Oenothera Drummondii , grossblumige gelbe O M	80	15
11166	Oenothera macrantha , grossblumige, schön * M	40	10
11168	Oenothera rosea , zierliche * M	120	20
11170	Oenothera Sellowii , hochgelbe O M	20	10
11176	Oxalis rosea , rosenrother Sauerklée * M	350	30
11178	Oxalis rosea alba , weissblühender	400	40
11180	Oxalis tropaeoloides , purpurblättriger mit gelben Blumen * M F (s. Abb. S. 80)	250	25
11182	Oxalis Valdiviana , wohlriechender gelber * M	130	20
11186	Palava flexuosa , leuchtend rosa	150	15
11188	Palafoxia texana , aus Texas † M F	40	10
11190	Palafoxia Hookeriana , niedrige purpur. O M F	40	10
Passiflora, siehe Schlingpflanzen.			
Petunia hybrida , siehe Sortimente S. 54 u. 55.			
11192	Petunia nyctaginiflora, schönste weisse für Gruppen O M	50	10
11194	Petunia phoenicea , kleinbl. rothe, für Gruppen O M	50	10
11196	Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter † F H	20	10
Phaseolus, siehe Schlingpflanzen.			
11198	Pyrethrum partheniifolium aureum (s. No. 13124).	150	20
11200	Reseda odorata , wohlriechende Reseda * F H à Pfd. 1 M. 80 S.	20	10
11202	Reseda odorata grandiflora , robustere (von meiner Firma in den Handel gebracht) * F H à Pfd. 1 M. 80 S.	20	10
11203	Reseda odorata Heinemannii	450	30
11204	Reseda odorata meliorata * F	20	10
11205	Reseda odorata Gabriele , sehr schön * F	275	20
11206	Reseda odorata eximia , weiss * F	90	15
11208	Reseda odorata nana compacta multiflora , * F reichblühende Zwerg-	90	15
11210	Reseda odorata meliorata aurea , Gold-Reseda: schönste und effectvollste * F	100	15
11212	Reseda odorata grandiflora „Machet“ , ausgezeichnet zur Topfkultur * F	275	20
11214	Rhodanthe atrosanguinea , dunkelblutrothe Immortelle O M	—	40
11216	Rhodanthe Manglesi , rosa * M	150	20
11218	Rhodanthe maculata , hochrosa mit dunkler Mitte O M	150	20
11220	Rhodanthe maculata alba , weiss	150	20
Ricinus, siehe Blattpflanzen.			
11222	Rudbeckia amplexicaulis O F	40	10
11224	Sabbatia campestris , dunkelrosa * M	—	40
11226	Salvia carduacea , hellblau †	90	15
11228	Salvia coccinea , scharlachroth * M H	80	15
11230	Salvia coccinea pumila , sehr schön * M (s. Abb.)	250	20



No. 11230. **Salvia coccinea pumila.**
20 Gramm 2 Mk 50 Pf., à Portion 20 Pf.




No. 11280. **Schizanthus.** Schönste Farben gemischt.
20 Gramm 40 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 80).



No. 11306. **Senecio elegans nanus fl. pl.**
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 80).


F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.




No. 11180. *Oxalis tropaeoloides*.
20 Gramm 2 Mk. 50 Pf., a Portion 25 Pf. (s. S. 79).



No. 11396. *Tagetes patula nana pulchra pl.*
20 Gramm 50 Pf., a Portion 10 Pf.



No. 11440 *Tropaeolum majus Tom Thumb.*
1 Pfd. 2 Mk. 25 Pf., 20 Gramm 20 Pf., a Portion 10 Pf.
(s. S. 81).



No. 11502. *Xeranthemum annuum superbissimum.*
20 Gramm 1 Mk. 30 Pf., a Portion 20 Pf. (s. S. 81).

No.		à 20 Gr. à Prt.	S.	S.
11236	<i>Salvia farinacea</i> , leuchtend hellblau	160	20	
11238	<i>Salvia Roemeriana</i> , scharlachroth, niedrig 0 M	200	25	
11244	<i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende * M F	80	15	
11246	<i>Sanvitalia procumbens fl. pl.</i> , für Teppich- gärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen * M F	150	15	
11250	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), reichblühend F	40	10	
11252	<i>Saponaria multiflora alba</i> , weissblühend * F ...	40	10	
11254	<i>Saponaria multiflora compacta</i> * F	40	10	
11256	<i>Saponaria multiflora compacta alba</i> * F	40	10	
11258	<i>Schizanthus Grahami</i> , rosenroth † F und M ...	50	10	
11262	<i>Schizanthus grandiflorus albus</i> † F u. M	40	10	
11264	<i>Schizanthus grandiflorus oculatus</i> , purpurrothe, schwarzgefleckte † F und M	40	10	
11266	<i>Schizanthus pinnatus</i> , gefiederte † F	40	10	
11268	<i>Schizanthus pinnatus albus</i> , weissblühend † F ..	40	10	
11270	<i>Schizanthus pinnatus humilis</i> , purpurroth † F ..	40	10	
11272	<i>Schizanthus retusus</i> , carminrothe † F und M ..	50	10	
11274	<i>Schizanthus retusus fl. albo</i> † F u. M ...	180	15	
11276	<i>Schizanthus retusus nanus</i> , niedrige rothe 0 M u. F	60	10	
11278	<i>Schizanthus species de Chili</i> , blaue † F	75	15	
11280	<i>Schizanthus</i> , schönste Farben gemischt (siehe Abb. S. 79) ...	40	10	
11286	<i>Schizopetalum Walkeri</i> , fein duftend F	110	15	
11288	<i>Sedum coeruleum</i> , blaues Sedum * M	—	40	
11292	<i>Senecio elegans fl. pl.</i> , gefülltes Kreuzkraut, gemischt 0 M	150	15	

In folgenden Farben:

11294 Weiss.	11298 Helllila.	11302 Dunkelpurpura.
11296 Aschfarben.	11300 Kupferfarben.	11304 Carminroth.

à 20 Gramm 1 Mk. 60 S., a Portion 20 S.

11306 <i>Senecio elegans nanus fl. pl.</i> , gemischt (siehe Abb. S. 79)	150	15
---	-----	----

In folgenden Farben:

11308 Weiss.	11312 Carmoisin.	11316 Dunkelachgrau.
11310 Dunkelrosa.	11314 Purpurroth.	11318 Dunkellila.

à 20 Gramm 2 Mk. — S., a Portion 20 S.

11322 <i>Silene Armeria</i> , nelkenartige, roth 0 F	20	10
11324 <i>Silene Armeria</i> , weisse 0 F	40	10
11330 <i>Silene pendula</i> , rosa * F	20	10
11332 <i>Silene pendula alba</i> , weissblühend * F	20	10
11334 <i>Silene pendula Bonnetti</i> , dunkelpurpura * F ...	20	10
11336 <i>Silene pendula compacta alba</i> * F	40	10
11338 <i>Silene pendula compacta ruberrima</i> , leuchtend roth * F	40	10
11340 <i>Silene pendula ruberrima</i> , leuchtend carminrosa * F	20	10
11342 <i>Silene pendula fl. pl.</i> , reproduziert den grösseren Theil gefüllte Blumen	40	10
11344 <i>Silene Pseudo-Atocion</i> , rosenroth, 0 F	20	10
11350 <i>Sphenogyne speciosa</i> , goldgelbe 0 F	40	10
11354 <i>Spilanthes oleraceus</i> , Husarenknopf 0 F	180	20
11356 <i>Spraguea umbellata</i> , sehr zierlich	—	30
11358 <i>Stachis coccinea</i> , scharlachrother Ziest 0 M	60	15
11362 <i>Statice Bonduelli</i> , gelbe 0 M	40	10
11364 <i>Statice sinuata</i> , blaue 0 M	40	10
11366 <i>Statice sinuata hybrida</i>	20	10
11368 <i>Statice spicata</i> , rosalila 0 M	80	15
11369 <i>Statice Suworowi</i>	180	20
11370 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , gef. Gold-annettbl. † M	80	10
11372 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , schwefelgelbe † M	80	10
11374 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , röhrenblüthige goldgelbe † M	80	10
11376 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , röhrenblüthige schwefel- gelbe † M	80	10
11378 <i>Tagetes erecta</i> , hohe Sorten gemischt	50	10
11380 <i>Tagetes erecta fl. pl. nana</i> , goldgelbe	90	10
11382 <i>Tagetes erecta fl. pl. nana sulphurea</i>	90	10
11384 <i>Tagetes patula pulchra pl.</i> , gelb mit Braun ...	50	10
11386 <i>Tagetes patula nana pulchra pl.</i> , zwergwüchsige Varietät * M (s. Abb.)	50	10
11388 <i>Tagetes patula nana lutea pl.</i> * M	50	10

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à 20 Gr. à Pst.	§. §.
11390	Tagetes patula nana lutea fistulosa pl., goldgelbe gerührte	50	10
11392	Tagetes patula nana lutea striata, gestreifte Zwerg-, sehr schön * M, variirt	90	15
11396	Tagetes lucida, anisduftige 0 M	100	15
11398	Tagetes signata, feinblättrige 0 M	100	20
11400	Tagetes signata pumila, sehr blüthenreich	75	15
11402	Tagetes, Zwergsorten gemischt	40	10
	Thunbergia, s. Schlingpflanzen.		
11404	Trachymene coerulea, blaue Trachymene 0 M	130	15
11406	Trifolium suaveolens, wohlriechender Klee	40	10

Tropaeolum majus Tom Thumb, Zwerg-Kapuzinerkresse.

11408	— Purpurbraun (Crimson)	20	10
11410	— Gefleckt	20	10
11412	— Golden King (goldgelb)	40	10
11414	— King of Tom Thumb (scharlach, dunkellaubig)	40	10
11416	— King Theodore, schwarzbraun	60	10
11418	— Brennend scharlach	20	10
11420	— Marmorirt (Crystal palace Gem)	20	10
11422	— „Kaiserin von Indien“, prächtig dunkel-scharlach mit dunklem Laube	60	15
11424	— coeruleo roseum, bläulichroth	20	10
11426	— Pearl, gelblichweiss	30	10
11428	— Beauty, gestreift	20	10
11430	— Yellow, goldgelb	20	10
11432	— Ruby King, lebhaft rosa	40	10
11440	— Alle Sorten egal gem. (s. Abb. S. 80) à Pfd. 2¼ M.	20	10
11444	— minus, Kapuzinerkresse 0 F	30	10
11446	— minus coccineum, scharlachrothe 0 F	50	10
11448	Tunica Saxifraga, sehr zierlich für Bouquets und Einfassung * F	40	10
11450	Venidium calendulaceum, gelbes ringelblumenartiges * M (s. Abb.)	80	15
11452	Verbena Aubletia erecta, purpurn 0 F	140	15
11454	Verbena Aubletia grandiflora, grossblumig 0 F	100	15
11456	Verbena Drummondi, lilafarbig 0 F	60	10
11458	Verbena pulchella, rasenbildende blaue 0 M	80	15
11460	Verbena Niveni, weiss, wohlriechend 0 M	80	15
11462	Verbena venosa, geaderte violette 0 M	80	15
11466	Veronica syriaca, blauer Miniatur-Ehrenpreis * F	100	20
11468	Veronica syriaca alba, weissblühend * F	100	20
	Viola tricolor, Stiefmütterchen, s. S. 54.		
11470	Viscaria oculata, rothe Klebnelke * F	40	10
11472	Viscaria ocul. coer., blaue, mit dunklem Auge * F	60	10
11476	Viscaria oculata cardinalis, brillant magentarothe 0 F (s. Abb.)	60	15
11478	Viscaria oculata nana, hochroth * F	60	15
11480	Viscaria oculata coerulea nana, hellblau, niedrig * F	100	15
11486	Waitzia grandiflora, prächtig gelbe W. * M	—	40
11488	Whitlavia grandiflora, blauglockige W. * F H	40	10
11490	Whitlavia grandiflora alba, weissglockige * F H	40	10
11492	Whitlavia grandiflora gloxiniioides, reinweiss, hellblau gerandet * F (s. Abb.)	40	10
11498	Xeranthemum annuum plenissimum, gefüllte weisse 0 M H	180	20
11500	Xeranthemum annuum plenissimum atropurpureum, gefüllte purpurrothe. 0 M	180	20
11502	Xeranthemum annuum superbissimum, dunkelroth (s. Abb. S. 80)	130	20
11506	Xeranthemum annuum superbiss. album, weiss	190	20
11508	Xeranth. annu. pleniss. roseum, gef. hellrosa	130	20
	Zea, Mais, siehe Gräser.		
11512	Zinnia elegans, in den prächtigsten Farben gemischt + M	40	10
11524	Zinnia Haageana fl. pl., leuchtend gelb + M	400	30
11526	Zinnia mexicana, niedrige sanvitalienartige * M	100	15
11530	Zinnia Darwini fl. pl., gemischt	150	20



No. 11450. *Venidium calendulaceum*. 20 Gramm 80 Pf., a Portion 1½ Pf.



No. 11476. *Viscaria*. 20 Gramm 60 Pf., a Portion 15 Pf.



No. 11492. *Whitlavia grandiflora gloxiniioides*. 20 Gramm 40 Pf., a Portion 10 Pf.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.


F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 11684. *Rheum giganteum*.
20 Gr. 40 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83)



No. 11630. *Rocconia japonica*.
20 Gr. 200 Pf., à Port. 20 Pf. (s. S. 83).



No. 11676. *Perilla nankinensis*.
20 Gr. 80 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83).




No. 11638. *Ricinus africanus*.
20 Gr. 30 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11666. *Nicotiana atropurpurea grandiflora*.
20 Gramm 60 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11602. *Acanthus latifolius*.
20 Gramm 60 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11636. *Carduus Marianus*.
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11682. *Rheum palmatum tanguticum*.
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 83).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

X. Blattpflanzen.

Ornamental foliaged plants — Plantes à feuilles ornementales — Fogliose piante —

Декоративная растительность.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.

Die ausdauernden Arten sind durch 24 bezeichnet.

Ein Sortiment			à 20 Gr. à Prt.			à 20 Gr. à Prt.		
No.			S.	S.		No.		S. S.
11596	Blattpfl. für Gruppen, schönste in 24 Sort.		300			11676	<i>Perilla nankinensis</i> , chinesisches Erzblatt (s. Abb. S. 82).....	30 10
11598	Blattpfl. für Gruppen, schönste in 12 Sort.		150			11678	<i>Perilla nankinensis</i> foliis atropurpureis laciniatis, geschlitztblättriges.....	30 10
11600	<i>Acanthus mollis</i> , ächter Bärenklau 24		40 10			11682	<i>Rheum palmatum tanguticum</i> (s. Abbildung S. 82). Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze 24.....	20 10
11602	<i>Beta latifolia</i> 24 (s. Abb. S. 82) ..		60 10			11684	<i>Rheum giganteum</i> , Rhabarb. 24 (s. Abb. S. 82).....	40 10
11604	<i>Acanthus lusitanicus</i>		60 10			11688	<i>Ricinus africanus</i> , hoher Wunderbaum (s. Abb. S. 82).....	30 10
11606	<i>Amaranthus Henderi</i>		100 20			11690	<i>Ricinus Balot Delougeres</i>	30 10
11608	<i>Amaranthus ruber melancholicus</i>		40 10			11692	<i>Ricinus borboniensis arboreus</i>	30 10
11610	<i>Amaranthus bicolor</i> , zweifarbig.....		40 10			11695	<i>Ricinus brasiliensis</i> , brasilianischer.....	30 10
11612	<i>Amaranthus tricolor giganteus</i>		75 10			11698	<i>Ricinus giganteus glaucus</i> , gross. blaugr.	30 10
11614	<i>Artemisia annua</i> , Beifuss.....		20 10			11700	<i>Ricinus guyanensis nanus</i>	30 10
11616	<i>Artemisia procera</i> (gracilis. Spec. St. Petersburg), sehr raschwachsend.....		40 10			11702	<i>Ricinus macrophyllus atropurpureus</i> ..	30 10
11618	<i>Atriplex hortensis atropurpurea</i>		20 10			11704	<i>Ricinus Gibsoni</i> , mit metallisch glänzenden, stark decorativen Blättern.....	30 10
11620	<i>Beta brasiliensis</i> , in Sorten à.....		20 10			11706	<i>Ricinus sanguineus</i> , Blauherb.....	20 10
11622	<i>Beta brasiliensis</i> , gemischt.....		20 10			11712	<i>Ricinus sanguineus</i> 24 oder dreifarbig ..	20 10
11624	<i>Beta chilensis</i> , chilenische scharlachrothe		20 10			11715	<i>Ricinus</i> Spec. von den Philippinen.....	30 10
11626	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. var., Barbenkraut 24		20 10			11720	<i>Salvia argentea</i> , Silbersalbei 24.....	80 15
11630	<i>Bocconia jap. (cordata)</i> (s. Abb. S. 82).....		200 20			11724	<i>Solanum atropurpureum</i> , schwarzpurpurner	100 20
11632	<i>Buphthalmum cordifol.</i> , herzh. Rindsgew. 24		60 10			11726	<i>Solanum caillense argenteum</i> , mit silberweissbehaarten Blättern.....	100 20
11634	<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, echt.....		20 10			11730	<i>Solanum Fontanesianum</i> , canariengelb... 130 20	
11636	<i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel (siehe Abb. S. 82).....		20 10			11732	<i>Solanum giganteum</i>	— 25
11638	<i>Celosia pyramidalis</i> , schönste Gemischt		30 15			11734	<i>Solanum laciniatum</i> , sehr decorativ....	60 15
11642	<i>Chenopodium Atriplex</i> , milderart. Gieserf.		— 10			11736	<i>Solanum Pseudocapsicum</i>	75 15
11644	<i>Eryngium giganteum</i> , Riesen-Mannstreu 24		220 20			11738	<i>Solanum reclinatum</i> , himmelblau blühend	90 15
11648	<i>Gunnera scabra</i> , prachtv. Blattpflanze 24		— 30			11740	<i>Solanum robustum</i> , schönster.....	275 25
11650	<i>Helianthus argophyllus</i> , silberblättrige.....		20 10			11742	<i>Solanum texanum</i> , mit scharlachr. Früchten	110 15
11652	<i>Helianthus macrophyllus giganteus</i> ...		20 10			11744	<i>Solanum Weatherillii</i> , reizend.....	75 15
11656	<i>Heracleum giganteum</i> , Riesen-Heilkraut 24		40 10				Andere Sorten siehe S. 93.	
11658	<i>Heracleum emineus</i> , schöne Blattpflanze 24		40 10			11750	<i>Wigandia caracasana</i> , prachtv. Blattpflanze	275 30
11662	<i>Humea elegans</i> , Misseute.....		—			11752	<i>Wigandia imperialis</i> , grösstblättrige....	325 30
11666	<i>Nicotiana atroparp. grandifl.</i> , prächtig (s. Abb. S. 82).....		60 10					
11668	<i>Nicotiana glauca</i> , grangrün.....		80 15					
11672	<i>Onopordum arabic.</i> , Prachtgruppenpfl. 24		20 10					
11674	<i>Onopordum tauricum</i> 24.....		20 10					

XI. Gräser.

Ornamental grasses — Graminées ornementales — Erbe d'ornamento — Декоративные Травы.

Die mit 24 bezeichneten sind mehrjährig. à 20 Gr. à Prt.

No.		S.	S.
11780	Ein Sortiment von 12 der schönsten Bouquetgräser	100	—
11782	Ein Sortiment von 6 der schönsten Bouquetgräser	60	—
11784	Ein Sortiment von 10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen.....	100	—
11786	Ein Sortiment von 5 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen.....	50	—
11800	<i>Agrostis laxiflora</i> , niedlich.....	50	10
11802	<i>Agrostis minutiflora</i> , sehr zierlich.....	—	20
11804	<i>Agrostis nebulosa</i> , feines Straussgras (s. Abb. S. 84)	100	15
11806	<i>Agrostis pulchella</i> , niedlich.....	40	10
11810	<i>Andropogon argenteus</i> , schön, mit prächt. Rispen 24	110	20
11814	<i>Andropogon Sorghum</i> , sehr dekorativ.....	20	10
11818	<i>Anthoxanthum gracile</i> , zierliches Ruchgras....	20	10
11822	<i>Arundo Donax</i> , breitblättriges Rohr.....	55	10
11824	<i>Arundo Donax</i> fol. varieg.	130	20
11826	<i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zittergras.....	130	20
11828	<i>Briza maxima</i> , Riesen-Zittergras.....	30	10
11830	<i>Briza minima</i> , kleinstes Zittergras.....	30	10
11832	<i>Brizopyrum Siculum</i>	50	10



No. 11940. *Lagurus ovatus*.
9. Gramin. 40 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 84).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 11804. *Agrostis nebulosa*.
20 Gramm 100 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 83).



No. 11834. *Bromus brizaeformis*.
20 Gramm 20 Pf., à Port. 10 Pf.,
à Pfund 1 Mk. 20 Pf.



No. 11924. *Glycerium argenteum*.
20 Gramm 110 Pf., à Port. 20 Pf.



No. 11996. *Stipa pennata*.
20 Gramm 80 Pf., à Port. 15 Pf.

No.		à 20 Gr. à Port.	§. §.
11834	<i>Bromus brizaeformis</i> , zittergrasartige Trespe 2 (siehe Abb.) à Pfund 1 Mk. 20 §.	20	10
11836	<i>Bromus lanuginosus</i> , sehr hübsch.	20	10
11838	<i>Bromus madritensis</i> , reizend.	20	10
11840	<i>Bromus patulus nanus</i> , sehr zierlich.	40	10
11842	<i>Bromus purpureus</i> , purpurroth.	20	10
11844	<i>Bromus virens</i> , grüne.	20	10
11846	<i>Ceratochloa pendula</i> , hängendes Hartgras 2.	20	10
11848	<i>Chloris barbata vera</i> , bärtiges Fingergras.	60	10
11850	<i>Chloris elegans</i> , elegantes.	60	10
11852	<i>Chloris truncata</i> , sehr elegant für Gruppen.	90	15
11855	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , mit hellrosa Aehren 2.	—	20
11860	<i>Coix exaltata</i> , hohes.	40	10
11863	<i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsträne.	20	10
11866	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> .	60	10
11868	<i>Deschampsia caespitosa</i> .	80	15
11870	<i>Diplachne fascicularis</i> , amerikanisches Büschelgras 2.	60	10
11876	<i>Eleusine barcinonensis</i> .	40	10
11878	<i>Eleusine coracana</i> , krummährige E.	40	10
11880	<i>Eleusine oligostachya</i> , zierliche.	20	10
11882	<i>Eleusine rigida</i> , schön.	40	10
11884	<i>Eleusine species ex China</i> , niedrige sehr zierliche.	75	15
11886	<i>Elymus tener</i> , Sand-Haargras 2.	40	10
11888	<i>Elymus caput Medusae</i> , Medusenhaupt- 2.	60	15
11890	<i>Elymus giganteus</i> , riesenhaftes 2.	40	10
11896	<i>Eragrostis elegans</i> , zierliches.	40	10
11898	<i>Eragrostis capillaris</i> , haarförmiges.	40	10
11900	<i>Eragrostis maxima</i> , aus Abyssinien.	200	20
11902	<i>Eragrostis senegalensis</i> , von Senegal.	40	10
11906	<i>Erianthus Ravennae</i> , Wollgras 2.	100	15
11908	<i>Erianthus Ravennae</i> fol. var., mit violetter Schein 2.	—	30
11914	<i>Festuca stipoides</i> , blaugrüner 2.	20	10
11916	<i>Festuca viridis</i> , grüner 2.	50	10
11920	<i>Gymnothrix latifolia</i> , imposant.	100	20
11924	<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras 2 (s. Abb.).	110	20
11928	<i>Gynerium argenteum roseum</i> , rosenrothes 2.	180	20
11930	<i>Gynerium argenteum Bertini</i> 2.	160	20
11932	<i>Gynerium argenteum violaceum</i> .	250	25
11935	<i>Hordeum jubatum</i> , Mähnen-Gerste 2.	40	10
11938	<i>Isolepis gracilis</i> , zierliches Gras für Ampeln und Töpfe 2.	—	30
11940	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammetgras (s. Abb. S. 83).	40	10
11942	<i>Leptochloa gracilis</i> .	30	10
11944	<i>Melica ciliata</i> , gewimpert 2.	40	10
11946	<i>Milium nigricans</i> , schwärzliches.	40	10
11948	<i>Panicum altissimum</i> , Hirse, höchste.	200	20
11950	<i>Panicum colonum</i> , rauher Fenchel.	80	15
11954	<i>Panicum oryzinum</i> , reisähnliche Hirse, schön.	20	10
11956	<i>Panicum plicatum</i> , faltenblättrige, sehr schön 2.	110	20
11958	<i>Panicum sulcatum</i> , sehr elegant, palmenähnlich 2.	250	20
11962	<i>Panicum virgatum</i> , rutenförmige.	80	15
11966	<i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannengras.	40	10
11968	<i>Pennisetum cenchroides</i> , Feder-Borstengras.	150	20
11970	<i>Pennisetum longistylum</i> , reizend.	40	10
11974	<i>Poa amabilis</i> , hübsches Ziergras.	40	10
11976	<i>Poa chinensis</i> .	80	15
11978	<i>Poa salina</i> , hübsch.	80	10
11980	<i>Saccharum Maddenii</i> , dem <i>Erianthus Ravennae</i> ähnlich.	150	20
11986	<i>Setaria macrochaeta</i> , langhaariger Borstenfenchel.	60	10
11990	<i>Stipa elegantissima</i> , elegant und decorativ.	200	20
11992	<i>Stipa splendens</i> , glänzendes.	250	20
11994	<i>Stipa gigantea</i> , riesiges 2.	—	30
11996	<i>Stipa pennata</i> , feines 2 (s. Abb.).	80	15
12000	<i>Tricholaena rosea</i> , sehr zierlich.	80	15
12002	<i>Tripsacum dactyloides</i> , dreijähriges Löchergras 2.	80	10
12006	<i>Uniola latifolia</i> , breitblättriges Spitzgras 2.	110	15
12008	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais. à Pfd. 1 Mk.	20	10
12010	<i>Zea gracillima</i> , Miniaturmais.	20	10
12012	<i>Zea japonica foliis variegatis</i> , prächtiger Bandmais.	20	10
12014	<i>Zea gracillima variegata</i> , bunter Miniaturmais, sehr hübsch.	50	10

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

XII. Schlingpflanzen.

Climbing plants Plantes grimpantes — Avviticchiante piante — Вьющееся растенія.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.

Die mit 24 bezeichneten sind mehrjährig.

Ein Sortiment:

No.	à 20 Gr. à Prt.	à 20 Gr. à Prt.
12016	Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten.	— 140
12048	Schlingpflanzen in 6 schönen Sorten.	— 75
12050	<i>Abobra viridiflora</i> , mit zierlichen scharlachrothen Früchten 24	130 20
12052	<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumie	— 30
12056	<i>Aristolochia Siphon</i> , grossblätt. Pfeifenstrauch 24	700 40
12058	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachsfrucht	100 20
12062	<i>Bryonopsis laciniata erythrocarpa</i> , hat purpurrothe, weissgestreifte Früchte	80 15
12064	<i>Cajophora lateritia</i> , ziegelroth (s. Abb.)	100 20
12068	<i>Cobaea scandens</i> , kletternde Glockenrebe (s. Abb. S. 86)	200 25
12070	<i>Cobaea scandens flore albo</i> , weisse	— 40

No.	à 20 Gr. à Prt.	à 20 Gr. à Prt.
12140	Alle Sorten gemischt à Pfd. 1½ M. (s. Abb.)	20 10
12142	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten	60 —
12144	<i>Ipomoea bona nox</i> , Trichterwinde	40 10
12146	<i>Ipomoea coccinea</i> , scharlachrothe	20 10
12148	<i>Ipomoea coccinea lutea</i> , gelbe	40 10
12150	<i>Ipomoea grandifl.</i> , grossblumige weisse 24	110 15
12152	<i>Ipomoea hederacea grandiflora superba</i>	60 10
12154	<i>Ipomoea hederacea grandiflora alba</i>	60 10
12156	<i>Ipomoea hederacea grandiflora atrovioleacea</i>	60 10
12158	<i>Ipomoea hederacea grandiflora lilacina</i>	60 10
12160	<i>Ipomoea limbata</i> , weissrandige	40 10
12162	<i>Ipomoea limbata elegantissima</i>	40 10
12164	<i>Ipomoea Nil</i> , himmelblaue	40 10
12166	<i>Ipomoea Quamoclit</i> , gefiederte	60 10



No. 12064. *Cajophora lateritia*.
20 Gramm 1 Mk. — Pf., à Portion 20 Pf.



No. 12220. *Lathyrus odoratus*, gemischt.
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf.,
à Pfund 1 Mk. 20 Pf.



No. 12140. *Ipomoea purpurea*.
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf., à Pfd. 1½ Mk.

12074	<i>Coccinea indica</i> , schneeweisse Blumen und scharlachrothe Früchte W	250 30
12078	<i>Cyclanthera explodens</i> , schnellwachsend	220 20
12080	<i>Cyclanthera pedata</i> , fussförmige	40 10
12084	<i>Cucumis anguineus</i> , Schlangenfrucht	80 15
12086	<i>Cucumis dipsaceus</i> , Weberkardenkürbis	100 15
12088	<i>Cucumis erinaceus</i> , schön	100 15
12090	<i>Cucumis Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis	110 15
12094	<i>Cucurbita lagenaria enormis</i>	60 15
12096	<i>Cucurbita melanosperma</i> , Angurienkürbis	60 15
12098	<i>Dolichos Lablab</i> , Lablab-Fasel	20 10
12100	<i>Dolichos albiflorus</i> , weissblühende	20 10
12102	<i>Dolichos giganteus</i> , aus Texas	40 10
12108	<i>Eccremocarpus scaber</i> , scharfe Schönebe	240 30
12110	<i>Humulus japonicus</i> , siehe Neuheiten	150 30

Ipomoea purpurea.

Purpurtrichterwinde.

Wohl das schönste und dankbarstblühende Sommer-Schlinggewächs.		
12114 Carminroth.	12120 Rosa.	12128 Dreifarbig.
12116 Dunkelblau.	12122 Gestreift.	12130 Carmoisin
12118 Lila.	12124 Weiss.	12132 Blutroth.
	12126 Weiss und blau.	

à Portion 10 S., à 20 Gramm 20 S., à Pfd. 1 M. 75 S.

12168	<i>Ipomoea Quamoclit flore albo</i> , weisse	60 10
12172	<i>Ipomoea violacea vera</i> (rubro-coerulea)	330 30
12174	<i>Ipomoea violacea vera flore albo</i>	330 30

Lathyrus odoratus.

12190 Rothgestreift.	12202 Capt. Clarke, rosa, weiss u. dunkelblau.
12192 Weiss.	12204 Dunkelpurpurn gestreift.
12194 Roth und weiss.	12206 Scharlach.
12196 Purpurn und blassblau.	12208 Kronprinzessin v. Preussen, zartfleischfarben.
12198 Zinnbäckerroth.	12210 Adonis, carminrosa.
12200 Purpurn.	


à Portion 10 S., à 20 Gramm 25 S., à Pfd. 1 M. 40 S.

12220	Alle Sorten gemischt (siehe Abbildung).	
	à Pfund 1 M. 20 S.	20 10


12222	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten	— 60
-------	------------------------------------	------

12226	<i>Lathyrus latifol.</i> , breitblättr. Platterbse 24	60 15
12228	<i>Lathyrus latifolius fl. roseo</i> 24	80 15
12230	<i>Lathyrus latifolius fl. albo</i> 24	200 20
12232	<i>Lathyrus azureus</i> , himmelblaue	20 10
12234	<i>Lathyrus rotundifolius giganteus</i> , riesige 24	50 10

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.



No. 12063. *Cobaea scandens*.
20 Gramm 2 Mk., à Portion 25 Pf. (s. S. 85).



No. 12384. *Tropaeolum canariense*.
20 Gramm 1 Mk. 60 Pf., à Portion 25 Pf.

No.		à 20 Gr. à Prt.	S. S.
12238	<i>Lophospermum coccineum</i> , scharlachrother Mähnsame K	—	30
12240	<i>Lophospermum scandens</i> , kletternder K.	—	30
12242	<i>Lophospermum grandiflorum</i> , grossblum. K.	—	30
12244	<i>Luffa cylindrica</i> , interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme.	110	15
12248	<i>Maurandia albiflora</i> , weissblühende O ...	—	30
12250	<i>Maurandia Barklayana</i> , Barklay's	—	25
12252	<i>Maurandia Emeryana rosea</i>	—	25
12254	<i>Maurandia Laceyana</i> , rosa	—	25
12256	<i>Maurandia purpurea grandiflora</i>	—	25
12258	<i>Maurandia semperflorens</i> , immerbl. blane.	—	25
12260	<i>Maurandia</i> , schönste Sorten gemischt	550	25
12261	<i>Mina lobota</i> (s. Neuheiten).		
12262	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsamapfel.	60	10
12264	<i>Momordica Charantia</i> , bitterer	60	10
12266	<i>Momordica Elaterium</i> , Vexirgurke	90	15
12268	<i>Mukia scabrella</i> , sehr zierlich	—	30
12272	<i>Passiflora gracilis</i> , schlanke	175	20
12274	<i>Phaseolus bicolor</i> , zweifarbige Prunkbohne	20	10
12276	<i>Phaseolus ensiformis gigas</i> , Riesenbohne	20	10
12278	<i>Rhynchocharpa dissecta</i> ♀	—	50
12282	<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne Tassenblume	—	30
12284	<i>Sicyos angulata</i> , rankende Haargurke ..	40	10
12288	<i>Thunbergia alata</i> , geflügelte Thunbergie	150	20
12290	<i>Thunbergia alata alba</i> , weissblühende ...	150	20
12292	<i>Thunbergia alata aurantiaca</i> , orangerothe	150	20
12294	<i>Thunbergia alata Bakeri</i> , reinweisse	150	20
12296	<i>Thunbergia alata intus alba</i>	150	20
12298	<i>Thunbergia alata</i> , gemischt	140	20

Tropaeolum majus,

hohe Kapuzinerkresse.

12310	— <i>atropurpureum</i> , dunkelbraun	20	10
12312	— <i>coccineum</i> , scharlachroth	20	10
12314	— <i>Dunetts Orange</i>	20	10
12316	— <i>Heinemanni</i> , bronzefarbig	20	10
12318	— <i>hemisphaericum</i> , prachtvoll	20	10
12320	— <i>luteum</i> , gelb	20	10
12322	— <i>Regelianum</i> , braunroth	20	10
12324	— <i>Scheuerianum coccineum</i> , scharlachroth	20	10
12330	— Alle Sorten gemischt	20	10
12332	— Ein Sortiment von 6 Sorten	—	50

Tropaeolum Lobbianum.

Lässt sich sowohl im Sommer im Freien, als auch im Winter im Hause verwenden und gilt deshalb als eine der besten winterblühenden Pflanzen.

12340	— <i>Caroline Smith</i> , scharlach	60	15
12342	— <i>Crystal palace</i> , zinnober-scharlach	60	15
12344	— <i>coccineum multiflorum</i> , scharlach	60	15
12346	— <i>flammulum grandifl.</i> , scharlach und gelb	60	15
12348	— <i>Géant des batailles</i> , blutroth	60	15
12350	— <i>Kronprinz v. Preussen</i> , brillant blutroth	60	15
12352	— <i>Lili Smith</i> , scharlach	60	15
12354	— <i>Lucifer</i> , dunkelste rothe Färbung, extra!	80	15
12356	— <i>Monsieur Colmet</i> , dunkelbraun	60	15
12358	— <i>Napoléon III.</i> , goldgelb und braun ...	60	15
12360	— <i>Queen Victoria</i> , scharlach	60	15
12362	— <i>Roi des noirs</i> , schwarzbraun	80	15
12364	— <i>Triomphe d'Hyères</i> , scharlach	60	15
12366	— <i>Triomphe de Gand</i> , hellscharlach.	60	15
12374	— Alle Sorten gemischt	40	10
12376	— Ein Sortiment von 10 Sorten	100	—
12378	— Ein Sortiment von 6 Sorten	75	—
12384	<i>Tropaeolum peregrinum</i> (canariense) (s. Abbildung). Die beste in schattiger (Nord-) Lage gedeihende Schlingpflanze	160	25
12388	<i>Vicia Gerardi</i> , schön violett	40	10

XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Semenze d'arbusti —

Сѣмена многолѣтнихъ цвѣтѣвъ.

Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Werth haben.

Besonders empfohlen:

Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangirt, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann.

Ich offerire diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 12500 für grössere Gärten 22 Mk. No. 12502 für mittelgrosse Gärten 15 Mk.
No. 12504 für kleine Gärten 6 Mk.

No.	a 20 Gr. à Pst.	No.	a 20 Gr. à Pst.
12506 Aconitum Napellus, Hirschanth, sehr schön	250 25	12630 Campanula Medium calycanthema coerulea, blaue	100 20
12508 Aconitum Tanscheanum	110 15	12632 Campanula Medium calycanthema alba,	250 20
12510 Aconitum pyramidale, pyramidaler	— 25	12634 Campanula pyramidalis, blaue Pyramiden-Glockenblume ♂	110 15
12512 Aconitum nigratum, dunkelblauer	75 15	12636 Campanula pyramidalis, weisse ♂	100 15
12514 Adenophora elegans, gelblich-weiss	— 50	12638 Campanula rhomboidea fl. pl.	— 30
12516 Adenophora suaveolens	175 15	12640 Campanula trachelioides fl. pl.	— 20
12518 Adonis vernalis, gelber Frühlings-Adonis	75 10	12642 Campanula trachelioides fl. albo.	— 40
12520 Agrostemma coronaria, rothe Vexiernelke ♂	40 10	12646 Catananche coerulea, für getrock. Bouquets	50 10
12522 Agrostemma coron. atrosanguinea, dunkelblutrothe ♂	50 10	12648 Catananche coerulea alba	50 10
12524 Agrostemma coronaria alba, weisse ♂	40 10	12652 Cedronella sangu. dunkelbl. wohlriechend	225 20
12526 Agrostemma coron. alba, weiss und roth ♂	40 10	12654 Centaurea cyanea, blaue	150 20
12528 Agrostemma fl. Jovis, rothe Jupiterblume	40 10	12658 Centaurea candidissima (argentea vera), weisslich, für Bouquets	— 10
12530 Allium azureum, blauer Lauch	— 30	12660 Cerastium Biedersteini	100 25
12536 Alstroemeria deltoidea	200 20	12662 Cerastium Boissieri, reizend	— 40
12538 Alyssum saxatile, Goldkorn	50 15	12664 Cerastium tomentosum	— 50
12540 Alyssum saxatile compactum, dicht blüthiger Goldkorn	60 15	Die Cerastien sind am besten in jedem Garten.	
12542 Alyssum argenteum, silberweiss	80 15	12672 Chamaepeuce diacantha, sehr schön	100 15
12548 Ammobium alatum grandiflorum ♂	50 10	12674 Chamaepeuce diacantha, kleiner	50 10
12554 Anchusa incarnata H.	50 10	12676 Chamaepeuce diacantha, klein	40 10
12556 Anchusa italica, blaue H.	50 10	12678 Chamaepeuce diacantha, klein	75 15
12558 Anchusa sempervirens H.	225 25	12682 Cirsium pulcherrimum, hohe Federdistel	100 20
12562 Anemone chinensis (japonica), chine. Garten-Anemone	200 25	12684 Clematis integrifolia	— 30
12564 Anemone canadensis	135 15	12688 Convallaria japonica, mit schönen himmelblauen Beeren	40 15
12566 Anemone japonica „Honorine Jobert“	— 40	12690 Cornifolia, weisse	200 20
12570 Anthericum Liliago, gewöhnliche Zaunlilie	— 30	12692 Cornifolia, weisslich	— 30
Antirrhinum siehe Seite 55.		12694 Coreopsis Arctostaphylos, Wurzelsaum	40 10
12572 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	30	12696 Coreopsis longipes, langstielige ♂	110 15
Aquilegia siehe Seite 61.		12698 Coreopsis longipes, langstielige, Kränzelblau	60 15
12576 Arabis alpina, Alpen-Gänsekraut	130 20	Dahlia, siehe No. 12818 und S. 56.	
12578 Armeria dianthoides, rothe Grasnelle	80 15	12700 Delphinium elatum, tief dunkelblau, schön	— 40
12580 Armeria formosa, sehr schön	60 10	12702 Delphinium chinense, klein, scharlach	60 15
12582 Armeria maritima, Meerstrands-Grasnelle	— 25	12704 Delphinium chinense, klein, weiss	60 15
12586 Asclepias incarnata, Seidenpflanze H.	175 20	12706 Delphinium chinense, prächtig, scharlach	60 15
12588 Asperula odorata, echter Waldmeister	130 20	12708 Delphinium chinense, prächtig, scharlach	60 10
12590 Aster alpinus, Alpen-Sternlilium	150 20	12710 Delphinium formosum, blau, weisse Mitte ♂	160 20
12594 Astragalus galegiformis, gaisrautenartiger Tragant	80 15	12714 Delphinium elatum, hoher himmelblauer	75 15
12596 Aubrietia Eyrei, schönste dunkelblaue	— 25	12720 Delphinium hybridum, emliche Frucht sorten gemischt (s. Abb. S. 88)	60 15
12600 Aubrietia graeca, schöne Frühlingsblume	110 20	12724 Delphinium hybridum, gemalte Spielarten gemischt (s. Abb. S. 88)	— 30
12602 Aubrietia purpurea, purpurrothe	— 30	Die Delphinium oder Stauden Rittersporn sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in das tiefste reine Azurblau, welches fast metallisch, bald kupferrothlich, bald stahlblau, endlich, unendlich viele Zierblumen für jeden Garten geworden.	
12606 Baptisia australis, schön blau	60 15	12728 Delphinium nudicaule, prächtig scharlachzinnobor	— 40
12610 Bellis perennis fl. pl., gefülltes Maasliebchen (s. Abb. S. 61)	900 30	12730 Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken, siehe Pflanzen-Sortimente S. 100	—
12612 Campanula carpathica, blaue Glockenblume ♂	40 10		
12614 Campanula carpathica fl. albo	50 10		
12618 Campanula grandis, grosse	325 25		
12620 Campanula macrantha, grossblumige blaue	80 15		
12621 Campanula Medium fl. pl., blaue	160 20		
12622 Campanula Medium fl. pl., weisse	300 30		
12624 Campanula Medium fl. pl., rosa	— 30		
12626 Campanula Medium fl. pl., gemischt	140 20		

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.



No. 12720 u. 12724. Blüthenrispen einfacher und gefüllter Delphinien (s. S. 87).



No. 13252. *Verbascum phoeniceum*.
20 Gramm 40 Pf., & Portion 10 Pf. (s. S. 90).



No. 13136. *Ranunculus asiaticus superbissimus*.
20 Gramm 2 Mk. 50 Pf., & Portion 20 Pf. (s. S. 90).

No.		à 20 Gr. à Pst.	S. S.
12732	<i>Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl.</i> , Remontantnelken, beste Qualität.....	—	60
12734	<i>Dianthus Caryophyllus semperflorens nanus</i> , niedrige	—	75
12738	<i>Dianthus barbatus</i> , einfache, in schönen Farben gemischt ♂	40	10
12742	<i>Dianthus barbatus</i> , gefüllte, in brillanten Sorten ♂ gemischt.....	175	20
12744	<i>Dianthus barbatus atrosanguineus</i> , dunkelblutrothe ♂	40	10
12746	<i>Dianthus barbatus nanus compactus fl. pl.</i> , mit dicht- gefüllten Blumen und niedr. compactem Wuchse ♂	110	20
12748	<i>Dianthus barbatus oculus marginatus</i> , weissge- äugelt und bordirt ♂	40	10
12752	<i>Dianthus barbatus oculus marginatus</i> , gefüllte ♂	200	20
12754	<i>Dianthus plumarius</i> , einfache Federnelke, gemischt	40	10
	<i>Dianthus plumarius fl. pl.</i> , gefüllte Federnelken, siehe Seite 53.		
12758	<i>Dianthus superbus nanus</i>	225	25
12762	<i>Dictamnus Fraxinella</i> , schön roth.....	110	20
12768	<i>Dodecatheon integrifolium</i> , prachtvoll.....	—	40
12770	<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume.....	—	40
12772	<i>Dracocephalum austriacum</i> , dunkelblau H.....	80	15
12774	<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> , himmelblau.....	130	20
12776	<i>Erigeron glabellum</i>	80	15
12778	<i>Erinus alpinus</i> , Alpen-Leberbalsam.....	—	30
12782	<i>Eriogonum umbellatum</i> , sehr nett.....	—	30
12784	<i>Erpetion reniforme</i> , australisches Veilchen.....	—	30
12788	<i>Eryngium coelestinum</i> , Alpen-Mannstreu.....	60	15
12790	<i>Eryngium giganteum</i> , schön.....	200	20
12792	<i>Eryngium planum</i> , flachblättrige.....	80	15
12793	<i>Eryngium pandanifolium</i> , sehr dekorativ.....	150	20
12794	<i>Ferula communis</i> , sehr decorativ.....	100	15
12796	<i>Fragaria indica</i> , beliebte Ampelersdb. (s. Pf.-K. S. 133)	—	30
12800	<i>Gaillardia bicolor</i> , zweifarbige.....	40	10
12802	<i>Gaillardia grandiflora</i> , prachtvoll grossblumige.....	130	20
12804	<i>Gaillardia grandiflora Penelope</i>	175	20
12806	<i>Gaillardia Loiselei</i> , prächtige Species.....	175	20
12810	<i>Galega officinalis</i> , Gaisraute.....	20	10
12812	<i>Gentiana acaulis</i> , niedriger, leuchtendblauer Enzian	275	30
12814	<i>Gentiana cruciata</i> , kreuzblumiger.....	70	15
12818	<i>Georgina variabilis fl. pl.</i> , von meinen schönsten Georginen.....	—	40
	Dahlia, allerneueste einfache, blühen schon im ersten Jahre (s. S. 56).....	—	—
12824	<i>Geum chilense</i> , chilen. Nelkenwurzel.....	40	10
12826	<i>Geum coccineum</i> , scharlachrothe.....	40	10
12828	<i>Geum coccineum atrosanguineum</i>	80	15
12830	<i>Gladiolus</i> , französische Prachtsorten.....	—	25
12832	<i>Gladiolus Lemoinei</i> , viele schöne Sorten gemischt. (S. Abb. S. 63.)	—	50
	Diese neuen im Freien ausdauernden Gladiolen sind sehr zu empfehlen.		
12834	<i>Glaucium Fischeri</i> , Hornmohn.....	200	20
12836	<i>Gnaphalium decurrens</i> , neue Immortelle.....	—	40
12838	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , das echte Edelweiss (s. Abb. Pf.-Kat. S. 104).....	—	40
12842	<i>Gypsophila paniculata</i> , rispenblüthig.....	40	10
12844	<i>Gypsophila Steveni</i>	40	10
12846	<i>Hedysarum coronarium</i> , Hahnenkopf H.....	30	10
12848	<i>Hedysarum coronarium fl. albo</i>	30	10
12850	<i>Hedysarum coronarium roseum</i>	75	15
12854	<i>Helleborus</i> , die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt (siehe Ab- bildung Pflanzenkatalog S. 101).....	—	50
12856	<i>Helianthemum alpestre</i> , weiss.....	40	10
12858	<i>Hesperis matronalis</i> , rothe Nachtviole.....	20	10
12860	<i>Hesperis matronalis fl. albo</i> , weisse.....	20	10
12862	<i>Hunnemannia fumariifolia</i> , schön.....	200	20
12864	<i>Hypericum elegans</i> , Johanniskraut.....	75	15
12868	<i>Iberis Tenoreana</i> , sehr schön.....	60	15
12872	<i>Iris Kämpferi</i>	—	30
12874	<i>Lathyrus latifolius</i>	60	15
12876	<i>Lathyrus latifolius splendens</i>	75	15

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à 20 Gr. à Prt.	S. S.
12878	<i>Lilium davuricum</i>	— 40	
12880	<i>Lilium lancifolium album</i>	— 70	
12882	<i>Lilium lancifolium rubrum</i>	— 70	
12888	<i>Linaria alpina</i> , niedriges Alpen-Leinkraut	— 30	
12890	<i>Linum campanulatum grandiflorum</i>	130 20	
12892	Linum flavum , gelber Lein	200 20	
12894	<i>Linum Lewisi variegatum</i>	40 10	
12896	<i>Linum narbonense</i>	270 30	
12898	<i>Linum perenne</i> , gewöhnlicher blauer ...	40 10	
12900	<i>Linum perenne album</i> , weisser	60 10	
12906	<i>Lunaria biennis</i> , zweijährige Mondviole ♂	60 10	
12910	<i>Lupinus arboreus</i> , baumartige Wolfsbohne	110 15	
12912	<i>Lupinus grandifolius</i> , purpurn	40 10	
12914	<i>Lupinus polyphyllus</i> , gemischt	40 10	
12920	<i>Lychnis alpina</i> , Lichtnelke	— 40	
12922	<i>Lychnis chalcidonica</i> , scharlach	75 15	
12926	<i>Lychnis chalcidonica alba</i> , weisse	75 15	
12928	<i>Lychnis Haageana nana hybrida</i>	— 40	
12930	Lychnis hybrida Haageana , zinnoberr ..	320 30	
12932	<i>Lychnis Sieboldi</i> , Siebold's reinweisse ..	— 50	
12934	Lychnis Viscaria splendens , Pechnelke	130 20	
12938	<i>Lysimachia punctata</i> , punktiert	75 15	
12942	<i>Lythrum roseum superbum</i>	75 15	
12944	<i>Lythrum virgatum</i> , ruthenförmig	40 10	
12946	Michauxia campanuloides , Pracht- pflanze ♂	— 25	
12950	Morina longifolia , langblättrige, prachtv.	160 20	
12952	<i>Myosotis alpestris</i> , blaues Vergissmeinnicht	200 20	
12954	<i>Myosotis alpestris fl. albo</i> , weissblühend	175 20	
12955	<i>Myosotis alpestris rosea</i> , rosablühend ...	200 20	
12956	<i>Myosotis alpestris nana</i> , blaues Zwerg-	300 30	
12958	<i>Myosotis alpestris nana rosea</i> , rosenroth	— 30	
12960	<i>Myosotis alpestris nana fl. albo</i> , weiss ..	300 30	
12962	<i>Myosotis alpestris elegantissima</i> , blau, sehr schön	200 20	
12964	<i>Myosotis alpestris elegantissima rosea</i> , rosenroth	200 20	
12966	<i>Myosotis alpestris elegantissima fl. albo</i> , weiss ..	200 20	
12968	<i>Myosotis alpestris umbellata grandiflora</i> (Elisa Fonrobert), blau, sehr schön ...	200 25	
12970	<i>Myosotis alpestris umbellata grandiflora</i> alba, weiss	200 25	
12971	<i>Myosotis alpestris „Victoria“</i> , s. Neuheiten		
12972	<i>Myosotis alpestris</i> , gemischt	200 20	
12976	<i>Myosotis oblongata</i> , schön ♂	110 20	
12978	<i>Myosotis palustris</i> , echtes Sumpf-Vergiss- meinnicht	— 30	
12980	<i>Myosotis palustris semperflorens</i> , immerbl.	— 30	
12982	<i>Myosotis sylvatica</i> , Wald-Vergissmeinnicht	100 15	
12988	<i>Oenothera Fraseri</i> , Nachtkerze	125 15	
12992	Oenothera missouriensis , gelbe	100 15	
12996	<i>Ononis rotundifolia</i> , schön rosa	130 15	
12998	<i>Orobis lathyroides</i> , blaue Walderbse ...	90 15	
13000	<i>Orobis niger</i> , schwarze	200 20	
13002	<i>Paeonia herbacea</i> , schönste gemischt ...	— 30	
13006	<i>Papaver bracteatum</i> , scharlachrother Mohn	90 15	
13008	<i>Papaver croceum</i> , safranfarbiger ...	100 15	
13010	Papaver involucreatum maximum , Riesen-	90 15	
13012	<i>Papaver maculatum superbum</i>	80 15	
13014	<i>Papaver orientale</i> , grossblumig, purpurn	— 30	
13018	Pentstemon acuminatus , bläulichpurpurn	75 15	
13020	<i>Pentstemon Cobaea</i> , echt	275 30	
13024	<i>Pentstemon Digitalis</i> , weisser	60 15	
13028	Pentstemon grandiflorus , hellviolett ...	— 30	
13032	Pentstemon Hartwegi (gentianoides) , alle Farben gemischt (s. Abb.)	— 40	
13036	Pentstemon Jeffreyanus , himmelblau ...	— 40	
13040	Pentstemon Lobbi , gelb, schön	— 40	
13044	<i>Pentstemon ovatus</i> , eiförmiger	75 15	
13048	<i>Pentstemon Palmeri</i> , von 1—1,80 m Höhe	— 40	



No. 13032. **Pentstemon gentianoides.**
à Portion 40 Pf



No. 13128. **Pyrethrum partheniifol. aureum discoideum.**
20 Gramm 3 Mk 50 Pf., à Portion 25 Pf. (s. S. 90).



No. 13264. **Viola odorata semperflorens.**
20 Gramm 2 Mk., à Portion 25 Pf. (s. S. 90).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

à 20 Gr. à Prt.			à 20 Gr. à Prt.		
No.		§. §.	No.		§. §.
13056	Pentstemon pulchellus	75 15	13170	Sedum reflexum, zurückgebogener	130 20
13060	Pentstemon Wrighti, scharlach	350 40	13172	Sedum spurium, fleischfarbener	200 20
13070	Phlox decussata, von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes. Dasselbe besteht nur aus anerkannt guten Blüthen in den prächtigsten Farben der Collection Lierval	320 30	13178	Silene orientalis compacta, schön	90 15
13074	Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut	40 10	13180	Silene alpestris, von den Alpen	— 40
13076	Polemonium coeruleum album	20 10	13182	Silene Schafta, schön	130 15
13078	Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothe	— 40	13188	Spergula pilifera, Teppichspörgel	— 30
13080	Potentilla formosa, schön rothe	— 40	13190	Spergula pilifera aurea, goldgelb, neu	— 50
13082	Potentilla Mac Nottiana	270 30	13191	Statice altaica, Statice vom Altai	40 10
13086	Potentilla, die prächtigsten Varietäten gemischt	250 25	13196	Statice Bessieriana, carmoisin	130 15
13090	Potentilla hybrida fl. pl. gemischt	— 40	13198	Statice caspica	— 30
13092	Primula Auricula, ausgezeich. Qualität	— 40	13200	Statice eximia, sehr schön	175 20
13096	Primula cortusoides, schönste rothe	— 35	13202	Statice Gmelini, Gmelin's St.	40 10
13098	Primula cortusoides aurea grandiflora	— 40	13204	Statice gracilis, niedrig	75 15
13100	Primula farinosa, mehlblättrige	— 30	13206	Statice Halimifolia, blau	175 20
13104	Primula rosea, schönste leuchtend-rosa Primula veris, siehe No. 8900	— 50	13212	Statice incana nana, die schönsten für Bouquets, gemischt	40 10
13106	Primula japonica, schön	— 30	13222	Statice tatarica	60 10
13108	Primula grandiflora, grossbl. Braunheil H	60 15	13226	Stenactis speciosa, blauer Schmalstrahl	40 10
13110	Pulmonaria mollissima	— 25	13232	Thalictrum paniculatum	350 35
13112	Pyrethrum carneum	160 20	13234	Trollius asiaticus, Kugelranunkel	— 30
13114	Pyrethrum roseum, rosenrothe	175 20	13236	Trollius asiaticus fl. croceo	— 30
13116	Pyrethrum atrosanguineum, dunkelblutrothe	160 20	13240	Tulipa Greigi (Dr. Regel), dunkelscharlach	— 40
13118	Pyrethrum, prächtige einfache Sorten gemischt	160 20	13244	Tunica Saxifraga, reizend zu Einfassungen	40 10
13120	Pyrethrum, schönste gef. gemischt	— 40	13246	Valeriana alba, weisse Valeriane	40 10
13124	Pyrethrum partheniifolium aureum, mit goldgelben Blättern	150 20	13248	Valeriana coccinea, scharlachrothe	40 10
13128	Pyrethrum partheniifolium aureum dis- coideum, als Gruppenpflanze auf Rasen- parterres sehr zu empfehlen (s. Abb. S. 89)	350 25	13250	Valeriana rubra, rothe	40 10
13132	Pyrethrum partheniifolium aureum laci- niatum, Blätter geschlitzt, goldgelb	160 20	13252	Verbascum phoeniceum, Mottenkraut (s. Abb. S. 88)	40 10
13136	Ranunculus asiaticus superbissimus, asiatische Ranunkel (s. Abb. S. 88)	250 20	13254	Verbascum olympicum	40 10
13140	Rudbeckia Neumannii	250 20	13256	Veronica pinnata	— 25
13142	Salvia argentea, prächtig	75 15	13258	Veronica gentianoides, enzianartig	75 15
13144	Saponaria ocyroides, kriech. Seifenkraut	30 10	13259	Veronica repens, bildet einen schönen gleichmässig dunkelgrünen Teppich, un- übertroffen	— 30
13146	Saxifraga caespitosa	— 30	13260	Veronica, diverse Species gemischt	40 10
13148	Saxifraga cordifolia	— 30	13264	Viola odorata semperflorens, immer- blühendes blaues Veilchen (s. Abb. S. 89)	200 25
13150	Saxifraga grandiflora villosa	— 30	13266	Viola od. semperf. alba, immerblüh. weisses	225 25
13152	Scutellaria alpina, Alpenpflanzkraut	75 15	13268	Viola odorata the Czaar, blau	— 30
13154	Scutellaria variegata, Lantes	90 15	13270	Viola odorata the Czaar, weiss	— 30
13156	Sedum Aizon, sägeblättriger Mauerpfeffer	175 20	13272	Viola cornuta (Purpie Queen), blau, sehr empfohlen zur Teppichgärtnerei	200 25
13158	Sedum hybridum, Bastard-M.	200 20	13274	Viola cornuta alba, weiss	225 25
13160	Sedum ibericum, rosa	130 20	13276	Viola lutea, reingelb, niedrig	110 20
13166	Sedum purpurascens, purpurner	— 40	13278	Viola lutea splendens, grossbl., goldgelb	200 20
13168	Sedum Maximowicz, von Japan	300 30	13286	Wahlenbergia grandiflora, grossbl. blaue	90 15
			13288	Wahlenbergia grandiflora fl. pl., ge- füllte blaue	— 30
			13290	Wahlenbergia grandiflora alba, weisse	90 15
			13292	Wahlenbergia grandiflora alba fl. pl., gefüllte weisse	— 30

XIV. Topfgewächss-Samen.

Seeds of hardy greenhouse and stove plants — Graines de plantes de serre froide, tempérée
et chaude — Samen di piante esotice — Смена горшковых растений.

Erklärung der Zeichen: h = strauchartig, st = staudenartig, j = zweijährig, K = Kalthauspflanzen,
W = Warmhauspflanzen, Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebelpflanzen.

à Prt. §.			à Prt. §.		
No.			No.		
	Abutilon, siehe No. 8900, Seite 63.				
13400	Acacia albicans, weissblühende Acacie h K	20	13420	Acacia Farnesiana, wohlriechende h K	10
13402	Acacia armata, bewaffnete h K	20	13424	Acacia Julibrissin, orientalische h K	10
13404	Acacia brachybotrya h K	20	13426	Acacia ixiophylla, ixienblättrige h K	30
13406	Acacia coccinea, scharlachrothe h K	40	13428	Acacia leptophylla, kleinblättrige h K	10
13408	Acacia cultiformis, messerförmige h K	25	13430	Acacia linifolia, leinblättrige h K	20
13410	Acacia cyanophylla, blaublättrige h K	20	13432	Acacia longifolia, langblättrige h K	20
13412	Acacia dealbata, weissliche h K	20	13434	Acacia longissima elegans, elegante h K	20
13414	Acacia Decaisneana, duftende h K	40	13436	Acacia lophantha h K 20 Gr. 40 §.	10
13416	Acacia Douglasi K	40	13440	Acacia lophantha Neumannii h K 20 Gr. 40 §.	10
			13444	Acacia lophantha speciosa h K 20 Gr. 50 §.	15

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

No.		à	Prt.	§.
13450	Acacia Melanoxylon, schwarzholzige h K ..	15		
13468	Acacia, schöne Sorten gem. h K 20 Gr. 50 §.	15		
13472	Achimenes, schönste Sorten gemischt (s. Abb. S. 92)	40		
13473	Achimenes coccinea, siehe Neuheiten	50		
13474	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie 2 K	25		
13476	Agave americana, die 100jähr. Aloe, echt 2 K	50		
13478	Agave mexicana	40		
13480	Agave Verschaffelti	30		
13482	Amaryllis hybrida, Bastard-A. Zw. W	60		
13484	Angelonia grandiflora, blaublühige 2 W.	40		
13486	Ardisia crenulata, scharlachfrüchtige h W	40		
13488	Asclepias curassavica, Schönpflanze 2 K H	20		
13500	Azalea indica, prächtigste Hybriden h K.	50		
13510	Begonia semperflorens rosea compacta, neu, sowohl für Topfpflanzen im Zimmer, als auch zu Gruppen- und Einfassungspflanzen (siehe Abb. S. 92)	50		
13511	Begonia semperflorens coccinea	40		
13512	Begonia semperflorens rosea ...	40		
13513	Begonia hybrida maxima floribunda	40		
13514	Begonia hybrida gigantea (s. Fahren S. 63)	50		
13515	Begonia hybrida fl. pl., schöne Varietäten gem. (s. Abb. S. 64)	60		
13516	Bocconia frutescens, schöne Decorationspflanze 2 K	3		
13518	Boehmeria nivea, Chinagrass K	20		
13520	Boehmeria tenacissima K ...	50		
13522	Bougainvillea gracilis 2 W. ...	30		
13524	Cactus, 12 schöne Sorten 2 W à Sorte	30		
13528	Cactus, viele Sorten gem. 2 W	30		
13528	Calceolaria hybrida s. S. 64.			
13532	Calla aethiopica, Drachenzwurz 2 K	25		
13536	Camellia japonica, gef. Varietäten gem., 100 Kn. 3 M.	30		
13538	Camellia japonica simplex, zu Unterlagen, 100 Kn. 2 M. 50 §.	25		
13540	Camphora officinalis, Kampferbaum	40		



No. 13604. *Canna indica*, schönste Sorten gemischt. 20 Gramm 40 Pt., 2 Portion 15 Pt.


à 20 Gr. à Prt.				
13548	Canna Annei	60	15	
13556	Canna brilliant	90	15	
13560	Canna Bonneti, sehr schön	60	10	
13574	Canna discolor nobilis	180	15	
13566	Canna discolor violacea	60	15	
13592	Canna gigantea	60	15	
13604	Canna indica (s. Abb.)	40	15	
13616	Canna Maréchal Vaillant	60	15	
13620	Canna musaeifolia hybrida	80	15	
13624	Canna nepalensis	90	15	
13630	Canna perfecta rubra, schön	75	15	
13636	Canna purpurea spectabilis	80	15	
13640	Canna rubricaulis	80	15	
13652	Canna Warszewiczii, prachtvolle	60	15	
13658	Canna zebrina	75	15	
13662	Canna zebrina elegantissima	75	15	
13664	Canna, Crozy's neue Varietäten, sehr empfehlenswerth.	—	30	
à Prt. §.				
13672	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	150		
13676	Schöne Sorten gemischt, à 20 Gr. 10 §.	15		
13680	Dunkellaubige Sorten gemischt, à 20 Gramm 75 §.	20		
13690	Carica Papaya, Melonenbaum W	50		
13700	Centaurea argentea vera, sehr schöne Decorationspflanze mit silberweißen Blättern h K	40		

No.		à	Prt.	§.
13706	Chorizema varium h K	40		
13708	Chrysanthemum indicum, grossblühig gefülltes in schönen Sorten gemischt 2 K ..	30		
13710	Chrysanthemum frutescens, beliebte weisse Margueritenblume	50		
13712	Chrysanthemum indicum Pompon-, gefülltes	30		
13714	Chrysanthemum japonicum ♂ K	30		
Cineraria siehe No. 8950.				
13716	Cineraria maritima, mit silberweißen Blättern 2 K	15		
13718	Cineraria maritima candidissima (siehe Abbildung S. 92)	20		
13720	Cissus antarctica, südliche Klemme Schl. K	50		
13728	Clanthus Dampieri, scharlachroth 2 K ..	50		
13730	Clanthus puniceus, dunkelroth h K	40		
13732	Clitoria coelestis, blaue Schamblume Schl. W	25		
13736	Coffea arabica, Kaffeebaum h W (s. Abb. Pf.-K. S. 134)	25		
13738	Coleus hybridus, von den neuesten u. effectvollsten Hybriden gesammelt W (s. Abb. S. 63)	40		
13742	Convolvulus mauritanicus, Ampelpflanze 2 K	20		
13744	Cyclamen europaeum, Alpenveilchen 2 K	30		
13748	Cyclamen europaeum album 2 K	30		
13752	Cyclamen macrophyllum 2 K	30		
Cyclamen persicum siehe No. 8950-76 und Neuheiten.				
13754	Cytisus albus praecox h K ..	40		
13756	Datura arborea, baumartige Decorationspflanze h W	30		
13758	Daubentonia magnifica D h K	15		
13762	Disemna coccinea, scharlachroth Schl. W	30		
13764	Dracaena australis, Drachenbaum h W	40		
13766	Dracaena Draco, sehr schön h W	40		
13768	Dracaena indivisa h W.	30		
13772	Dracaena rubra h W	50		
13780	Echeveria, gemischt	40		
13788	Epacris, beste Mischung h K	40		
13792	Erica, schönste Cap-Species gemischt	80		
13800	Erythrina Corallodendron, echt h W	40		
13802	Erythrina Cristagalli, dunkel-kirschroth h W	40		
13804	Erythrina Hendersoni h W.	40		
13808	Eucalyptus amygdalina h K 20 Gr. 3 M.	40		
13812	Eucalyptus globulus (Beschreibung s. Pflanzenkatalog S. 133). 20 Gr. 2 M.	30		
13814	Eucalyptus obliqua, schiefer	30		
13816	Eucalyptus robusta, grosser	30		
13818	Ferdinanda emineus, schön h K	30		
13824	Fuchsia coccinea h K	40		
13826	Fuchsia syringaeiflora h K	30		
13828	Fuchsia hybrida h K	50		
13830	Fuchsia fulgens h K	50		
13836	Genista canariensis, wohlriechend, Ginster h K	20		
13840	Genista florida h K	40		
13844	Gesneria macrantha, glänzend scharlach ..	40		
13846	Gesneria robusta perfecta. Neu, prachtvoll (s. Neuh.)	50		
Gloxinia crassifolia grandiflora s. No. 8990 und Neuheiten.				
13860	Gnaphalium lanatum, wolliges Ruhrkraut 2 K	30		
13864	Gossypium herbaceum, Baumwollenstr. 2 W	20		
13866	Grevillea robusta h K	30		
13868	Habrothamnus aurantiacus h K	30		

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 13479. *Achimenes*, schönste Hybriden.
à Portion 10 Pf. (s. S. 91).



No. 13510. *Begonia semperf. rosea compacta*.
à Portion 50 Pf. (s. S. 91).



No. 13715. *Cineraria maritima candidissima*.
à Portion 20 Pf. (s. S. 91).

No.		à Prt.	§.
13870	<i>Habrothamnus elegans</i> , zierlicher h K	30
13874	<i>Hedychium Gardnerianum</i> h W	30
13888	<i>Heliotropium hybridum</i> , die vorzüglichsten Sorten gemischt (Vanille).....		25
13894	<i>Hibiscus coccineus</i> , dunkelrother 2 K	25
13898	<i>Hibiscus macrophyllus</i> h W	50
13902	<i>Hibiscus mutabilis</i> 2 K	30
13904	<i>Hibiscus mutabilis striatus purpureus</i> 2 K	40
13906	<i>Hibiscus puniceus</i> 2 K	40
13908	<i>Hibiscus rosa sinensis Arangei</i> 2 K	60
13910	<i>Hibiscus roseus grandiflorus</i> 2 K	60
13912	<i>Impatiens Sultan</i>	40
13920	<i>Indigofera Dosua</i> , dunkelrosenrother h K	..	15
13932	<i>Ipomoea Leari</i> , himmelblau 2 Schl. W	...	40
13934	<i>Ipomoea scarlatina</i> 2 Schl. W	40
13940	<i>Jochroma coccinea</i> , scharlachroth h W	20
13950	<i>Kennedyia bimaculata</i> , violette h Schl. K	..	30
13956	<i>Kennedyia macrophylla</i> h Schl. K	30
13958	<i>Kennedyia Marryattae</i> , scharlachr. h Schl. K	40
13960	<i>Kennedyia ovata alba</i> , weisse h Schl. K	25
13962	<i>Kennedyia ovata lilacina</i> h Schl. K	30
13964	<i>Kennedyia ovata rosea</i> h Schl. K	25
13966	<i>Kennedyia rubicunda</i> , dunkelroth h Schl. K	30
13978	<i>Lantana hybrida grandiflora</i> in Sorten h K	30
13984	<i>Lantana</i> , vorzüglich schöne Sorten ge- mischt h K 20 Gr. 60 §.	20
13985	<i>Lapageria rosea</i> , prachtvolle Schlingpflanze		75
13986	<i>Laurus Camphora</i> , Kampferbaum	40
13992	<i>Leucopogon floribundum</i>	40
13994	<i>Libonia floribunda</i> , roth- und gelbblühend	...	40
13996	<i>Lisianthus Russelianus</i> , hellviolett 2 W	..	40
13998	<i>Lophospermum coccineum</i> , scharlachroth	40
14000	<i>Lophospermum scandens</i> , Schl. K	30
14002	<i>Lophospermum grandiflorum</i> , grossblumig	40
14006	<i>Mandevillea suaveolens</i> , wohlriechende Man- del h Schl. K	20
14008	<i>Medeola asparagoides</i> , Guirlandenstrauch h K	40
14010	<i>Melianthus major</i>	30
14012	<i>Mesembrianthemum cordifolium fol. var.</i>	40
14014	<i>Methonica Plantii</i> (Gloriosa), prächtige Schlingpflanze W Schl.	75
14016	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze h W 20 Gr. 90 §.	20
14020	<i>Musa Ensete</i> , die prächtigste und decorativste Banane W (s. Abb. Pf.-K. S. 133) 3 Kn.	50
14024	<i>Musa rosacea</i> , mit weissem Stamm- und Blätteranflug	75
14026	<i>Musa zebrina</i> , gestreifte 2 Kn.	100
14030	<i>Nerium Oleander</i> , verschiedene Sorten K 20 Gr. 40 §.	15
14032	<i>Nierembergia frutescens</i> , lila h K	20
14034	<i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblume h Schl. W	30
14038	<i>Passiflora edulis</i> , essbare weisse	30
14042	<i>Pelargonium</i> , grossblumige Prachtsorten gemischt K	75
14044	<i>Pelargonium Scarlet</i> , alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt	30
14048	<i>Phormium tenax</i> , neuseeländischer Flachs, sehr decorative Zimmerpflanze 2 K	25
14052	<i>Phormium tenax fol. varieg.</i>	40
14054	<i>Poinciana Gilliesi</i> , prächtig h K	20
14058	<i>Poinciana pulcherrima</i> , niedrige	25
14062	<i>Poinsettia pulcherrima</i> , prächtige h W	...	60
14064	<i>Polygala cordata</i> , Kreuzblume h K	30
14066	<i>Polygala Dalmaisiana</i>	30
14068	<i>Polygala grandiflora superba</i>	30
14072	<i>Polygala myrtifolia</i> , myrtenblättrige	25
14074	<i>Polygala speciosa</i>	30
	<i>Primula chinensis</i> , China-Primel, s. S. 65.		
14084	<i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosen- kleid h K Schl.	30
14088	<i>Rhododendron arboreum</i> , baumart. Alpen- rose, prächtige Varietäten gemischt h K	..	50

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à	Prt.	§.	No.		à	Prt.	§.
14090	Rivina humilis , mit leuchtend rothen Beeren h W			30	14142	Swainsonia Osborni, Osborn's purp. gelbgef.			30
14092	Salvia patens , dunkelblau h K			50	14144	Swainsonia Rollissoni, schön			30
14094	Salvia splendens compacta , scharlachr. h W			50	14148	Torenia Bailloni , gelbblühende Ampelpflanze!			40
14098	Solanum capsicastrum , scharlachfrüchtiger Nachtschatten h K			20	14152	Torenia Fournieri , ununterbrochen mit vielen hellblauen, sammtig-schwarzblau gefleckten Blüthen übersät			30
14100	Solanum ciliatum , blau mit roth. Früchten h K			20	14154	Torenia Fournieri compacta , s. Neuheiten			50
14104	Solanum cyananthum			40	14156	Tradescantia discolor W			60
14106	Solanum Hendersoni , mit oranger. Früchten			40	14160	Tritoma Uvaria grandiflora , schön 2 K			30
14112	Solanum laciniatum , schlitzblättrig			15	14164	Tropaeolum pentaphyllum Schl. K.			40
14114	Solanum macrocarpum , grossfrüchtig			15	14166	Tropaeolum tricolor grandiflorum Schl.			75
14116	Solanum Pseudocapsicum , rothe Strauskirsche			15	14170	Verbena citriodora , Citronengeruch h W			40
14120	Sollya heterophylla h Schl. K			25	14172	Veronica hybrida , gemischt			30
14122	Statice arborescens , bis 2½ m hoch 2 K			20	14176	Vinca rosea , rosenfarbenes Sinngrün h K			20
14124	Statice imbricata , prachtvolle 2 K			30	14178	Vinca rosea alba , weisses, innen roth			20
14126	Statice macrophylla , grossbl. prächt. 2 K			20	14180	Vinca rosea nova species , reinweisses			20
14132	Stephanophysum longifolium , mit schönen scharlachrothen Blüthen			50	14184	Yucca aloifolia , aloeblättr. Palmenlilie h K			15
14134	Swainsonia coronillacfolia h K			30	14186	Yucca aloifolia rosea , rosenroth h K.			40
14136	Swainsonia Ferrandi atropurpurea			30	14188	Yucca aloifolia variegata h K			20
14140	Swainsonia Greyana , Grey's purpurr. weissgef. 30				14190	Yucca angustifolia vera h K			40

Einige Palmen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Semenze d'alcune palme — Разныя Иальмы.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert.

Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Coniferen- und Laubholz-Samen.

Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Concurrenz zur Verfügung.

Kultur.

Obschon junge Palmenpflanzen dieser Art jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch Manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm

und hält die Masse stets mässig feucht. Sowie das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in ⅓ mit Sägespänen vermischte Haideerde und hält die jungen Pflanzen warm.

(Preise veränderlich!)

No.			§.	No.			§.
14300	Areca Bauri	10 Kn.	75	14322	Phoenix canariensis	10 Kn.	30
14302	Areca rubra	10 "	60	14324	Phoenix dactylifera	20 Gr.	60
14304	Caryota urens	5 "	50	14326	Phoenix tenuis	10 Kn.	50
14306	Chamaerops excelsa	50 "	50	14328	Phoenix reclinata	10 "	60
14308	Chamaerops humilis , 1 Pfd. 3½ M.	20 Gr.	40	14330	Phoenix sylvestris	10 "	40
14312	Cocos Bonnetti	5 Kn.	60	14332	Pritchardia filamentosa	10 "	30
14314	Corypha australis	100 "	250	14334	Sabal umbraculifera	10 "	50
		10 "	40	14336	Sabal Palmetto	10 "	40
14316	Latania borbonica , 1 Pfd. 6 M.			14338	Seaforthia elegans	10 "	50
	100 Kn. 2½ M.	10 "	40	14350	Ein Sortiment von 10 leicht zu kultivirenden Palmensamen		400
14318	Oreodoxa regia	10 Kn.	75	14352	Ein Sortiment von 5 leicht zu kultivirenden Palmensamen		250
14320	Pandanus utilis	100 Früchte	700				
		5 Früchte	50				

Farne.

Ferns — Fougères — Felci — Папоротники.

Kultur.

Man füllt flache Samenschalen mit grober Haide- oder Torferde, oben aufgießt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird, und so Jahre lang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glasfahle darüber. So steht man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersätze. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen), welche ein Würzchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man schneidet dieselben nach und nach sammt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, welche schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No.		M.	§.
14354	1 Sortiment von 100 Sorten	18	—
14356	1 Sortiment von 25 Sorten	5	—
14358	1 Sortiment Baumfarne von 10 Sorten	3	—
14360	1 Sortiment Freilandfarne von 10 Sorten	2	—
14362	Freilandfarne gemischt	à Port.	— 25
14364	1 Sortiment Kalthausfarne von 10 Sorten	2	50
14366	Kalthausfarne gemischt	à Port.	— 30
14368	1 Sortiment Warmhausfarne v. 10 Sorten	2	50
14371	Warmhausfarne gemischt	à Port.	— 30

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

XV. Ziergehölz.

Tree and shrub seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Selvose e Boscose Semenze — Деревянные Семена.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

Bemerkung!

Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speciellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versand derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrthümer in der Benennung, noch für völlige Keimfähigkeit Garantie; dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versandt bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als gut und verkäuflich erscheint.

Preise ohne Verbindlichkeit.

a) Nadelhölzer, Coniferen.

Kultur.

Die meisten Coniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Nothbehelf. Die Samen, welche man nur bei grossem Bedarf in's Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Coniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert.

No.	1 Pfd. 20 Gr. & Pft.
14502 Araucaria imbricata. Lieferbar im August u. Septbr.	900 65 15
14504 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappige F	— 160 20
14506 Cedrus Libani, Ceder vom Libanon	900 60 15
14508 Cedrus atlantica, B.	900 60 15
14510 Cedrus Deodara, Himalaya-Ceder, europäischer Same	1650 120 20
14512 Cryptomeria japonica, japanische C., prächtig F.	375 40 15
14514 Cryptomeria Lobbi, F.	975 80 15
14516 Cryptomeria viridis	— 100 20
14518 Cunninghamia sinensis, chinesische C., F.	— 283 30
14520 Cunninghamia sinensis glauca, graugrüne, selten F.	— 400 35
14524 Cupressus Benhami, schön F.	750 60 15
14526 Cupressus Corneana	— 140 20
14528 Cupressus disticha (Taxodium), zweiz. Eiben Cypressen	263 40 15
14530 Cupressus funebris, Trauer-Cypresse aus China F.	750 60 15
14532 Cupressus glauca	1500 100 20
14534 Cupressus glauca pendula	750 60 15
14536 Cupressus Goveniana F.	1125 80 15
14538 Cupressus Huegelii	— 120 20
14542 Cupressus Lawsoniana	560 60 15
14544 Cupressus lusitanica, portugiesische	1650 120 20
14546 Cupressus macrocarpa	1125 80 15
14548 Cupressus nepalensis pendula	— 320 30
14550 Cupressus sempervirens	180 20 —
14552 Cupressus sempervirens horizontalis, horizontale	180 20 —
14554 Cupressus sempervirens pendula	— 100 20
14556 Cupressus sempervirens pyramidalis	180 20 —
14558 Cupressus thuyoides, weisse Ceder	1350 100 20
14560 Cupressus torulosa, schön	750 60 15
14562 Cupressus Tournefortii, B.	375 40 15
14568 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia) 100 Nüsse 1 Mk.	— — 20
50 Pf. 10 Nüsse	— — 20
14572 Juniperus Bermudiana	1125 80 15
14574 Juniperus communis, gemeiner, 100 Pfd. 27 Mk.	45 15 —
14576 Juniperus eupressiformis	— 30 15
14578 Juniperus excelsa, hoher	675 60 15
14580 Juniperus glauca, blaugrüner	— 720 50
14582 Juniperus japonica	600 60 15
14584 Juniperus Oxycedrus	150 20 —
14586 Juniperus Sabina, Sadebaum	260 40 15
14590 Juniperus virginiana, vorzügliche Qualität, aus Amerika importirt	450 40 15
14592 Juniperus virginiana, italienischer Same	130 20 —
14594 Juniperus virginiana pendula	560 60 15
14596 Juniperus virginiana pyramidalis, pyramidenförmig	560 60 15
14598 Libocedrus decurrens	4350 300 30
14602 Pinus Cembra, Zübelkiefer 100 Pfd. 40 Mk. 50 Pf.	60 — —
14604 Pinus alba, amerikanische Weissstanne	1630 120 20
14606 Pinus amabilis	— 240 25
14608 Pinus Apollinis, Apollotanne	975 80 15
14612 Pinus australis, australische	— 220 25
14614 Pinus balsamena, amerikanische Balsam-Tanne	750 60 15
14616 Pinus canadensis, Schierlingstanne	1350 100 20
14618 Pinus canariensis, canarische	900 60 15
14620 Pinus cephalonica vera	900 60 15
14622 Pinus Douglassi (Ernte zweifelhaft)	— — —
14626 Pinus Fraseri	1950 140 20
14628 Pinus halepensis	450 40 15
14630 Pinus insignis	1950 140 20
14632 Pinus Liaviana	4350 300 30
14634 Pinus Morinda	— 200 25

No.	1 Pfd. 20 Gr. & Pft.
14636 Pinus monticola	— 240 25
14638 Pinus Menziesii	5000 300 30
14642 Pinus Nordmanniana, prachtvolle Edeltanne	595 40 15
14644 Pinus palustris	— 320 30
14646 Pinus nobilis (amerikanischer Samen)	5000 300 30
14652 Pinus Pinus, italienische Nusskiefer B.	75 20 —
14654 Pinus Pinsapo, spanische Fichte, prächtig	600 60 15
14656 Pinus ponderosa	3300 220 25
14660 Pinus rigida, reine Samen	3500 240 25
14662 Pinus Sabina, B.	— 140 20
14664 Pinus taurica	1650 120 20
14666 Pinus taxifolia, taxusblättrige	— 80 15
14668 Pinus Torreyana	— 140 20
14670 Pinus Taeda, Weibrauch-Kiefer, in Zapfen	450 — —
14690 Retinospora obtusa	— 440 35
14692 Retinospora pisifera	— 280 30
14694 Taxodium sempervirens	585 40 15
14696 Taxus baccata, Eibenbaum	260 40 15
14698 Taxus baccata erecta	975 80 15
14700 Taxus baccata pendula, hängend	— 640 45
14702 Taxus hibernica, irländischer	600 60 15
14710 Thuja asplenifolia, Lebensbaum	— 120 20
14712 Thuja araliacea	— 160 20
14714 Thuja aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	450 40 15
14716 Thuja australis, australischer	— 110 20
14718 Thuja compacta, gedüngter	450 40 15
14720 Thuja filiformis, fadenförmig	— 240 25
14722 Thuja gigantea, riesenhafter B.	900 60 15
14724 Thuja glauca vera	— 320 30
14730 Thuja Lobbi	3300 220 25
14732 Thuja Meidensis	— 100 20
14734 Thuja nepalensis, Nepalescher	1125 80 15
14736 Thuja occidentalis	825 60 15
14738 Thuja orientalis	210 20 —
14739 Thuja pyramidalis	450 40 15
14740 Thuja sibirica	975 80 15
14742 Thuja tatarica, tatarischer	600 60 15
14744 Thuja Warceana	— 240 25
14746 Thujaopsis borealis 5 Gr. 8 Mk.	— 60
14748 Torreya californica	1350 100 20
14756 Wellingtonia gigantea, amerikanische Riesentanne B	6000 400 35

b) Laubhölzer und Sträucher.

Kultur.

Die Aussaat der hier eingereichten Baum- und Straucharten geschieht meistens in's freie Land, und wenn man kleine Portionen aussäet, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man säet reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10—15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dünn in die Furchen eingestreut sind, feine in Abständen von 2 cm, gröbere bis 5 cm, grosse, wie z. B. die Kastanien, bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit gesiebter Lauberde und Sand vermischt, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbrauset man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halbverrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämlinge im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausraufen verdundet, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals bekack und auflockert und nach Bedürfniss begiesst. Im nächsten Frühjahr verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.

	1 Pfd. 20 Gr. & Pft.	No.	1 Pfd. 20 Gr. & Pft.
14800 Acacia Julibrissin, orientalische Acacie F.....	135 20	15018 Lavandula angustifolia, Lavendel.....	219 20
14802 Acer campestre, Maassholder F 100 Pfd. 41 Mk.....	60 20	15012 Fraxinus Ornus, Mannaesche.....	75 10
14804 Acer macrophyllum, grossblumig.....	300 40 15	15018 Gleditschia horrida.....	150 20
14806 Acer Negundo, eschenblauer Ahorn, 100 Pfd. 50 Mk.....	75 20	15022 Gleditschia triacanthos, 100 Pfd. 63 Mk.....	75 15
14808 Acer Negundo, eschenblauer Ahorn, 100 Pfd. 50 Mk.....	450 40 15	15024 Glycine frutescens, strauchartige, sehr schön.....	260 10 15
14810 Acer pennsylvanicum.....	525 40 15	15026 Glycine sinensis, chinesische.....	6600 10 35
14812 Acer Pseudo-Platanus, 100 Pfd. 24 Mk.....	45 20	15028 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	60 10 15
14814 Acer Pseudo-Platanus fol. atropurpureis.....	260 40 15	15030 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14816 Acer rubrum, rother.....	1800 120 20	15032 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	440 40 15
14818 Acer saccharinum, Zucker-A.....	300 40 15	15034 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14820 Acer tataricum, tatarischer.....	450 10 15	15036 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	225 20
14822 Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie.....	180 20	15038 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14824 Allanthus glandulosa, Götterbaum 100 Pfd. 46 1/2 Mk.....	75 20	15040 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14826 Alnus glutinosa 100 Pfd. 58 1/2 Mk.....	75 20	15042 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14830 Alnus incana 100 Pfd. 180 1/2 Mk.....	150 20	15044 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14832 Amorpha fruticosa.....	135 20	15046 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14834 Amoropsis Veitchi.....	975 20 15	15048 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14836 Amoropsis hederacea, Beeren.....	450 40 15	15050 Hippocrepis emerus, gelber Eschenbaum.....	110 20
14838 Amygdalus communis amara, bittere Mandel.....	135 20	15052 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14840 Amygdalus communis dulcis, süsse Mandel.....	135 20	15054 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14842 Amygdalus persica, Pfirsichsteine.....	120 20	15056 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14844 Arbutus Unedo, Erdbeerbaum F, reiner Same.....	960 40 15	15058 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14850 Aristolochia Nipho, schöne Schlingpflanze für Lauber.....	88 1/2 20	15060 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14852 Azalea mollis.....	50 20	15062 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14854 Azalea pontica, die prächtigsten Sorten melirt B.....	400 20	15064 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14856 Azalea americana, amerikanische.....	50 20	15066 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14860 Berberis Aquifolium.....	525 40 15	15068 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14862 Berberis repens.....	600 40 15	15070 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14864 Berberis canadensis, canadischer Sanddorn.....	600 40 15	15072 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14866 Berberis fuchsoides.....	600 40 15	15074 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14868 Berberis fascicularis, büschelartig.....	740 60 15	15076 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14870 Berberis Jamesoni.....	600 40 15	15078 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14872 Berberis vulgaris.....	180 20	15080 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14874 Berberis vulgaris purpurea, purpurrother.....	450 40 15	15082 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14880 Betula alba pendula, Trauerbirke.....	75 20	15084 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14882 Betula laciniata.....	750 60 15	15086 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14884 Betula nigra, schwarze.....	1800 120 20	15088 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14886 Betula odorata.....	75 20	15090 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14888 Betula populifolia, pappelblättrig.....	110 20	15092 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14890 Betula rubra, rothe.....	2700 180 25	15094 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14892 Betula papyrifera.....	120 20	15096 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14894 Bignonia Catalpa, syringenblättriger Catalpabaum.....	110 20	15098 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14896 Bignonia radicans, schöne Schlingpflanze.....	2250 100 20	15100 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14898 Buxus sempervirens.....	225 20	15102 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14900 Calycanthus floridus, blüthenreicher Gewürzstrauch B.....	975 60 15	15104 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14904 Calycanthus praecox, früher B.....	750 60 15	15106 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14906 Calycanthus praecox grandiflorus, grossblühiger.....	1125 80 15	15108 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14910 Carya alba, Hickory-Nuss.....	150 20	15110 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14912 Carpinus Betulus 100 Pfd. 83 Mk.....	55 20	15112 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14914 Ceanothus azureus, azurblauer Säckelbaum F.....	600 60 15	15114 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14916 Ceanothus americanus.....	80 15	15116 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14918 Ceanothus „Gloire de Versailles“.....	100 20	15118 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14920 Ceanothus, neue Sorten gemischt.....	600 60 15	15120 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14922 Celtis canadensis, klett. Baumwürger, reiner Samen 650 120 20	150 20	15122 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14924 Celtis australis, gemeiner Zügelbaum.....	150 20	15124 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14926 Celtis occidentalis, abendländischer.....	210 20	15126 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14928 Cercis siliquastrum.....	110 20	15128 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14930 Cercis siliquastrum fl. albo.....	525 40 15	15130 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14932 Clematis, neue grossblumige Hybriden meiner gegen 200 Sorten enthaltenden Sammlung.....	50 20	15132 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14934 Clematis vitalba.....	135 20	15134 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14936 Clematis viticella, kletternd.....	180 20	15136 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14938 Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch.....	110 20	15138 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14942 Cornus mascula, Cornelluskirsche.....	110 20	15140 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14944 Cornus sanguinea, blutrothe.....	110 20	15142 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14946 Coronilla glauca, blaugrüne Peltschen.....	450 40 15	15144 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14948 Cotoneaster buxifolia, buxblättrige Quittenmispel B.....	450 40 15	15146 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14952 Crataegus coccinea, scharlachrother.....	110 20	15148 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14954 Crataegus Crusgalli, langsporniger.....	150 20	15150 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14956 Crataegus glabra (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern.....	300 30 15	15152 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14958 Crataegus Oxyacantha, Weissdorn (in Beeren). 100 Pfd. 21 Mk.....	40 20	15154 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14960 Reiner Samen 100 Pfd. 66 Mk.....	100 20	15156 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14964 Crataegus Oxyacantha rubra.....	180 25	15158 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14968 Cydonia vulgaris, Quitte.....	525 40 15	15160 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14970 Cydonia Laburnum, Bohnenbaum.....	110 20	15162 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14972 Cytisus alpinus, von den Alpen.....	225 25	15164 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14974 Cytisus sessilifolius, stielloser.....	120 20	15166 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14976 Cytisus nigricans.....	200 25	15168 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14978 Deutzia crenata fl. pl. gemalte Deutzie.....	975 80 15	15170 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14980 Deutzia crenata exaltidissima fl. pl.....	120 20	15172 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14982 Deutzia Focumel, Fortune's D.....	100 20	15174 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14984 Diospyros Lotus, italienische Dattelpflaume.....	150 20	15176 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14988 Diospyros virginiana, virginischer.....	210 20	15178 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14992 Ecnymus europaeus, Pfaffenhütchen.....	150 20	15180 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14996 Ecnymus japonicus F.....	375 40 15	15182 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
14998 Ecnymus japonicus fol. variegatis, F.....	110 20	15184 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
15002 Ecnymus latifolius, breitblättriges.....	210 40 15	15186 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
15006 Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche.....	110 20	15188 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15190 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15192 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15194 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15196 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15198 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15200 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15202 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15204 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15206 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15208 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15210 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15212 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15214 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15216 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15218 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15220 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15222 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15224 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15226 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15228 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20
		15230 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90 Pfd.....	110 20

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

XVI. Blumenzwiebeln und Knollen.

Flowering bulbs — Bulbes et tubercules — Cipolle da fiori, tubercoli — Луквицы и Корневища.

Meistens bis Ende April in trockenem Zustande versendbar.

Kultur etc. derselben siehe Heinemanns Garten-Bibliothek No. 8. 1 Exemplar 1 Mk. 50 Pf.

Ranunkeln.

	à Stück	M.	S.
Gefüllte holländische, Prachtrommel	100 St.	1	50
Gefüllte holländische, Prachtrommel	10 St.	—	20
Gefüllte holländische, in 25 Prachtsorten, 100 St.	5	—	—
Gefüllte holländische, in 25 Prachtsorten, 50 St.	3	—	—
Gefüllte türkische, blühen in Panionienform, etwas früher und grösser, wie vorstehende.			
In schönem Rommel, 100 St. 2 M., 10 St.	—	25	—
Ranunculus asiaticus superbissimus (siehe Abb. S. 88). Die beste empfehlenswerthe Ranunkel; blüht in den herrlichsten Farben vom Juli bis September. 100 St. 4 M., 10 St.	—	50	—

Anemonen.

Gefüllte, in 25 Prachtsorten	100 St.	7	50
Gefüllte scharlachrothe	100 St.	7	—
Desgleichen	10 St.	—	80
Gefüllte in schönem Rommel	100 St.	3	50
Desgleichen	10 St.	—	50
Einfache in schönem Rommel	100 St.	2	—
Desgleichen	10	—	30

Besonders empfohlen:

Neue französische Anemonen.

Anemone chrysanthemiflora, neue sehr schöne mit dem Chrysanthemum ähnlichen Blumen, alle Farben gemischt (s. Abb. S. 97), 10 St. 3 M.	—	35	—
---	---	----	---

	à Stück	M.	S.
Gloire de Nantes, 10 Stück 2 M. 50	—	30	—
La Brillante, 10 Stück 4 M.	—	50	—
Lilas, 10 Stück 8 M. 50 S.	—	1	—
Anemone fulgens, prächtig scharlachrothe, unübertroffene Frühlingsblume, 10 Stück 1 M.	—	15	—
Anemone hepatica fl. coerulesc. pl., 10 St. 5 1/2 M.	—	60	—
Anemone hepatica fl. rubro pl., 10 Stück 2 1/2 M.	—	30	—
Achimenes, ein Sortiment der schönsten (s. Abb. S. 92), 5 Sorten à 3 Knöllchen	—	1	50
10 Sorten à 3 Knöllchen	—	3	—

Besonders empfohlen:

Achimenes coccinea, scharlachroth, prachtvoll. (4 Knöllch. genügen zur effektvollen Bepflanzung eines Topfes.) 4 Stück 30 S., 20 Stück	—	1	50
Achimenes, 10 Stück ohne Namen, schönste Sorten	—	50	—
Agapanthus umbellatus	75 S. bis	1	—
Agapanthus umbellatus foliis variegatis	—	1	40
Aistroemeria, in schönem Rommel, 10 St. 3 1/2 M.	—	45	—
Amaryllis Belladonna	—	60	—
Amaryllis formosissima, 10 Stück 4 M.	—	50	—
Amaryllis Tettau, prachtvoll	—	3	—
Amaryllis vittata, in prächtiger Färbung	—	2	—
Amaryllis vittata hybrida, prachtvoll!	—	3	50
Amorphophallus Rivieri, 10 St. 9 M.	—	1	—
Anthericum liliastrum (s. Abb. S. 93) prachtvoll	—	75	—
Arum species novum, sehr interessant	—	50	—
Arum italicum, 10 Stück 2 M.	—	25	—

Begonia hybrida (Specialität meines Geschäftes!),

knollenartige, grossblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach. in allen Schattirungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb.

Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für den Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie in volle Sonne gepflanzt, ebenso schön und noch schöner, als im Zimmer oder Gewächshause.

a) Einfache grossblumige Begonia maxima floribunda (robusta perfecta).

Ich erlasse à St. 30 S., 10 St. 2 1/2 M., 100 St. 20 M.

Dieselben haben bereits diesen ganzen Sommer hindurch geblüht und werden deshalb in nächster Saison einen überraschend schönen Flor entwickeln.

Die ganz alte Gattung der Blüten-Begonien, die theilweise zu 10 M. pro 100 St. offerirt werden, führe wegen ihres geringen blumistischen Werthes nicht mehr.

b) Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkel-schwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existirenden Blüten-Begonien. à Stück 50 S.

c) Heinemann's neue einfache riesenblumige Elite-Knollen (gigantea). S. Abb. S. 98.

Nicht zu verwechseln mit Beg. maxima.

Beschreibung und Abbildung siehe Neuheiten.

In folgenden Hauptfarben:

Rosa	1 Stück 50 S., 10 Stück 4 M.
Feuerroth	1 " 50 " 10 " 4 "
Weiss	1 " 75 " 10 " 4 "
Gelb	1 " 60 " 10 " 5 "
Alle Farben gemischt	1 " 50 " 10 " 4 "
100 Stück	35 M.

d) Begonia hybrida elegantissima compacta.

à Stück 1 M. 50 S., 10 Stück 12 M.

e) Gefüllte Elite-Knollen. (S. Abb. S. 98.)

Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommenet worden. Die neuesten Hybriden haben eine Füllung und Form erreicht, ähnlich der der besten Sorten Balsaminen, Malven und Camellien.

Ich erlasse schönste blühbare Knollen à Stück 2 Mk., 10 Stück 15 Mk.

Ältere gefüllte in diverser Form und Farbe, à Stück 50 S., 10 Stück 4 1/2 M.

Eignen sich ihrer hängenden Blüten wegen besonders zur Ampel-Kultur.

	à Stück	M.	S.
Boussingaultia baselloides, schöne Schlingpflanze, 10 Stück 2 M.	—	25	—
Caladium antiquorum (Colocasia) (s. Abb. S. 98), prächtige grossblättrige Species für den Topf und für das Freie, 10 Stück 5 M.	—	60	—
Caladium, buntblättrige Sorten	1	20	—
Caladium, buntblättrige, 10 Sorten	10	—	—
Caladium, prachtvoll buntblättrige, 10 neuere			

	à Stück	M.	S.
Sorten in schönen Knollen	—	15	—
Calla aethiopica, allbekannte Zimmerpflanze	—	60	—
Calla albo-maculata (Richardia). Leichter blühend als die erstere und mit schönen weissgefleckten Blättern. 10 Stück 4 M.	—	50	—
Calystegia pubescens fl. pl., ausdauernde Schlingpflanze. Sehr empfehlenswerth! 10 St. 2 M.	—	30	—

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Canna. 10 St. M. S.

Grünblättrige Varietäten 1 Stück 40 S. 3 50
Roth- und dunkelblättrige 1 Stück 50 S. 4 60

1 Sortiment von 10 verschiedenen Sorten nach
meiner Wahl 4 —

Canna iridiflora Ehmanni. Die Blumen sind der
einer Gladiole sehr ähnlich und von brillanter
Farbe, mit zinnoberrother Schattirung, à Stück 80 S.,
10 Stück 7 M.

Canna, neue grossblumige französische Hybriden
(Crozy). à Stück 80 S., 10 Stück 7½ M.

à Stück M. S.

Chlidanthus fragrans, mit grossen gelben wohl-
riechenden Blumen 40

Cyclamen coum (vernun). 10 Stück 4 M. 60

Cyclamen europaeum. 10 Stück 1 M. 50 S. 30

Cyclamen graecum (latifolium) 60

Cyclamen hederacifolium, werthvolle Teppich- und
Einfassungspflanze für das Freie. 10 St. 4 M. 60

Cyclamen macrophyllum 75

Cyclamen persicum, 10 Stück 4 M. 50

Cyclamen persicum, starke Knollen. 10 St. 5 M. 60

Cyclamen persicum giganteum, das schönste
und grossblumigste Alpenveilchen (s. Abb. S. 62) 75

Diclytra spectabilis, 10 Stück 3 M. 40

Erythrina Cristagalli, Korallenbaum 1 —

Eucharis amazonica, prachtv., weiss, wohlriechend 2 —

Ferraria tigrida (s. Abb. S. 98), 10 St. 1 M. 75 S. 20

Ferraria tigrida flore alba, neu! (s. Abb. S. 98)
Weiss mit Kastanienbraun und Gelb. Prachtvoll! 50

Georginen (Topfknohlen).

Gefüllte Varietäten.

Die Versendung kann nur bei frostfreiem Wetter statt-
finden, kleinere Bestellungen aber werden den Samen-
sendungen, gut emballirt, stets beizugeben gesucht.

Im Besitz einer Elite-Sammlung, enthaltend circa
400 der besten und neuesten Züchtungen des Con-
tinentes, kann ich dieselben meiner werthen Kund-
schaft angelegentlichst empfehlen.

A. Zwerg-Sorten, à St. 50 S., 10 St. 4 M.

B. Liliput-Sorten, à St. 60 S., 10 St. 5 M.

C. Grossblumige Sorten, à St. 50 S., 10 St. 4 M.

D. Allerneueste Riesenblumige Preis-Sorten
à Stück 2 M.

100 Stück aus Classe A. B. C. 30 M.

100 Stück ohne Namen 20 M.

E. Cactus-Dahlien (s. S. 124).

Juarez, eine der vorzüglichsten neueren Formen
von scharlachrother Farbe, à Stück 75 S.

Juarez Ariel, reinweiss, à Stück 1 M.

Allerneueste Cactus-Dahlien. Beschreibung
und Sorten etc. siehe Seite 123.

à Stück 125 M., 6 Sorten à 1 Stück 6 M.

**F. Neue einfache oder Schmetterlings-
Georginen (Dahlien),** à St. 75 S., 10 St. 4 M.

Preise der Pflanzen siehe Pfl.-Katalog S. 125.

Gesneriaceen.

Gesneria macrantha, prächtig feuerroth, 10 St. 4 M.,
à Stück 50 S.

Gesneria robusta perfecta, in feuerrothen, gelben
und weissen Farbenschattirungen, mit prachtvoll ge-
zeichneten sammetartigen Blättern, in Prachtsorten
gemischt, à Stück 30 S., 10 Stück 4 M.

Gloxinien.

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist „**Gloxinia
hybrida crassifolia**“ in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lange anhaltende
Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und
Carminpurpur, dergleichen in Weiss und sammtig Azurblau, wie auch in blauen und rothen Nüancen, sind Eigen-
schaften, mit denen keine ihres Gleichen ausgestattet ist.



Anemone chrysanthemiflora.
10 Stück 3 Mk., 1 Stück 35 Pf. (s. S. 96).



Anemone einfache.
100 Stück 2 Mk., 10 Stück 30 Pf. (s. S. 96).



Montbretia crocosmiaeiflora.
Blühbare Knollen à Stück 40 Pf. (s. S. 99).



Tritoma Uvaria grandiflora
à Stück 75 Pf. (s. Seite 99).



Lilium auratum. Je nach Grösse
à Stück 1 Mk. 20 Pf. bis 3 Mk. (s. S. 99).
Hier kultivirte Knollen à St. 2 bis 3 Mk.




Anthericum liliastrum.
10 Stück 5 Mk., à St. 75 Pf. (s. S. 96)



1. Ferraria tigrida alba
à Stück 50 Pf. (s. S. 97).
2. Ferraria tigrida.
10 St. 1 Mk. 75 Pf., à St. 20 Pf. (s. S. 97).



Caladium antiquorum.
10 Stück 5 Mk., à Stück 60 Pf. (s. S. 96).



Gefüllte Elite-Knollen-Begonien.
à Stück 2 Mk., 10 Stück 15 Mk.,
Ältere Sorten à Stück 50 Pf., 10 Stück 4 Mk. 50 Pf.



Begonia hybrida gigantea, bl. u. h. roseblauig!
In allen Farben gemischt,
1 Stück 50 Pf., 10 Stück 4 Mk., 100 Stück 35 Mk.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Grösste Spezialkultur am Platze.

	10 St. M.	à St. S.
<i>Gloxinia grandiflora crassifolia</i> in prachtvollem Farbenspiel	3	40
<i>Gloxinia grandiflora hybrida</i> , feurigroth, kirschroth, weiss, 3 seltene Farben je	6	75
<i>Gloxinia grandiflora hybrida venosa</i> (Heinem.) (s. Abb. Neuheiten), salpiglossenartig, prachtvoll gezeichnete Neuheit	10	150
<i>Gloxinia grandifl. hybrida tricolor</i> (Heinem.), prachtvoll dreifarbig gezeichnete Hybride	—	200
<i>Gloxinia grandifl. hybrida</i> (Heinem.) (s. Abb. S. 65), neueste gefigerte u. leopardirte Prachtvarietäten	5	60
<i>Gloxinia grandiflora hybrida</i> , Sämlings-Knollen der letztgenannten drei Gattungen	4	50

Besonders empfohlene Neuheit:

<i>Naegelio-Achimenes „Rubicond“</i> , feuerroth. à Stück 1 M., 2 Stück 1½ M.	à Stück M. S.
<i>Naegelio-Achimenes „Violetta“</i> , leuchtend carmin. à Stück 1½ M., 2 Stück 2 M.	
<i>Naegelio-Achimenes „Prolifere“</i> , à Stück 1½ M., 2 Stück 2 M.	

Obige 3 Neuheiten haben die sehr hoch zu schätzende Eigenschaft, dass sie bei sehr niedrigem Habitus derart stark verzweigt sind, dass ein Rhizom für jeden Topf genügt, um eine ungemein effectvolle, mit prächtigen Blumen reich besetzte Pflanze zu erzielen, während die allbekannten *Achimenes* mindestens 5 Rhizome per Topf erfordern.

Tydaea hybrida (s. Abb. Neuheiten). Prachtige Hybriden in orchideenartigem Farbenspiel. à Stück 20 S., 10 Stück 1½ M., 100 Stück 10 M.

Neuheit (s. Abb. Neuheiten)!

Tydaea hybrida grandiflora. Niedrig kompakt wachsende neue Sorten mit prachtvoll getiepten Blumen von scharlachrother, feuerrother und karminrother Farbe. à Stück 60 S., 10 Stück 5 M.

	à Stück M. S.
<i>Gloriosa Plantii</i>	1 75
<i>Griffinia hyacinthina</i>	2 bis 3 —
<i>Hedychium Gardnerianum</i> , prachtvoll. 75 S. bis 1 50	
<i>Hoteia japonica</i> (Spiraea), besonders zum Treiben geeignet.	— 50
<i>Hyacinthus candicans</i>	— 50
<i>Hymenocallis caribaea</i> , mit Vanillegeruch 1 bis 2 50	
<i>Iris germanica</i> in 10 schönsten Varietäten, 10 St. 3 —	
<i>Iris germanica</i> in vielen Farben, 100 St. 8 M. 10 Stück 1 M.	— —
<i>Iris iberica</i> , prachtvoll	— 50
<i>Iris pumila coerulea</i>	— 30
<i>Iris Susiana</i> , Dame in Trauer. 10 Stück 3½ M.	— 40
<i>Ismene calathina</i> , weissblühend ...	— 60
<i>Isoloma hirsuta</i> , sehr schöne winterblühende Gesneriaceen, prachtvolle Zimmerpflanze	— 75

Lilium

auratum (s. Abb. S. 98), in gesunden blühbaren importirten Knollen.

Je nach Grösse, à Stück 1 M. 20 S. bis 3 M.
Hier kultivirte Knollen, à Stück 2 bis 3 M.

<i>Lilium candidum</i>	— 25
— <i>candidum fl. pl.</i>	— 60
— <i>Colchicum</i> (Scovitzianum)	2—4 —
— <i>croceum</i>	— 50
— <i>excelsum</i> (testaceum, Isabellinum)	1 —
— <i>Harrisi</i>	1 50
— <i>lancifolium</i> (speciosum) album	1 —
— <i>lancifolium punctatum</i> , echt	2 —
— <i>lancifolium rubrum</i> , 10 Stück 5 M.	— 75
— <i>longiflorum</i> , reinweiss	— 40
— <i>Martagon</i> , Türkenbund	— 25
— <i>Martagon album</i>	3 —
— <i>tenuifolium</i> , reizende Miniaturlilie	1 50
— <i>Thunbergianum</i>	— 50
— <i>tigrinum</i> , reich- und schönblühend	— 25

<i>Lilium tigrinum fl. pl.</i> , prachtvoll	à Stück M. S.
— <i>umbellatum</i>	— 50

1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien à 1 Stück, je nach Stärke

1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien à 1 Stück, je nach Stärke

Medeola asparagoides, das beste Grün für die Ballgarnituren der Damen

Montbretia crocosmiaeflora (s. Abbild. S. 98). Prachtvolle im Freien ausdauernde Neuheit, 10 Stück 3 M.

Montbretia crocosmiaeflora elegans 10 St. 2 M.

Päonia tenuifolia fl. pl., 2 Stück 2½ M.

Salvia patens, 10 Stück 3 M.

Scilla maritima, Meerzwiebel

Schizostylis coccinea, 10 Stück 2 M.

Tricyrtis hirta

Tritonia aurea, für Gruppen im Freien, sowie zur Topfkultur. 10 Stück 1½ M.

Tritoma Uvariagrandiflora (s. Abb. S. 98), prachtvoller Herbst-Blüher im Freien; frostfrei im Kalthaus oder Keller, trocken in Erde eingeschlagen zu überwintern

Tropaeolum pentaphyllum

Tropaeolum tricolor grandiflorum

Tuberosen (*Polyanthes tuberosa fl. pl.*), gefüllte, 10 Stück 2½ M. Die Tuberose hat bekanntlich den stärksten und feinsten Wohlgeruch und ist leicht zum Blühen zu bringen.

Tulipa Greigi, die Königin der Tulpen

Vallota purpurea, prachtvoll dunkelscharlachroth

Zephyranthes tubispatha, mit reinweisser crocus-ähnlicher Blüthe, sehr schön

Zephyranthes Atamasco

Gladiolus gandavensis-Hybriden.

Französische Prachtsorten. M. S.

10 Stück schönste Sorten nach meiner Wahl 3—8 —	
100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl. 20—40 —	
100 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl. 35 —	
100 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl. 40 —	
100 Stück in Prachtmischung	12 —
10 Stück in Prachtmischung	1 50
<i>Gladiolus floribundus</i>	10 St. 1 50
<i>Gladiolus gandavensis</i> , schön für Gruppen 10 „	1 60
<i>Gladiolus byzantinus</i>	10 „ 1 —
<i>Gladiolus psittacinus</i>	10 „ 1 20
<i>Gladiolus Brenchleyensis</i> , blendend schön. 10 „	— 90
<i>Gladiolus ramosus</i> , prachtvoll.	10 „ 1 50
<i>Gladiolus Colvilli</i>	10 „ — 60
<i>Gladiolus communis</i>	10 „ — 60

Gladiolen, neue im Freien ausdauernde

Hybriden. (Siehe Abbildung S. 63.)

Gladiolus Lemoinei, à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.
Gladiolus Marie Lemoine, à Stück 60 S., 10 St. 4 M.

Neuere u. neueste Sorten dieser prachtvollen Gattung à Stück 1 M., 10 Stück 9 M.

Dieselben ohne Namen à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

PFLANZEN-KATALOG.

Descriptive catalogue of plants Catalogue descriptif des plantes —
Catalogo generale delle piante — Каталогъ растений.


Alle hier nicht aufgeführten Arten werden auf speciellen Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogspreise der Concurrenz beigelegt.

A. Special-Sortimente der Freiland-Pflanzen.

Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes de pleine terre — Piante perenni da piena terra.
Многолѣтнія Цвѣточныя Растенія.

I. Dianthus Caryophyllus flore pleno (Topf-Chornelken).

Carnations — Oeillets — Garofani — Гвоздика Горшечная.



Topfnelken, *Dianthus Caryophyllus flore pleno* (2/3 natürl. Grösse).

In gut bewurzelten Senkern in den Monaten März und April abgebar.

Nachstehende Nelkensortimente enthalten die werthvollsten blumistischen Spielarten, und steht ein specielles, über 400 Sorten enthaltendes Verzeichniss auf frankirte Anfrage franco und gratis zu Diensten.

Ein Sortiment

von 100 der vorzüglichsten Sorten mit Namen	28 M.	3.
„ 50 dergleichen	17 „	—
„ 25 der vorzüglichsten Sorten mit Namen	8 „	—
„ 10 dergleichen	4 „	—

Obige Preise verstehen sich für Sorten nach meiner Wahl: nach Wahl des Herrn Bestellers erhöht sich der Preis um 20 Procent.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.

Besonders empfohlen!

Neue grossblumige Topf- oder sogenannte Riesen-Kaisernelken. Die Blumen sind ausserordentlich gross und schön gebaut. 10 Sorten 7 M. 50 S. 5 Sorten 4 M.

Neue Victoria-Nelken.

Nachstehende Sorten bilden eine durchaus neue distincte Gattung Topfnelken. Die sehr buschigen niedrigen Pflanzen fallen sofort durch ihren kräftigen goldenen Wuchs ins Auge, welcher an den der bekannten Remontanelke „Souvenir de la Malmaison“ erinnert, und sind höchst charakteristisch durch ihre graugrünen straffen und saftigen Blätter.

1. **Queen Victoria**, Doublette, scharlachroth mit Sammet-braun.
2. **Kaiser Wilhelm**, Famense, schneeweiss mit Lachsrosa, seltene Färbung.
3. **Anna Benary**, Picotte, schneeweiss mit brillant Carminrosa.
4. **Perle von Petersburg**, Doublette, chamois mit Hochroth.
5. **Deutsche Kronprinzessin**, Biz., chamois mit Feuerroth und Schwarz.
6. **König Ludwig von Bayern**, Biz., canariengelb mit Mennigroth.
7. **Kaiserin Augusta**, Farbenblume, brillantcarmin.
8. **Kaiser Barbarossa**, Farbenblume, hellorange.

Von vorstehenden Sorten erlasse 1 Stück zu 1 M. 25 S., 10 Stück 10 M.

Remontant- oder immerblühende Nelken.

Ein Sortiment immerblühender Nelken (Remontant-) in 10 vorzüglichen Sorten	6 M. — S.
Ein Sortiment immerblühender Nelken (Remontant-) in 5 vorzüglichen Sorten 3½ M. à Stück	80 „
Souvenir de la Malmaison, bekannte Prachtnelke, echte Sorte!	à „ 1 „ 25 „
Gloire de Nancy, schönste reinweisse	à „ 1 „ 50 „
Ruhm von Mainz, schönste scharlachrothe	à „ 1 „ 20 „
Canarienvogel, neueste Remontant-Baumnelke. Reingelbe, schön gebaute Blume	à „ 2 „ 2 „

(Landnelken-Sämlinge und Senker siehe Seite 104.)

Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung.

Dianthus plumarius scoticus fl. pl. 10 Stück weissgefüllte, sehr wohlriechend 2 M. — S.

II. Helleborus (Weihnachtsrose).

Christmas rose — Rose de Noël — Rosa di natale — Рождѣственная Роза.

(Siehe Abbildung.)

Nachfolgende Sorten, eine Specialität meines Geschäftes, sind erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des *H. abschasicus* mit *H. guttatus* und anderen. Die allgemeinen Vorzüge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blüthenform, reichem Fröhlich, grösseren Blumen und distincterem, leuchtenderem Farbenspiel.

Prof. Dr. Schleicher (Sämling No. V).

Blumen sehr gross, gut abgerundet, schneeweiss. à Stück 1 M.

Willy Schmidt (Sämling No. VI).

Blumen klein, schön reinweiss. Ausserordentlich reichblühend. à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

Albin Otto (Sämling No. VII).

Blumen mittelgross, reinweiss, mit kleinen rothen Pünktchen übersät. à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

Die Sorten **Grethchen Heinemann**, **Frau Irene Heinemann**, **Comerz.-Rath Benary**, **F. C. Heinemann** etc. sind in Folge grosser Nachfrage für diese Saison nicht abgebbbar.

Zweijährige Sämlinge, aus Samen der schönsten punktierten und grossbl. Varietäten gezogen, die von keiner anderen Sammlung bis jetzt erreicht, noch übertroffen wurden, erlasse à Stück 1 M.

Helleborus niger, 100 Stück 18 M., 10 Stück 2 M. à Stück 25 S.



Helleborus (Weihnachtsrose).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



Perennirende Phlox (Phlox decussata, Flammenblumen).
10 Sorten 3 M.

III. Phlox decussata, perennirende Phlox (Flammenblumen).

(Siehe Abbildung.)

Perennial Phlox — Phlox vivace —
Флоксы перенный гибрида.

Besonders empfohlen: Elite-Sortiment

der

prächtigsten Phlox-Varietäten meiner
grossen Collection, 10 Sorten 3 1/2 Mark.

Aeltere Jahrgänge.

Nach meiner Wahl à Stück 40 S., 10 Stück
3 M.

Zwergsorten.

Dieselben enthalten das Vollkommenste,
was bis jetzt in Bezug auf niedrigen und
gedrungenen Bau erzielt wurde.

Um dieselben recht niedrig und buschig zu
erhalten, empfiehlt sich eine alljährliche Um-
pflanzung.

à Stück 75 S., 10 Stück 6 M.

IV. Rosen.

Roses — Rosiers — Rosai — Розы.

Bengal- oder Monats-Rosen,

in weissen, rosa, feuer- und purpurrothen Sorten, wie
Hermosa, Ducher, Nemesis, Eugène Beauharnais etc.
à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.
100 Stück nach meiner Wahl 35 M.

Obige Preise verstehen sich für im freien Land ge-
zogene Pflanzen. Topfpflanzen erhalten einen kleinen
Preisauflschlag.

Hochstämmige Rosen.

Die Vorräthe der hochstämmigen Rosen sind im allgemeinen sehr
knapp, und bitte ich deshalb, gefl. Aufträge recht bald einzusenden.

Dieselben enthalten nur die ausgesucht schönsten
Effect-Rosen, von der reinsten weissen bis zur dunkel-
schwarzpurpurnen Färbung, Wurzeln, Stamm und Krone
sind tadellos. **Geringere und daher auch viel billigere
Qualität** führe ich im Interesse meiner werthen Kund-
schaft **nicht!**

100 Stück 120 M., 50 Stück 65 M., 25 Stück 33 3/4 M.,
10 Stück 14 M., 1 Stück 1 1/2 M.

Sorten nach Vorschrift des Hrn. Bestellers:
Remontanten, à Stück 1 1/2 M., Thees, Bourbons etc.
à Stück 2 M.

1 Stück Maréchal Niel, in besonders schönen hohen
Exemplaren, 2 bis 3 M.

Trauerrosen

mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale
Paar 7 M., à Stück 3 M.

Niedrige Rosen,

in allen gangbaren empfehlenswerthen Sorten vertreten.

Ein Sortiment

	M. S.
aus nachfolg. Classen in 100 Sorten	60 —
aus nachfolg. Classen in 50 Sorten	35 —
von niedr. Noisetterosen in 5 Sorten	4 —
von niedr. Bourbonrosen in 5 Sorten	4 —
von niedr. Theerosen in 5 schönsten Sorten .	4 50
Souvenir de la Malmaison, atlassweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen, à Stück	— 80
Maréchal Niel, schönste gelbe Theerose, à Stück	1 20

Ein Sortiment von niedrigen Remontant-Rosen

in 25 schönsten Sorten	14 —
in 10 schönsten Sorten	6 —
in 5 schönsten Sorten	3 50

Ein Sortiment

von Moosrosen in 5 schönsten Sorten	4 —
1 Stück rothgefüllte Moosrose 75 S. ... 5 Stück	3 —
1 Stück weissgefüllte Moosrose, prachtvoll	1 20
1 Stück weissgefüllte remontirende Moosrose „Blanche Moreau“	1 50
Schlingrosen in schönsten Sorten (wurzelecht) à Stück 60 S., 5 Stück 2 M. 50 S., 10 Stück	5 —
5 Stück Dijonensis (1 Stück 60 S.)	2 50
10 Stück rothgefüllte Centifolienrosen	3 —
1 Stück rothgefüllte Centifolienrose	— 40
Rosa Lawrenceana, rosa. Reizende, immer- blühende gefüllte Miniatur-Röschen, à St.	— 60
„Rosa Gloire de Lawrencia“, dunkelroth, à St.	— 60

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Spalier- und Pyramidenrosen.

(Siehe Abbildungen.)

Zu dieser äusserst eleganten und leichten Kulturform eignen sich alle niedrigen Rosen, und wird eine kurze Anleitung jeder Bestellung gratis beigegeben.

5 Stück 2jährige Pflanzen	3 M. 50 S.
10 Stück 2jährige Pflanzen	6 M. — S.
25 Stück 2jährige Pflanzen	14 M. — S.

Neuheiten.

Rosa rugosa purpurea plena (Regeliana)

„Kaiserin des Nordens“,
dunkelroth gefüllt.

Verträgt unbedeckt die langen kalten Petersburger Winter.

Einjährige Ableger à Stück 80 S., 5 Stück 3 M. 50 S.



Spalierrose.

2jährige Pflanzen zur Anzucht obiger Formen, 5 Stück 3 M. 50 Pf., 10 Stück 6 M., 25 Stück 14 M.



Rose Souvenir de la Malmaison.

à Stück 80 Pf.



Pyramidenrose.

2jährige Pflanzen zur Anzucht obiger Formen, 5 Stück 3 M. 50 Pf., 10 Stück 6 M., 25 Stück 14 M.

V. Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen für das freie Land.

Biennials and Perennials — Plantae vivaces — Piante perenni da piena terra —
Красивыя многолѣтнія цвѣты.

Von diesen offerire ich in bester Auswahl folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichste Rücksicht auf langdauernden Flor, sowie verschiedenste Farbhennüancen genommen ist. Die Pflanzen sind einjährig, grösstentheils aus Samen gezogen und, da im Topfe kultivirt, zu jeder Zeit, vom März ab versendbar. Der Erfolg ist daher, im Gegensatz zu den aus dem freien Land entnommenen getheilten Stauden, ein ganz gesicherter.

100 Stück in 50 Sorten 24 M., 50 Stück in 50 Sorten 13 M., 50 Stück in 25 Sorten 9 M.,
25 Stück in 25 Sorten 4½ M., 10 Stück in 10 Sorten 3 M.

Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Concurrenz geliefert werden!

Ein Sortiment

Alpenpflanzen, zur Verwendung für Grotten, Felspartien etc. von 10 Stück in 10 Sorten 6 M., von 5 Stück in 5 Sorten 3 M. 50 Pf., **Edelweiss inbegriffen.**

Ausdauernde Blattpflanzen von 10 Stück in 5 Sorten 5 M., von 5 Stück in 5 Sorten 3 M. Wasserpflanzen, zur Kultur im Freien, von 10 Stück in 10 Sorten 6 M., von 5 Stück in 5 Sorten 3 M. 50 Pf.

Besonders empfohlen!

Achillea ptarmica fl. pleno. Eine zu allen Zwecken mit grossem Vortheil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender reinweisser zierlicher Blumen fortwährend bedeckt. 10 St. 3 M. — 50
Bellis perennis flore pl., gefülltblühende Gänseblümchen, Tausendschön oder Maassliebchen, in weisser und rosarother Farbe variirend, 10 St. 60 S., 25 St. 1 M. 20 S., 100 St. 4 M. 50 S. — —

Bellis per. aucubaefolia, gelbbunte Teppichpflanze, 10 Stück 3 M. — 40
Bellis perennis fl. pl. „Brillant“, leuchtend-dunkelcarmoisinroth, die effectvollste Farbe dieser Pflanzen (s. Abb. S. 104) 10 Stück 3 M. — 40
Bellis perennis flore pleno „Schneeflocke“, Reinstes Weiss, 10 Stück 3 M. — 40

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



Bellis perennis fl. pl. „Brillant“.
10 Stück 3 M., à Stück 40 Pf.



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.
10 Stück 6 M., à Stück 75 Pf.



Gentiana acaulis. 10 Stück 5 M., à Stück 60 Pf.

à Stück M. S.
Delphinium hybridum, à Stück 60 S., 10 Stück nach meiner
Wahl 5 M.

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Landnelken.

Bewurzelte Senker, sicher gefülltblühende, in allen
Farben spielende Blumen liefernd, 10 Stück 1 M. 50 S.,
100 Stück 12 M. — 15

Diclytra spectabilis , 10 Stück 3 M.	— 40
Euryangium Sumbul , Moschuswurzel.	2 50
Funkia cucullata albo marginata . Eignet sich als die schönste F. sowol zur Verwendung im Freien wie im Topfe. 10 Stück 4 M.	— 60
Gentiana acaulis (s. Abbildung), tief azurblau, eine der prächtigen Alpenpflanzen. 10 Stück 5 M.	— 60
Gnaphalium Leontopodium (s. Abb.), das echte sehr gesuchte Edelweiss der Alpen. 10 Stück 6 M.	— 75
Gynerium argenteum , Pampasgras, 10 Stück 4 M.	— 50
Gynerium argenteum aureum variegatum , mit goldgelb gestreiften Blättern. Prachtvoll.	2 —
Helleborus , siehe Seite 101.	
Hepatica triloba fl. coeruleo pl. , blaugefüllt.	— 60
Hepatica triloba fl. rubro pl. , rothgefüllt, 10 St. 2 M. 50 S.	— 30
Heracleum eminens , Herkuleskümmel.	— 60
Hesperis matronalis fl. albo pl. , weiss. 10 St. 5 M.	— 55
Hesperis matronalis fl. rubro pl. , roth. 10 St. 5 M.	— 55
Hoteia (Spiraea) japonica , schön zum Treiben.	— 50
Iris (siehe Seite 99).	
Menthella alpina , reizende Alpine. 10 Stück 3 M.	— 40
Primula veris elatior , in extra schönem Rommel, 100 Stück 7 M., 10 Stück 1 M.	— 15
Primula rosea , einer der prächtigsten Frühlingsblüher	1 —
Primula japonica . 2 St. 1 M.	— 60
Primula auricula , sehr schöner Rommel. 100 Stück 12 M., 10 Stück.	1 50
Rheum palmatum tanguticum , thibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten und schönsten ausdauernden Blattpflanzen.	— 70
Rheum officinale . Mit grossen äusserst decorat. Blättern	2 50
Saxifraga speciosa . Sollte in keinem Garten fehlen. Eine der effectvollsten und schönstblühenden Stauden.	1 —

Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre — Felci
per piena terra — Папоротники для грунта.

Specialität meines Geschäftes.

Zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen,
Terrarien, sowie auch zur Zwischenpflanzung in
Sträuchergruppen etc. besonders zu empfehlen.

Tausch- oder Kauf-Offerten hierin nehme gern entgegen!

Adiantum Capillus veneris , Frauenhaarfarn. 10 Stück 5 M.	— 65
Adiantum pedatum , prachtvoll!	1 50
Aspidium aculeatum	2 —
Aspidium Filix mas (Lastraea)	— 40
Aspidium rigidum (Polystichum)	1 50
* Aspidium spinulosum (s. Abb. S. 105) 10 Stück 5 M.	— 60
Asplenium Adiantum nigrum , Strichfarn.	1 50
* Asplenium Filix femina (Athyrum) (s. Abb. S. 105). 10 Stück 4 M.	— 50
Asplenium ruta muraria , 10 Stück 3 M.	— 50
Asplenium septentrionale	1 —
* Asplenium Trichomanes , 10 Stück 4 M.	— 50
Asplenium viride	1 —
Athyrum Filix femina (Asplenium) 10 St. 4 M.	— 50
Athyrum Filix femina Elworthi	2 —
Athyrum Filix femina Pritchardi	2 50
Athyrum Filix femina Victoriae , echt! Gitterfarn. Höchst seltene und schöne Sorte.	2 —

Die mit * bezeichneten sind per 100 abgebbar.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

	à Stück	M.	S.
Athyrium Filix femina Goeringianum pictum . . .	1	25	
Blechnum alpinum (Lomaria)	2	50	
*Blechnum boreale, Rippenfarn (s. Abb.) 10 St. 3 M.	—	40	
Ceterach officinarum, Milzfarn	1	50	
Cyrtomium falcatum, 10 Stück 5 M.	—	75	
Cyrtomium Fortunei	1	—	
Cystopteris alpina	1	50	
Cystopteris fragilis, 10 Stück 6 M.	—	80	
Dicksonia punctiloba	1	25	
Dictyogramme japonica fol. varieg. neu! prachtvoll	2	50	

	à Stück	M.	S.
Polypodium Dryopteris, 10 Stück 3 M.	—	40	
*Polypodium Phegopteris, 10 Stück 5 M.	—	60	
Polypodium Thelypteris 10 St. 3 M.	—	50	
*Polypodium vulgare (s. Abb.). 5 Stück 2 M.	—	50	
Polystichum angulare cristatum	—	75	
Polystichum rigidum	—	75	
*Pteris aquilina. 10 Stück 2 M. 50 S.	—	30	
Pteris aquilina lanuginosa	—	1 50	
*Scolopendrium officinarum. 10 Stück 4 M.	—	50	
Scolopendrium officinarum crispum	1	50	



Osmunda regalis.
à Stück 1 M.



Aspidium spinulosum.
10 Stück 5 M., à Stück 60 Pf. (s. S. 101.)



Struthiopteris germanica.
10 St. 4 M., à St. 50 Pf.



Blechnum boreale.
10 Stück 5 M., à Stück 40 Pf.



Polypodium vulgare.
5 Stück 2 M., à Stück 50 Pf.



Asplenium filix femina.
10 Stück 4 M., à Stück 50 Pf. (s. S. 104.)

Lastraea f. m. cristata. Sehr schön	1	—
Lastraea f. m. furcans	2	—
Lastraea f. m. Pindari	1	50
Onoclea sensibilis	—	50
*Osmunda regalis, kgl. Traubenfarn (s. Abb.)	1	—
Osmunda regalis cristata	2	—
Osmunda spectabilis	2	—
Physematum obtusum	2	50
Polypodium calcareum (Robertianum)	1	50

Scolopendrium officinarum daedaleum	2	—
Scolopendrium digitatum	2	50
Struthiopteris germanica (s. Abbild.), echt'	—	50
10 Stück 4 M.	—	50
Struthiopteris japonica	3	—
Woodsia ilvensis	1	50
Woodsia obtusa, sehr schön	—	75
Zu Massenanpflanzungen 100 Stück nach meiner Wahl	8 bis 10	M.

Die mit * bezeichneten sind per 100 abgebar!

Ein Sortiment

	M.	S.
von 10 Sorten nach meiner Wahl	5	—
von 5 Sorten nach meiner Wahl	2	—
von 5 Sorten mit kleinen, zierlichen Wedeln für Terrarien etc., nach meiner Wahl	4	50

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

VI. Viola odorata.

Violet — Viole — Viola mammola — Фиалка душистая.

Die Veilchensorten variiren mehr oder weniger, sowohl in Farbe, wie in Füllung, alle aber blühen zweimal, im Frühjahr und im Herbst. à St. 10 St.

1. Einfache Veilchen. Freilandpflanzen.

Preise für Topfpflanzen siehe unten!

	à St.	10 St.
	S. M. S.	
Barrensteini, blau, in grossen Massen blühend	30	2 —
The Czaar, grösstblühend, Veilchen, dunkelbl.	30	2 —
The Czaar, weiss, schönstes weisses . . .	40	3 —
Victoria Regina, Riesenveilchen (s. Abb.), dunkelblau	40	3 —



Viola odorata „Victoria Regina“, Riesenveilchen.
10 Stück 3 Mk., à Stück 40 Pf.

Kronprinzessin von Deutschland. Entwickelt ihre grossen tiefblauen Blumen vom Juni an	50	4 —
Fol. variegatis. Prachtvoll, mit weiss-panachirten Blättern und dunkelblauen Bl.	75	— —
Wilsoni, sehr gross u. frühblühend, hellblau	40	3 —
Braunviolett v. Bourg-la-Reine	100	— —
Syringaeiflora, ganz distinkte syringenartig lilarosa Färbung. Neu, sehr apart	100	7 —
Sansprez, das beste existirende Treibeilchen für den Winter	70	— —
Baumveilchen (en arbre)	1	— —

2. Gefüllte Veilchen. Freilandpflanzen.

Preise für Topfpflanzen siehe unten!

Alba plena (s. Abbildung), Blumen weiss, gut gefüllt, echt	75	5 50
Marie Louise. Blumen blau, dicht gefüllt	40	3 50
Queen of violets. Schön hellblau, grossblum.	40	3 —
Rubra fl. pl. Rothgefülltes Veilchen, echt	60	5 —
Ruhm von Cassel. Stark gefüllt; violett-blau	60	5 —
Swanley white (Comte de Brazza), weiss	70	6 —
Parma, schönstes sehr reichblühendes gefülltes Veilchen ohne Fäden	50	4 —

Madame Millet, prachtvolle Neuheit mit dichtgefüllten rosenrothen Blumen und weisser Mitte. Ausserordentlich wohlriechend. — Bis jetzt das beste rosenroth gefüllte Veilchen 80 6

Vorstehende Sorten enthalten das Beste, was in dieser Beziehung existirt. Es gibt zwar noch viele andere, die jedoch kaum dem geübten Auge unterschiedlich sind.



Viola odorata alba plena.
10 Stück 5 Mk., 50 Pf., à Stück 75 Pf.

Freilandpflanzen.

Ein Sortiment von 5 Sorten Viola odorata, einfache 2 M.
Ein Sortiment von 5 Sorten Viola odorata, gefüllte 2 1/2 M.

Topfpflanzen

aller vorstehenden Sorten werden 15 Pf. per Stück höher berechnet, sind aber, da sie Ballen halten und deshalb sicher anwachsen, sehr empfehlenswerth.

Der Versandt geschieht ohne Topf, wenn dies nicht besonders gewünscht wird!

Bei grösseren Entnahmen Preise nach Uebereinkunft.

B. Obst-Sortimente.

Fruit trees — Arbres fruitiers — Alberi ed arbusti fruttiferi — Плодовые сортименты.

In Anbetracht des noch immer sehr bedeutenden Importes von Früchten, sollte es auch der kleinste Grundbesitzer nicht verabsäumen, Obstbäume anzupflanzen; für letztere empfehle ganz besonders das leicht- und reichtragende Zwergobst, welches auch geringe Aufmerksamkeit reichlich lohnt, und nach dem allbekannten Ausspruch schmeckt ein selbstgezogener Apfel besser, als die schönste ostindische Ananas. Damit nun auch Laien erfolgreiche Resultate erzielen, reichte ich in meine Gartenbibliothek ein Heft Nr. 12 ein, welches die Kultur des Zwergobstes in den hüh-

schesten und gebräuchlichsten Formen knapp, aber erschöpfend und leichtfasslich behandelt. Der Preis ist 50 S.

Im Nachstehenden biete ich meinen verehrten Geschäftsfreunden eine Elite von Obstsorten, welche das Edelste und Bewährteste ihrer Art umfasst. Trotz der beschränkten Auswahl ist nicht nur auf Mannigfaltigkeit und Schönheit der Fruchtgestalten, sondern auch auf vorzügliche innere Qualitäten, sowie auf eine möglichst lückenlose Reihenfolge und Haltbarkeit der Frucht Rücksicht genommen worden, ohne die als vorzüglich empfohlenen Neuheiten aus den Augen zu lassen.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

a. Aepfel (niederstämmig).

Apples — Pommiers — Pomi — Яблони.

Neuheiten.

à Stück M. S.

Heinemann's Schlotterapfel. (Abbild.

S. 108.). Auszug der Originalbeschreibung des königl. Garteninspectors Herrn Lauche in Potsdam. „Es ist eine vorzügliche Frucht, die wegen ihrer Grösse, Güte, Schönheit und Tragbarkeit alle Beachtung verdient; gut aufbewahrte Früchte hielten sich bis August. R. und Nutzung December bis zur neuen Ernte; sehr guter Apfel für die Tafel, aber auch für die Wirthschaft brauchbar

2 —

Hochstämme

3

Belle de Pontoise. Ein Sämling der allbekannten Sorte „Kaiser Alexander“, den er sowohl an Grösse, wie an Feinheit des Geschmacks übertrifft. Es ist der feinste, schönste und grösste bis jetzt existirende Apfel. Reifezeit December bis März

1 50

Calville Lesans. Man schreibt diesem Winterapfel eine grosse Zukunft zu. Die Form und Reifezeit ist wie die der weissen Winter-C.

2 —

Mr. Gladstone. Sehr frühreifend. Fr. scharlachroth gefärbt; Fl. gelblich und saftreich.

1 —

Lane's Prince Albert. Wird von Autoritäten als der schönste aller Aepfel gepriesen.

2 —

Peasgood Nonsuch. Einer der schönsten Herbstäpfel; ein 2jähriges Topfbobstäumchen trug 5 Früchte im Gewicht von je 450—475 Gr.

1 50

Schulmeister. Selbst in ungünstigen Jahren reichtragend. Fr. schön gefärbt, Fl. sehr fein. R. Oktober bis Januar.

1 50

Spätblüher. Blüht erst im Juni. Frucht sehr fein.

2 —

Stump. Reichtragender, sehr grossfrüchtiger und feinschmeckender Apfel

1 25

The Queen. Fl. sehr zart, schmelzend, mit süssweinigem aromatischem Geschmack! Fr. ersten Ranges. R. November bis März.

2 —

Weisser Rosmarin, echt! Hochfeiner Apfel.

1 —



Birne „Docteur Jules Guyot“.

Abbildung nach der Frucht eines einjährigen Topfbobstäumchens. à Stück 1 M. 50 Pf.

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste Sorten.

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M., 100 Stück 80 M.

Horizontal-Cordons (fertige, formirte Exemplare), ein- und zweiarmig, ganz nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifezeit etc. gern berücksichtigt. à Stück ein- oder zweiarmig von 1 M. 50 S. u. 2 1/3 M.

Einjährige Ruthen, zur Cordon-Anzucht à St. 80 S.

Cordondraht und Drahtspanner siehe Seite 140.

Spalierbäume mit ein, zwei und mehr Etagen, à Stück von 1 M. 50 S., 2 M. 50 S. und mehr.

Hochstämme und Topfbobst s. S. 109 und 110.

b. Birnen (niederstämmig).

Pears — Poiriers — Peri — Груши.

Neuheiten.

à Stück M. S.

Belle des Abrès. Die schönste Kochbirne, wiegt 300—400 Gr. R. Dec.

1 20

Bergamotte Kronprinz Rudolph. Wohlgeschmeckend und fruchtbar, R. November bis März.

2 —

Beurré Chaudy. Fr. sehr schön, ungefähr 300 Gr. wiegend; Fl. fein, schmelzend, saftreich R. Nov.

1 20

Beurré Baltet père. Eine der schönsten existirenden Butterbirnen. R. December.

1 50

Beurré perpétuel. Zweimalblühende Butterbirne. R. September.

1 20

Bijou. Fr. mittelgross, Fl. deliçios parfümirt und schmelzend. R. August bis September.

1 20


F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

	à Stück	M. S.
Comte de Chambord. Prachtvolle Herbstbirne von feinem weinartigem Geschmack. R. September	1	80
Docteur Jules Guyot (s. Abb. S. 107). Fr. gross, strohgelb mit Carminrosa gestrichelt; Fl. fein und aromatisch. R. August	1	50
Doctor Lucius, Minister. Fr. sehr gross, mit ausgezeichnetem Geschmack. R. October	1	50
Fertility (Fruchtbarkeit). Fr. gross, brillant gefärbt und von ausgezeichnetem Geschmack. Die reichsttragende aller Birnen	1	20
Frédéric Clapp. Sch. brillant-citronengelb. Fl. sehr fein u. schmelzend. R. October b. November	1	20
La France. Noch feiner als Duchesse d'Angoulême. R. Nov. Frucht ersten Ranges	1	50
Mademoiselle Solange. Die früheste Birne	1	—

	à Stück	M. S.
Marguerite Marillat. Reichtragende, feinschmeckende und grossfrüchtige Sommerbirne.	2	—
Thérèse. Fr. Bergamottenform, Fl. fast fliessend, von deliösem, der Melone ähnlichem Geschmack. R. September u. October	1	20
Triomphe de Vienne. Eine der grössten bekannten Birnen. Ausgezeichnete Frucht; R. Mitte August	1	50

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste Sorten.

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M., 100 Stück 80 M.
Horizontal-Cordons, nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifzeit etc. berücksichtigt.
 à Stück ein- oder zweiarmlig von 2 bis 3 M.



Heinemann's Schlotterapfel. à Stück 2 Mk.
 Hochstamm, à Stück 3 Mk. (s. S. 107).

Einfährige Rnthen, zur Cordon-Anzucht à Stück 80 S.
Cordondraht und Drahtspanner siehe Seite 140.
Spalierbäume à Stück von 1 3/4 M. aufwärts.
Hochstämme und Topfobst s. S. 109 u. 110.

c. Aprikosen (niederstämmig).

Apricots — Abricotiers — Albicocchi — Абрикосы.

Neuheiten. à Stück M. S.

Luizet. Zur Kultur im Grossen verdrängt diese Sorte alle anderen; feine Tafelfrucht	2	—
Frühe von Boulbon. Frucht enorm gross. R. Anfangs Juni. Werthvolle Neuheit	1	50
Frühe von Montplaisir. Eine frühreifende, sehr empfohlene Sorte. Fl. ausgezeichnet, roth	1	50
Souvenir de Amic. Die grösste Frucht unter allen Frühsorten. Fleisch erster Qualität	2	—

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste, für deutsches Klima passende Sorten.

à Stück 1 M. 50 S., 10 Stück 14 M., 100 Stück 125 M.
Spalierbäume, à Stück von 2 M. 50 S. aufwärts.
Hochstämme und Topfobst s. S. 109 u. 110.



Niederstämmige Birne.
 1 Stück 1 Mk. 10 Stück 9 Mk.

d. Pfirsichen (niederstämmig).

Peaches — Pêchers — Peschi — Персики.
Neuheiten.

Amsden- oder Juni-Pfirsiche. Fr. mittelgross; Sch. roth, an der Sonnenseite schwärzlichroth; Fl. sehr saftig und süss; R. Juli	2	50
Frühe Alexander. Verbindet mit Frühreife alle Eigenschaften, die an eine feine Tafelfrucht gestellt werden können	2	—
Frühe Béatrice. Fr. mittelgross, purpurbraun gefärbt; Fl. weiss und sehr saftig	2	—
Frühe der Markthallen. Fr. mittelgross, Fl. vorzüglich in jeder Beziehung. R. Juli und August	2	—
Blutpfirsiche. Mit grossen, fast schwarzrothen Blättern und weissen geniessbaren Früchten	1	50
Maipfirsich, Brigg's rothe. Eine neue Sorte, die nach authentischen Berichten in günstigem Klima sogar im Mai reifen soll	2	50

Aeltere, anerkannt beste Sorten.

à Stück 1 M. 50 S., 10 Stück 14 M.
Spalierbäume, à Stück von 2 M. 50 S. aufwärts.
Hochstämme und Topfobst s. S. 109 u. 110.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.

e. Pflaumen (niederstämmig).

Plums — Pruniers — Susini — Сливы.

Neuheiten.

- à Stück M. 3.
- Dumiron.** Ausgezeichnete, reichtragende Sorte, die beim Kochen keinen Zucker erfordert 1
- Prunus Simoni.** Ganz distincte chinesische Pflaumenart. Fr. gross, ziegelroth; Fl. aprikosen-artiggelb, mit stark aromatischem Geschmack 1
- Reineclande de Razaimbaut.** Fr. mittelgross, von ausgezeichnetem Geschmack; R. Anfang Juni 1 20
- Blutpflaume, Prunus Pissardi.** Mit schwarz-rothen Blättern. Hochstamm 2 M. Niedrig veredelt! 1 —
- Kelsey.** Neue hervorragende japanesische Einführung. Frucht erster Qualität, herzförmig, fast so gross wie eine Pfirsich, circa 100 Gramm wiegend. Ausserordentlich tragbar und durch das lebhaft Colorit von bestechendem Aussehen. Dies, sowie die ausserordentliche Haltbarkeit, werden diese Neuheit rasch verbreiten 7 50

Aeltere anerkannt beste Sorten.

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M.

Spalierbäume mit einer Etage, à Stück 2 M.
Hochstämme und Topfobst siehe S. 109 u. 110.

f. Kirschen (niederstämmig).

Cherries — Cerisiers — Ciliegi — Вишни.

Neuheiten.

- D'Olivet.** Die Eigenschaften dieser Sorte sind bis jetzt noch nicht in der Classe der frühen Kirschen vertreten. Sie ist fein süss-säuerlich, grossfrüchtig und dunkelroth. 1 20
- Belle de Montrenil.** Eine bedeutende Verbesserung der beliebten „Königin Hortense“. 2 —

Aeltere anerkannt beste Sorten.

à Stück 80 S., 10 Stück 7 M.

- Kornelkirsche, Cornus masc. macrocarpa,** grossfrüchtig, à Stück 1 M.
- Schattenmorelle,** à Stück 1 M.
- Spalierbäume,** à St. von 1 1/2 bis 3 M. aufwärts.
- Hochstämme und Topfobst** siehe S. 109 u. 110.

g. Haselnüsse.

Hazelnuti — Noisetiers — Nocciuols — Орехи.

- In den besten und ertragreichsten Sorten, à Stück 80 S., 10 Stück in 10 Sorten 7 M. 50 S.
- Varietät mit dunkelblutrothen Blättern,** gleichzeitig einer der werthvollsten Ziersträucher. à Stück 80 S., Hochstämme à Stück 2 M. 50 S.
- Varietät mit goldgelben Blättern,** ein herrliches Gegenstück zur vorgenannten. Zu allen Jahreszeiten ganz constant. à St. 1 1/4 M., Hochstämme à St. 3 M.
- Hochstämmige Trauerhaselnüsse,** à Stück 3 M. 50 S.

h. Feigen.

Figs — Fiquiers — Fichi — Смоковница.

In diversen ausgezeichneten Sorten, à Stück 1 M. 20 S.

i. Mandeln.

Mandorli — Almonds — Amandiers — Миндаль.

à Stück 1 M.

k. Mispeln.

Medlars — Néfiers — Nespoli — Ипра.

à gros fruits, grossfrüchtige, extra, niedrig, à St. 75 S.
Kernlose 1 M. 20 S.

l. Quitten.

Quinces — Cognassiers — Cotogni — Айва.

Gewöhnliche Quitten, à Stück 1 M.

Portugiesische Quitte, niedrige, eine der besten Species, à Stück 1 M., hochstämmig 2 M. 50 S.

Neue japanesische Quitte (Pyrus Maulei). Trägt brillant-goldgelbe Früchte in der Grösse der Gold-reinette, die sehr süss und parfümirt sind. à St. 1 M.

Champion. Neue riesenfrüchtige Quitte. Ueber-trifft alle Sorten durch ihre Grösse, Tragbar-keit und lange Dauer der prachtvoll gefärbten Früchte 1 50

m. Hochstämmige Obstbäume,

in den passendsten und bewährtesten Sorten nach meiner Wahl, bei tadelloser, ausgezeichneter Qualität.

Nur per Bahn versendbar.

Für Grundbesitzer, die grössere Anlagen auszu-führen beabsichtigen, stehe mit Special-Offerten jeder-zeit gern zu Diensten, und kann ich bei Abnahme von 100 oder 1000 bedeutende Preisermässigung in Aussicht stellen, dass dieselbe mit jeder reellen Offerte wirksam zu concurriren im Stande ist.

- Äpfel,** 10 Stück 17 M., à Stück 1 M. 80 S.
- Birnen,** 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.
- Aprikosen,** à Stück 2 M. 50 S.
- Pfirsichen,** à Stück 3 M.
- Pflaumen,** 10 Stück 18 M., à Stück 1 M. 90 S.
- Hauspflaumen, Musspflaumen oder Zwetschen** zur Anpflanzung an Chausseen etc., per 100 St. 80 M., 10 Stück 12 M., 1 Stück 1 1/2 M.
- Sauerkirschen,** Chausseebäume, per 100 Stück 80 M., 10 Stück 9 M.
- Kirschen,** 10 Stück 12 M. 50 S., à Stück 1 M. 50 S.
- Kastanie,** neue japanesische. Mit prachtvoller Blatt-bildung und essbaren Früchten, hält 25 Grad Kälte aus und ist ungemein reichtragend. Die Veredlungen trugen schon im zweiten Jahre. Sehr wichtige ge-meinnützige Einführung. Hochstämme à St. 6 1/2 M.
- Wallnussbäume,** 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.
- Quitten,** portugiesische, 10 Stück 20 M., à Stück 2 1/2 M.

Topf-Obstbäume.

Ich bin im Besitze der grössten Collection am hiesigen Platze und führe dieselben als Specialität meines Geschäftes.

Ich kann meinen werthen Geschäftsfreunden die Kultur der Zwergobstbäume in Töpfen oder Kübeln nicht angelegentlich genug empfehlen, sie gehört zu einer der angenehmsten und lohnendsten Beschäfti-gungen in den Mussestunden. Die Bäumchen erfordern keine umständliche Behandlungsweise, und lohnen überreich die auf sie verwendete Aufmerksamkeit. Ein anfangs in der Blüthe stehendes und später reich-lich mit Frucht beladenes Bäumchen gewährt einen

reizenden Anblick, eignet sich besser als manche blü-hende oder Blattpflanze zu decorativen Zwecken und verbindet so das Nützliche mit dem Angenehmen; denn der Fruchtertrag ist stets sicher, da man es in seiner Macht hat, die Blüthe gegen die Unbilden der Witterung zu schützen; die Früchte bilden sich in Folge der anmerksamen Behandlung vollkommen aus und geben eine köstliche Tafelfrucht, deren Qualität die Quantität übersehen lässt. Die mit Frucht be-ladenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda, können auf Treppenrampen aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmucke einer Festtafel.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich: **Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln** von F. C. Heinemann, dritte verbesserte Auflage. Diese kleine Broschüre ist ein sicherer Leitfaden für den Laien; dieselbe enthält in knapper, leicht verständlicher Form Alles, was ein guter Kulturerfolg erfordert, und ist eingetheilt, wie folgt: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. Kübel, die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begiessen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde.

1 Exemplar 50 S.

Zwergobstbäume, für Topfkultur geeignet, erlasse ich nach meiner Wahl wie folgt:

	à Stück mit Kübel von Hartholz	ohne Kübel
Aepfel	2 M. 20 S.	1 M. — S.
Birnen	2 " 20 "	1 " — "
Aprikosen	2 " 70 "	1 " 50 "
Pfirsichen	2 " 70 "	1 " 50 "
Pflaumen	2 " 20 "	1 " — "
Kirschen	2 " 20 "	1 " — "

Um Missverständnissen vorzubeugen, wiederhole hiermit, dass alle zum Versand kommenden Topfobstbäumchen zweijähriger Veredlung zur Topfkultur geeignet und



Topfobstbaum: Apfel, Kronenform.

à Stück 4 bis 5 Mk.

In Buschform à Stück 2½ bis 6 Mk.

bislang im freien Land kultivirt worden sind. Der Versand geschieht **ohne** Ballen (ohne Erde an den Wurzeln), da im andern Falle der Fracht- resp. Porto-Betrag den Werth der Sendung übersteigen würde.

Die **Kübel** sind von Oelfassholz, mit 2 eisernen Reifen, dauerhaft gearbeitet, **ohne** Anstrich. **Nur** auf besonderen Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hierfür 30 S.

Die **Wahl der Sorten** treffe ich nach langjähriger Erfahrung auf das Gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.

Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivirte Bäumchen, welche schon getragen haben und Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offerire ich in Töpfen und Kübeln von 2½ bis 6 Mk. je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz.

Dieselben sind jederzeit versendbar.



Topfobstbaum: Birne, Pyramide.

à Stück in Töpfen und Kübeln zu 2½ Mk. bis 6 Mk.

Beer enobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Arbusti bacchiferi — Ягодные кусты.

o. Brombeeren, grossfrüchtige.

Blackberries — Ronces — Rovi — Ежевика.

5 Stück in 5 schönen grossfrüchtigen amerikanischen Sorten 3 M. 50 S., à Stück 75 S.

Neumann's Dornlose. Eine der besten zum Verpeisen. à Stück 80 S.

p. Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Lampou — Малина.

10 Stück in 5 ein- u. mehrmals tragenden Sorten 3 M.

5 Stück in 5 ein- u. mehrmals tragenden Sorten 2 M.

à Stück 45 S.

100 Stück ohne Namen 10 M.

Nette gelbfrüchtige ohne Stacheln, à Stück 2 M.

q. Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers — Ribes a grappoli —

Смородины.

(S. Abbildung S. 111.)

Ein Sortiment von 10 Stück in 10 Sorten 4 M.

Ein Sortiment von 5 Stück in 5 Sorten 2 M.

à Stück 50 S.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Hochstämmige Johannisbeeren.

(S. Abbildung.)

Prachtvolle Stämme, à Stück 2 M., 10 Stück 15 M.
Geringe Qualität entsprechend billiger.

r. Preisselbeeren.

Cranberries — Airelles rouges — Mirtillo rosso —
Брусники.

Vaccinium macrocarpon.

Zur Kultur eignet sich fast jeder Boden. Eine kleine Anlage von 40—50 qm wird eine mittlere Familie hinreichend mit Früchten versehen.

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen, pflanze man per qm 25 bewurzelte Ausläufer. Zweijähr. Ausläufer à St. 30 S., 10 St. 2 M. 50 S., 100 St. 21 M.

s. Stachelbeeren.

Gooseberries — Groseilliers épineux — Ribes uva spina —
Крыжовники.

Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zusammengesetzt, deren Früchte sich durch Grösse, Dünnchaligkeit, Süsse, Arom und Reichthum des Fruchtmarkes auszeichnen.

Ich erlasse hiervon à Stück 50 S., 10 Sorten zu 4 M. 50 S., 25 Sorten zu 10 M.

Hochstämmige Stachelbeeren.

(Siehe Abbildung.)

Prachtvolle Stämme, à Stück 2 M., 10 Stück 15 M.
Geringe Qualität entsprechend billiger.



Hochstämmige Stachelbeeren.
10 Stück 15 M., à Stück 2 M.



Johannisbeeren.
10 Sorten 4 M.
5 Sorten 2 M. (s. S. 110).



Hochstämmige Johannisbeeren.
10 Stück 15 M., à Stück 2 M.

t. Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiere — Fragole — Земляники.

Hierbei empfehle: Nr. 6a. Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande (aus F. C. Heinemann's Gartenbibliothek). Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Rathgeber für den Laien und Privatgärtner, es enthält alles Wissenswerthe dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar incl. Porto 33 Pf. Bei Aufträgen über 3 M. wird dasselbe gratis beigegeben.

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Anfang September bis Anfang Mai bei frostfreiem Wetter, in kräftiger Sommervermehrung.

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das Neueste und Beste aller Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kulturanstalten, von Laien, wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, theils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm), theils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen der ausserordentlichen Fruchtbarkeit.

*Abd-el-Kader. *Agriculturist. *Amazone. Ananas, weisse (white pine apple). Anna de Rotschild. Augustine Chretien. Berthe Montjoie. *Browns Wonder. Charles de Cazanove. *Charles Downing. Comte d'Esclafes. *Deutsche Kronprinzessin. E. André. Epernay. François Joseph II. Gabrielle. General Chancy. Georges Riffaud. *La robuste. La Prodigieuse. Mme. Auguste Crombez. Mme. de Clercq. Marie Nicaise. *Marguerite. *Mrs. Wilder. *Nicanor Strawberry. Pauline. Perfection. Pelissier. Secretair Rodigas.

Die mit * bezeichneten empfehlen sich besonders auch zum Anbau im Grossen.

Von obigen Sorten erlasse: à Stück 20 S., 10 Stück 80 S., 100 Stück 6 M.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Ausserdem offerire ich zum Anbau im Grossen 1000 Stück Erdbeerpflanzen, in durchaus grossfrüchtigen, reichtragenden Marktsorten, nach meiner freien Wahl mit 30 M., 100 Stück mit 4 M.

Besonders empfehlenswerthe neuere Erdbeersorten.

König Albert von Sachsen (siehe Abb.). Eine überaus reichtragende Sorte, deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und köstlichen aromatischen Wohlgeschmack auszeichnen. à Stück 15 S., 10 Stück 1 M., 100 Stück 6 M.




Theodore Mullé.

100 Stück 8 Mk., 10 Stück 1 Mk., à Stück 15 Pf.

Ist nach Aussage von Autoritäten in diesem Fache der mit vieler Reclame angekündigten englischen Neuheit „Laxtons Noble“ mindestens vollständig gleich zu stellen. à Stück 1 M.

Laxtons Noble. Vielgerühmte englische Neuheit, à Stück 1 M.

Baumeister Limburger (s. Abb.). Wird als die **reichsttragende** unter den grossfrüchtigen Sorten sehr warm empfohlen, denn Pflanzen mit 200 ausgebildeten Früchten sind keine Seltenheit. Die letzteren sind sehr verschieden geformt, theils kammförmig, theils rund, auch conisch



Teutonia.

10 Stück 3 M., à Stück 40 Pf.



König Albert von Sachsen.

100 Stück 6 Mk., 10 Stück 1 Mk., à Stück 15 Pf.

Professor Pynaert. Grosse monströs geformte Frucht, mit saftigem, hellrosa Fleisch. à Stück 15 S., 10 Stück 1 M., 100 Stück 6 M.

Theodore Mullé (s. Abb.). Sehr grosse Frucht mit feinem, sehr saftigem und gezuckertem Fleisch. (Zum Treiben ausgezeichnet.) à St 15 S., 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

Ruhm von Coethen. Eine prachtvolle Tafelfrucht erster Grösse, breitgedrückt, auch regelmässig rund. Fleisch blutroth, fest, voll und vom allerfeinsten Aroma. Reifezeit ziemlich früh und lange anhaltend.



Baumeister Limburger.

100 Stück 12 Mk., 10 Stück 2 Mk., à Stück 25 Pf.

von lackglänzender dunkel-schwarzrother Färbung. Das Fleisch hat einen erfrischenden und weinsüssen Geschmack. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 12 M. **Teutonia** (siehe Abb.). Früchte sehr gross und sehr schön, länglichrund oder auch rund; Farbe roth, dunkelroth bei völliger Reife, Fleisch rosa, sehr saftig und von vorzüglichem Geschmack. Wuchs der Pflanze kurz und gedrungen, ungemein reichtragend und gewiss eine der allerfrühesten Sorten. Für den Anbau im Grossen, sowie auch zum Treiben besonders empfehlenswerth. à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Juliette. Eine sehr spätreifende Sorte von aussergewöhnlich hohem Ertrag. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M.

Phénomène. Eigenthümlich geformte Frucht von robustem Wachstum und reichem, sehr frühem Ertrag. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 12 M.

Professor Burvenich. Frucht gross, hahnenkammartig geformt, mit sehr süßem und saftigem Fleisch. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 12 M.

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Rothe ohne Ranken, 10 Stück 60 S., 100 Stück 3 M.

Weisse ohne Ranken, 10 Stück 75 S., 100 St. 3 M. 50 S.

Blanche d'Orléans, die beste grossfrüchtigste weisse Monats-Erdbeere, à Stück 15 S., 10 Stück 1 M., 100 Stück 6 M.

Duru, sehr reichtragend; Frucht länglich, purpurroth. à Stück 15 S., 10 Stück 1 M.

Belle de Montrouge, sehr schöne und grösste reichtragende Monatserdbeere. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M.

Mlle. Vernier. Frucht länglich, gross, dunkelroth, fein parfümirt, à Stück 20 S., 10 Stück 1 M. 50 S., 100 Stück 12 M.

Vierländer- oder Moschus-Erdbeeren zeichnen sich durch moschusartigen Geschmack aus. 10 Stück 1 M., 100 Stück 4 M.

Vorstehende Erdbeer-Sortimente enthalten das Beste, was geboten werden kann!

Bei grösserem Bedarf, als die hier verzeichneten Quantitäten, stehe mit Specialofferten zu Diensten, mit dem Bemerken, dass meine Vorräthe es erlauben, jeder realen Concurrenz wirksam zu begegnen!

C. Ziersträucher und Bäume.

Ornamental shrubs and trees — Arbustes et arbres ornementales — Arbusti e alberi d'ornamento — Красивый Кусты и Деревя.

Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc. kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.

Die Preise nachstehender Sträucher-Sortimente sind so billig als möglich, die Exemplare zwei- und dreijährig, in dem Stadium des Alters, in welchem dieselben am besten fortwachsen und auch noch nicht durch Holz beschwert sind, das beim Pflanzen doch zurückgeschnitten werden muss und Fracht und Porto unnützer Weise erhöht.

Ziersträucher

in 2—3jährigen, mehrere Male verpflanzten Exemplaren.

100 Stück in 25—50 ausgewählten Sorten.....	40 —
100 Stück in 25 guten Sorten	30 —
50 Stück in 25 vorzüglichen Sorten.....	20 —
50 Stück in 12 guten Sorten.....	17 50
25 Stück in 10 guten Sorten.....	10 —
10 Stück in 10 vorzüglichen Sorten.....	6 —
10 Stück in 10 guten Sorten.....	5 —
10 Stück in 10 buntblättrigen Sorten erster Wahl.....	8 —
5 Stück in 5 buntblättrigen Sorten erster Wahl.....	4 50

Pyramidenbäume in 6 verschiedenen Arten.

à Stück 1 M. 50 S., 6 Stück 8 M.

Zierbäume für Schmuckgärten etc. etc.

100 Stück in auserlesenen Sorten....	130—150 M. — S.
10 Stück in 10 auserlesenen Sorten ...	18 " — "
5 Stück in 5 auserlesenen Sorten.....	10 " — "

Ein Sortiment:

Ahorn.....	in 10 Sorten	15 M. — S.
Birken.....	in 5 Sorten	9 " — "
Kirschen.....	in 5 Sorten	7 " 50 "
Eschen.....	in 10 Sorten	12 " 50 "
Zieräpfel, Pflaumen, Birnen	in 8 Sorten	11 " — "
Pappeln.....	in 6 Sorten	10 " — "
Eichen.....	in 12 Sorten	30 " — "
Linden.....	in 5 Sorten	10 " — "
Ulmen.....	in 12 Sorten	18 " — "

Buntblättrige Zierbäume, sehr effectvoll!

20 Stück in 20 prachtvoll buntblätt. Sorten	30 M. — S.
10 Stück in 10 prachtvoll buntblätt. Sorten	18 " — "
5 Stück in 5 prachtvoll buntblätt. Sorten	10 " — "

Kugelbäume.

Robinia Pseudoacacia inermis, Kugelacacie.	1 Stück 1 3/4 M., 10 Stück 16 M., 100 Stück 125 M.
Fraxinus excelsior globosa, mit vollständig kugelförmiger Krone.	1 Stück 2 M., 10 Stück 18 M.
Ulmus campestris umbraculifera, neue, kugelförmige Kronen bildende Ulme, sehr schön.	à Stück 2 M. 50 S.

Solitairbäume.

10 St in 10 auserlesenen Arten	35 M., 1 Stück 4 M.
--------------------------------	---------------------

Trauerbäume.

10 Stück in 10 schönen Sorten und gut bewurzelten kräftigen Exemplaren	20—30 M.
5 Stück in 5 extra schönen Sorten und gutbewurzelten kräftigen Exemplaren	12—20 M.

à Stück M. S.

Trauerbirken, sehr effectvoll.....	2 50
Trauerkirschen, einer der feinstbelaubten und wenig verbreiteten Trauerbäume. Mittelhoch.	2 50
Trauerweissdorn, silberbunt belaubt.....	2 50
Trauerbuchen.....	5 —
Trauerleichen.....	2 1/2 — 5 —
Trauerulmen.....	2 50
Trauerbereschen.....	2 50
Trauerbereschen, buntblättrige.....	2 50
Trauerweiden, schöne Exemplare.....	2—3 —
Trauerhaselnüsse, einer der schönsten, einer natürlichen Fontaine gleichend.....	3 —
Trauereschen, Fraxinus excelsior pendula.....	2 —
Trauereschen mit bunten Blättern.....	3 —
Trauerpappeln, sehr schön.....	2 50

Alleeabäume.

100 Stück, je nach der Stärke oder Seltenheit der Sorten.....	130—250 —
Acer platanoides.....	100 Stück 70 M. 1 —
Aesculus hippocastanum.....	10 Stück 12 M. 1 75
Aesculus rubicunda.....	2 50

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

	à Stück	M.	§.
<i>Robinia Pseudo-Acacia</i>	10 Stück	8 M.	1 —
<i>Robinia Pseudo-Acacia inermis</i> , Kugelacacie, à Stück 1 M. 75 §., 10 Stück 16 M., 100 St. 125 —			
<i>Robinia Pseudo-Acacia inermis latifolia</i> . Bildet auch ohne Schnitt schöne Kugelbäume, ver- bunden mit herrl. Belaubung. 10 Stück 18 M.	2 —		
<i>Tilia platyphyllo</i>	2 50		
<i>Ulmus effusa</i> , für den ärmlichsten Boden passend, 100 Stück 120 M.....	1 50		

Diverse Zierbäume,

deren häufige Verwendung ich ganz besonders
empfehle.

<i>Acer Negundo foliis variegatis</i> , buntblättriger virginischer Ahorn. 10 Stück 20 M.	2 50
<i>Acer platanus Reitenbachii</i> , purpurbättriger Ahorn, ebenso schön wie die Blutbuche, 100 Stück 120 M.	2 —
<i>Betula alba foliis atropurpureis</i> , rothblättrige Birke von 2—3 m Höhe.....	3 —
<i>Caragana arborescens pendula</i> , hängender Erbsenbaum.....	2 50
<i>Cerasus acida fl. pl.</i> , gefüllte Sauerkirsche... ..	2 —
<i>Cerasus Avium fl. pl.</i> , gefüllte Süßkirsche, hoch	2 50
<i>Corylus avellana atropurpurea</i> , Blunuss	2 50
<i>Corylus avellana aurea</i> , Goldnuss.....	3 —
<i>Crataegus oxyacantha fl. albo, rubro und coc- cineo pleno</i> . Gefülltblühender Weissdorn, gefülltblühender rother und feuerrother Roth- dorn.....	2 —
<i>Fagus sylvatica foliis atropurpureis</i> , Blut- buche, 2—3 m hoch.....	5 —
<i>Fraxinus excelsior globosa</i> , kugelförmige Esche. Ersatz für die Kugelacacie in Gegenden, wo solche erfrieren. 10 Stück 8 M.	2 —
<i>Fraxinus excelsior fol. aureis</i> , goldblättrige Esche.....	2 —

	à Stück	M. §.
<i>Populus canadensis aurea</i> , Goldpappel, hochstämmig 2 M., niedrig	1	20
<i>Prunus pissardi</i> , Blutpflaume mit schwarzrothen Blättern, prächtvolle Einführung.	2	—
<i>Prunus triloba</i> , rosenrother gefüllter Pflaumenbaum, hochstämmig 2 M., niedrig	1	—
<i>Quercus Concordia</i> , Goldeiche, 1—2 m hoch 4 M., niedrig	1	75
<i>Quercus pedunculata atrosanguinea</i> , echte Bluteiche. Hochstämmig 4½ M., niedrig	2	—
<i>Quercus pedunculata fastigiata</i> , Pyramiden-eiche. 2½ m hoch 3½ M. niedrig	2	—
<i>Sorbus quercoides</i> , eichenblättrige Eberesche, hochstämmig 2½ M., niedrig	1	20
<i>Tilia tomentosa</i> , Silberlinde	3	—
<i>Climus campestris fol. argenteis var.</i> , silberblättrige Rüster	2	—
<i>Syringa chinensis</i> , Flieder. Kronenbäumchen	2	—
<i>Viburnum opulus</i> , Schneeball . Veredelte Kronenbäume	2	—

Letztere 2 Sorten Ziersträucher bilden als
Kronenbäumchen einen reizenden und effectvollen
Gartenschmuck.

Magnolia, in verschiedenen schönen Sorten. à St. 4 bis
10 M.


Buxus-Pyramiden (siehe Abbildung).

Dieselben lassen sich vielseitig und, da sie sehr
unempfindlicher Natur, mit grossem Erfolg ver-
wenden, sowohl ausgepflanzt in das Freie als Solitär-
pflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaufgängen etc.;
sehr decorativ!

à Stück 5 bis 9 M.

à Paar 12 bis 16 M.

Mit Kübel à Stück 1 M. theurer.



Coniferen schönster Wahl,
von à Stück 2 Mk. aufwärts.



Buxus-Pyramiden.
à Stück 5 bis 9 Mk., à Paar 12 bis 16 Mk.



Coniferen, schönste Sorten meiner Wahl,
10 Stück 20 bis 50 Mk.

Coniferen.

Ich führe dieselben in den empfehlenswerthesten und schönsten Varietäten, die unsere harten Winter
ohne Störung ertragen. Bei Verwendung in ungeheizten Salons, Treppenhäusern etc. müssen die Töpfe mit
einer starken Mooshülle umgeben sein, da der Frost den Wurzeln leicht schädlich wird.

Grössere Parteen zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgetheilt werden.

Die Coniferen lassen sich vielseitig verwenden, besonders als Einzelpflanzen auf Rasen, in Kübeln
an Treppenaufgängen u. s. w., und bilden ein geradezu unentbehrliches Material für jede Gartenanlage.

Gartenfreunden empfehle das neueste Werk über „Coniferen, welche in Mitteleuropa winterhart
sind“, von W. Hochstetter, königlicher Garteninspector in Tübingen, zum Preis von 2 M. 20 §. durch mich
zu beziehen.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Ein Sortiment Coniferen von 10 schönen Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit, 20—50 Mk.

Ein Sortiment Coniferen von 5 schönen Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit, 9—30 Mk.

Bitte bei den Bestellungen besonders zu bemerken, ob die Coniferen in Töpfen, resp. Kübeln verschickt werden sollen, oder nicht. Preise für Prachtexemplare, von 2 m Höhe und darüber, stehen brieflich zu Diensten.

D. Elite harter Schlingsträucher.

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Arbusti rampicanti — Вьющиеся Кусты.

Die Schling- und Klettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Decoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerirten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat. Ich erlasse:

1 Sortiment von 5 Sorten nach meiner Wahl 3 M. — 3.

	à Stück M. 3.
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , wilder Wein. Für rauheres Klima die schönste, raschwachsendste Schlingpflanze. Starke Pflanzen 10 Stück 3 M. — 40	
<i>Ampelopsis muralis</i> , selbstklimmender 75	
<i>Aristolochia Siphon</i> , grossblättrige Osterluzei. Eine der imposantesten Schlingpflanzen, in starken, kräftigen Exemplaren. 1 M. 50 3. bis 4 —	
<i>Bignonia grandiflora</i> , grossbl. Trompetenstrauch — 75	
<i>Bignonia radicans</i> — 75	
<i>Bignonia sanguinea praecox</i> 75	
<i>Glycine (Wistaria) chinensis</i> , blaue Traubenwinde. Eine der schönsten Schlingpflanzen, mit herrlichen bohnenartigen dunkelblauen wohlriechenden Blüthentrauben 1 —	
<i>Glycine chinensis fl. albo</i> , weissblühend, neu! . . . 1 50	
<i>Glycine chinensis fl. pleno</i> , gefülltblühend, neu! . 1 50	
<i>Glycine multijuga</i> . Mit Blüthentrauben von 75 cm bis 1 m Länge 1 50	

Hedera, Ephen.

Als härteste, anspruchslose und sehr decorative Zimmerpflanze kann ich den Ephen zu vielseitiger Verwendung warm empfehlen.

Unter den vielen im Handel befindlichen Sorten sind die nachstehend verzeichneten die besten.

	à Stück 3.
<i>Hedera algeriensis fol. var.</i> , buntblättriger 100	
<i>Hedera algeriensis maculata</i> , sehr schön 100	
<i>Hedera arborea</i> , baumartiger 75	
<i>Hedera conglomerata</i> , wohl die eigenthümlichste aller Ephenarten 60	

1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 5 1/2 M.

	à Stück 3.
<i>Hedera cordata</i> , grossblättriger, herzförmiger . 80	
<i>Hedera dentata</i> , grossblättriger, sehr schön . . 80	
<i>Hedera foliis pictis</i> , kleinblättr. weiss panachirter 75	
<i>Hedera Glijmi</i> , sehr schöner ahornblättriger . . . 60	
<i>Hedera Hendersoni variegata</i> , prachtvoll mit silberhunder Belaubung 100	
<i>Hedera Helix variegata</i> , panachirter 50	
<i>Hedera hibernica</i> , bekannter für Gräber etc. . . 40	
<i>Hedera hibernica marginata</i> , schön weissbunt . 100	
<i>Hedera pannonica</i> , kleinblättriger, zierlich geformt 50	
<i>Hedera pennsylvanica</i> , starkgeschlitzblättriger . 75	
<i>Hedera Roegneriana</i> , mit grossen herzf. Blättern . 60	

1 Sortiment Hedera von 10 schönen Sorten 5 M.

1 Sortiment Hedera von 5 schönen Sorten 2 1/2 M.

<i>Lonicera brachypoda foliis aureis variegatis</i> . Mit goldgelb geaderter Belaubung 50	
<i>Lonicera flava</i> , gelbblühendes Geissblatt 40	
<i>Lonicera Hallei</i> , Geissblatt (Jelängerjelier); die Blüthen dieser Sorte duften genau wie Orange und blühen den ganzen Sommer hindurch. Sehr zu empfehlen! 100	
<i>Lonicera punicea</i> , scharlachrothes Geissblatt . . . 40	
<i>Lonicera sempervirens</i> , prächtiges immergrünes Geissblatt mit granatrother Blume. 2jährige Pfl. 40	
<i>Lonicera sinensis</i> , chinesisches Geissblatt 40	
<i>Periploca graeca</i> , griechische Winde 50	
<i>Rosa rubifolia</i> , Kletterrosen, 5 Sorten 2 1/2 M. . . . 60	
<i>Rubus americanus</i> , Brombeeren, 5 schöne Sorten 3 M. 50 3. 75	

Clematis. Die ausdauernde Waldrebe.

Auf den allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellungen zu Erfurt und Hannover erhielt meine Clematis-Sammlung die ersten Preise.

Meine Sammlung ist sehr reichhaltig (wohl die reichhaltigste des Continents) und befinden sich circa 200 im Freien ausdauernde Sorten dieser Pflanzengattung in Kultur. Zur besseren Orientirung meiner werthen Correspondenten theile ich dieselben in nachfolgende 9 Classen. Es ist dabei mehr auf gleichmässige Kultur und Blüthezeit als auf botanische Classification Rücksicht genommen, obgleich auch das Letztere bis zu einer gewissen Ausdehnung der Fall ist. Die vielseitige Verwendung derselben, die in Deutschland noch sehr wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt in's Freie, als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

- Als Schlingpflanze für Häuser (im Verein mit *Aristolochia Siphon* höchst effectvoll), Mauern, Geländer etc., bis 10—12 m hoch.
- Als Einzelpflanze für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralcordons etc.
- Als Feston zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.
- Als Deckungspflanze für Felsparteen, Baumstämme etc.
- Wenn niedergebakt wie Verbenen, lassen sich dieselben mit grossem Effect zur Teppichgärtnerei verwenden.
- Als Topf- oder Kübelpflanze an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich sehr vortheilhaft für's Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nöthig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wähle man nur eine fette Erde, vermische mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit verrottetem Pferdedünger oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen; ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dunge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre thut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten Nichts mehr nöthig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Noch bemerke, dass die gefüllt blühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefüllt blühen.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Interessenten empfehle ich: „F. C. Heinemanns Gartenbibliothek“ No. 1: **Die Clematis**, Eintheilung, Pflege und Verwendung. Nach dem Englischen übersetzt von Hofgarteninspector Hartwig und F. C. Heinemann. Preis: 2 M. 50 S., per Kreuzband 2 M. 60 S.

Der abgebbare Vorrath von selbst gezogenen Versandpflanzen beziffert sich auf circa 10,000 Stück, und kann ich auch in diesem Artikel jeder reellen Concurrenz wirksam entgegen treten!

Als unentbehrlich empfehle meinen **Clematis-Dünger**, à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 M.

Clematis.



- No. 1. $\frac{1}{4}$ natürlicher Grösse einer Blume der **Jackmani-Classe**.
à Stück 1 M. 50 Pf. Blüthezeit Juli bis October.
- No. 2. $\frac{1}{4}$ natürlicher Grösse einer gefüllten Blume der **Florida-Classe**. à Stück 1 M. 50 Pf. Blüthezeit Juni, Juli bis September.
- No. 3. $\frac{1}{8}$ natürlicher Grösse einer Blume der **Languinosa-Classe**.
à Stück 1 M. 20 Pf. Blüthezeit Juni, Juli bis October.
- No. 4. $\frac{1}{8}$ natürlicher Grösse einer Blume der **Patens-Classe**.
à Stück 1 M. Blüthezeit Mai bis Juli.

Ein Sortiment

von 4 schönen Sorten, aus obigen abgebildeten Classen zusammengestellt, 4 M. 50 S.

I. Montana-Classe.

Hochkletternde Frühljahrsblüher mit mittelhohen Blumen, am alten gereiften Holze sich entwickelnd.

- No. à Stück M. S.
- 22 **Montana**. Eine raschwachsende Sorte. Blumen 2 cm gross, weiss, wohlriechend — 30
- 55 **Montana grandiflora**; wie die vorige, aber doppelt so grosse Blumen — 75

II. Patens-Classe.

Hochkletternde grossblumige Frühljahrsblüher. Blumen entwickeln sich am alten gereiften Holze, in der Zeit vom Mai bis Juli. Im Winter zum Treiben geeignet!

- 85 **Albertine** (Dauvesse). Gefüllt, weiss 1 —
- 37 **Albert Victor** (Noble). Tief lavendelblau mit helleren Längsstreifen 1 —
- 56 **Clara** (Simon-Louis). Bl. sehr gross, violettroth 2 —
- 108 **Duke of Edinburgh** (Cripps), violett-purpurn. 1 25
- 131 **Edith Jackman** (Jack.). Bl. weiss, mit zarter Malvenfarbe, chokoladenfarbene Staubfäden.. 1 20
- 63 **Fair Rosamund** (Jack.). Bl. zart, röthlich-weiss. Wohlriechend! Prachtvoll 1 —
- 158 **John Murray**, tieflavendelblau 2 —

- No. à Stück M. S.
- 12 **Lady Londesborough** (Noble). Bl. silbergrau, 12—18 cm, Staubfäden chokoladenfarben 1 —
- 154 **Lord Londesborough** (Noble). Lila mit röthlich-purpurnen Längsstreifen, prachtvoll 1 —
- 18 **Lilacina plena** (Lemoine). Blumen mittelgr., schön gefüllt, weiss, in Bläulichlila übergehend 1 25
- 99 **Lord Derby** (Jack.). Blasslavendelfarben... 1 50
- 100 **Lord Mayo** (Jack.). Dunkelrosalila, wohlriechend 1 50
- 57 **Lucie** (Simon-Louis). Tiefpurpurviolett 1 50
- 123 **Maiden's Blush**. Wohlriechend, bläulichweiss 1 25
- 111 **Minos** (Lem.). Blau mit carminroth. Anflug 1 50
- 156 **Miss Crawshay** (Jack.). Blassrosa mit Lila 1 50
- 21 **Miss Bateman** (Noble). Reinweiss, mit chokoladenfarbenen Staubfäden. 1 —
- 88 **Mrs. Baker** (Baker). Schön hellblau 1 50
- 164 **Mrs. George Jackman** (Jack.). Weiss 2 —
- 101 **Mrs. Moore** (Jack.). Weiss 1 75
- 94 **Mrs. Villiers Lister** (Noble). Basis des mittleren Längsstreifens blassrosalila 1 —
- 25 **Patens floribunda** (Lem.). Weiss mit röthlichem Anflug..... 1 —
- 87 **Queen Quinevere** (Noble). Violettblau..... 1 50
- 105 **Rendatleri** (Carré). Schön reinweiss..... 1 50
- 102 **Sir Garnet Wolseley**. Schieferblau mit Bronze-Anflug 1 50
- 64 **Sophia flore pleno**. Gefüllt, lila..... 1 20
- 28 **Standishi** (Moore). Veilchenblau..... 1 —
- 62 **Stella** (Jack.). Hellviolett mit pflaumenblauen Längsstreifen 1 25
- 126 **Sylph** (Cripps). Weiss mit Malvenfarbe ... 1 50
- 61 **The Queen** (Jack.). Farbe und Grösse der *Cl. lanuginosa* ähnlich; extra! 1 —
- 103 **Vesta** (Jack.). Wachswiss und wohlriechend 1 —
- 76 **Vestale** (Lem.). Weiss mit Lila marmorirt. Staubfäden purpurn 1 50
- 77 **Virginale** (Lem.). Brillant lilarosa 1 50

III. Florida-Classe.

Hochkletternde grossblumige Sommerblüher, Juni, Juli bis September blühend, zum Treiben geeignet!

- 113 **Avalanche** (Lem.). Gefüllt, gelblichweiss mit grünen Spitzen..... 2 —
- 96 **Barillet-Deschamps** (Lem.). Gefüllt, glänzend malvenfarben..... 1 50
- 163 **Belle of Woking** (Jack). Gefüllt, silbergrau 1 50
- 127 **Claude le lorrain** (L.). Dunkelviolett, gefüllt 1 20
- 97 **Countess of Lovelace** (Jack.). Schön blauf. 1 50
- 115 **Duchess of Edinburgh**. Gefüllt, wohlriechend, reinweiss, gefranst..... 1 50
- 80 **Duke of Buccleugh** (Noble). Violett mit sehr dunklen Längsstreifen 1 75
- 4 **Florida pallida** (Lem.). Blassfleischfarben. 1 —
- 5 **Florida violacea** (Lem.). Glänzend violett, Staubfäden dunkelbraun..... 1 —
- 6 **Fortunei** (Moore). Weiss, gefüllt blühend.. 1 25
- 31 **Fortunei coerulea** (John Gould Veitch, Veitchi) (Veitch). Schön blau und dicht gefüllt 1 50
- 89 **Lord Henry Lennox** (Noble). Lavendelfarben mit blauem Anflug und hellen Längsstreifen 1 50
- 19 **Lucie Lemoine** (Lem.). Dichtgefüllt, weiss, Staubfäden schwefelgelb 1 50
- 159 **Mrs. G. Innes**. Gefüllt, lavendelfarben... 2 —
- 79 **Mrs. Howard Vyse** (Noble). Reinweiss mit Violett marmorirt..... 2 —
- 91 **Sieboldi** (syn. *florida bicolor*, *bicolor*, *Sieboldi bicolor*) (Japan). Rahmweiss, die Staubfäden bilden eine reizende bläulich-purpurne Rosette 1 50

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

IV. Graveolens-Classe.

Hochkletternde, kleinblumige, späte Sommerblüher, die Blumen am jungen oder Sommerholze entwickelnd. Blüthezeit Juli, August bis October.

No.		à Stück	M. S.
	Flammula. Grünlichweiss, wohlriechend ..	—	30
92	Flammula robusta. Bl. bedeutend grösser	1	—
	Vitalba. Zur raschen Bedeckung vorzüglich. Blumen klein, weiss, wohlriechend ..	—	40

V. Lanuginosa-Classe.

Hochkletternde, grossblumigste Sommer- und Herbstblüher, die Blumen am jungen Sommerholze entwickelnd und vom Juni bis October blühend.

150	Alba magna (Jack.). Schön weiss, grossbl. .	2	50
157	Angelina (Jack.). Blassmalvenfarbig, sehr schön ..	1	50
1	Aureliana (Briolay-Goiffon). Porzellanblau	1	20
38	Belle d'Orléans (Dauvesse). Violett mit Purpur schattirt, beim Verblühen blauviolett	1	50
155	Blue Gem (Jack.). Blauer Edelstein, extra!	1	50
107	Déesse (Lem.). Prätig gefüllt, reinweiss	2	—
114	Devoniensis. Zart lavendelblau! ..	1	50
128	Duchess of Teck (Jack.). Reinweiss ..	1	50
129	Duchesse de Cambacères (Paillet). Sehr grossblumig, prachtvoll himmelblau ..	2	—
130	Duke of Norfolk (Jack.). Tiefmalvenblau ..	1	30
58	Excelsior (Cripps). Dunkelmalvenblau, in den ersten Jahren einfach, später gefüllt blühend	1	50
46	Bélisaire (Lem.). Schön lila, mit grossen weissen Längsstreifen ..	1	20
116	Fairy Queen (Cripps). Blassfleischfarben	1	50
39	Gem (Baker). Tieflavendelblau ..	1	—
7	Gloire de St. Julien (Carré). Weiss mit bläulichem Anflug, sehr grossblumig ..	1	—
161	Grand Duchess (Cripps). Rötlichweiss, extra!	1	50
8	Henryi (Anderson-Henry). Rahmweiss ..	1	—
11	Impératrice Eugénie (Carré). Reinweiss mit aschgrauen Staubfäden ..	1	20
10	Jeanne d'Arc (Dauvesse). Weiss mit bläulichen Längsstreifen, Staubfäden dunkelbraun	1	—
14	Lady Caroline Nevill (Cripps). Schön weiss, mit bläulichen Längsstreifen ..	1	—
98	Louis van Houtte (L.). Gefüllt, weiss mit Rosa behaucht ..	2	50
47	La Mauve. Hellmalvenblau mit Violett nancirt	2	—
15	Lanuginosa (Lindley). Blasslavendelblau ..	1	20
120	Lanuginosa candida (L.). Bleiweiss ..	1	30
136	Lanuginosa floribunda (Froebel). Reich blühender als die Stamm-Varietät ..	2	—
138	Lanuginosa lilacina (Froebel). Hellmalvenfarbig ..	2	—
137	Lanuginosa perfection (Froebel). Prachtvoll malvenviolett ..	2	—
84	Lanuginosa plena (M.). Weiss mit rötlichem Anflug, halbgefüllt ..	1	50
16	Lanuginosa nivea (Lem.). Silberweiss ..	1	20
121	La nymphe. Prätig silberweiss ..	1	50
17	Lawsoniana (Anderson-Henry). Weiss, mit Purpurrosa behaucht ..	1	—
132	Madame E. Sorbet. Dunkelhimmelblau ..	1	50
139	Madame Thibaut (Granger). Lilalosa mit Längsstreifen ..	2	—
48	Madame van Houtte (Cripps). Weiss, extra!	1	25
90	Marie Lefebvre (Cripps). Hellblau mit dunkleren Längsstreifen, Abends stark duftend	1	20
49	Marie Défosse (Défosse). Krätigwachsene Sorte, grossblumig, reinweiss ..	1	—
147	Marie Boisselot (Boisselot). Schön reinweiss	1	50
165	„Max Leichtlin“. Die Farbe ist rein schneeweiss und nimmt an Intensivität gegen Ende der Blüthe noch zu. Ihr Blütenreichtum ist ein in dieser Classe noch unerreicht grosser.	2	—

No.		à Stück	M. S.
170	Minister Dr. Lucius (Heinemann). Diese von mir eingeführte Neuheit ist als die beste und grösste blaugefüllte Varietät dieser schönen Classe zu betrachten. Die Färbung der mehrfach übereinander gereihten Sepalen ist ein seidenartig glänzendes tiefes Blau. Langandauerndes reiches Blühen wird durch ihr kräftiges Wachsthum wesentlich unterstützt, und bestätigt das am Eingange dieses Gesagte im weitgehendsten Sinne ..	2	50
78	Modèle (Lem.). Schön lila mit rötlichen Längsstreifen und braunen Staubfäden ..	1	50
122	Mrs. Hope (Jack.). Hell, porzellanblau ..	1	25
133	Morikata-Oké (Jack.). Dunkelblau mit Atlasinglanz; Staubfäden silberweiss! Prachtvoll ..	1	50
83	Mrs. Quilter (Standish). Weiss ..	2	—
86	Neptun (Lem.). Blumen gross, bläulila ..	1	50
23	Ornata (Lem.). Violett, mit Bronze-Anflug	1	25
24	Otto Froebel (Lem.). Weiss mit leisen Lilalosa	1	20
134	Princess of Wales (Jack.). Tiefblau ..	1	50
44	Reginae (Anderson-Henry). Tiefmalvenblau, mit zimmtbraunen Staubfäden ..	1	50
50	Reine blanche. Schön bläulich-weiss, gefranst.	1	50
124	Robert Hanbury (Jack.). Helllila mit rötlichem Anflug ..	2	—
135	Samuel Moulson (Jack.). Malvenfarben mit rötlich. Längsstreifen und purpurnen Staubfäden	1	50
51	Sensation (Cripps). Schön blau ..	1	50
45	Symesiana (Anderson-Henry). Blumen ausserordentlich gross, hellmalvenfarben ..	1	25
106	Thomas Tennent. Weiss, leicht rosa gefärbt	1	—
53	William Kennett. Dunkelmalvenblau ..	1	20

VI. Viticella-Classe.

Hochkletternd, grossblumig, vom Juli bis in den Spätherbst unaufhörlich in grossen Massen blühend.

151	Earl of Beaconsfield (Cripps). Dunkelpurpur	1	50
74	Frankfurtensis (Rinz). Tiefpurpurblau ..	1	—
93	Modesta (Guérin). Schön glänzend blau.	1	—
33	Mrs. James Bateman (Jack.). Dunkel lilaloth.	1	20
13	Lady Bovil (Jack.). Hellblau, Staubfäd. hellbr.	1	—
146	Louise Carrière (Carrière). Lilalosa geadert	1	—
152	Othello. Sammtig dunkelpurpur ..	1	75
34	Thomas Moore (Jack.). Dunkelviolett, Staubfäden weiss ..	1	50
	Viticella. Blumen hängend, klein, dunkelblau und sehr rasch wachsend ..	—	40
144	— alba (Carrière). Die einzige weissblühende Varietät dieser Classe ..	2	—
104	— flore pleno. Gefüllt, schieferigblau ..	1	—
167	— kermesina. Sammtig carmoisinroth mit feurigem Reflex. Feurigste Färbung ..	2	—
75	— venosa. Rötlich-purpur ..	1	—
169	— venosa grandiflora. Hellblau mit Weiss	2	—
168	— venosa violacea. Violett purpur mit Rosa	2	—
67	— purpurea. Schöne Färbung, reichblühend	1	—
68	— rubra grandiflora (Jack.). Glänz. carmoisinroth und reichblüh., distincte Farbe, prachtvoll	1	50

VII. Jackmani-Classe.

Blüthezeit vom Juli bis October, resp. bis zum Frost! Hochkletternde, grossblumige Sommer- und Herbstblüher. Diese Classe übertrifft die vorgenannte durch die unaufhörliche Massenentwicklung der auch schöner geformten Blumen.

32	Alexandra (Jack.). Rötlichviolett ..	1	—
95	André Leroy (Lem.). Violett mit Metallreflex	1	20
117	Faust (Lem.). Dunkelblau, Rand heller ..	1	50
112	Gipsy Queen (Jack.). Glänz. sammtig purpur	1	20
149	Guiding star (Cripps). Purpur mit Carmoisin	3	—

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	à Stück	M. S.
119 Herbert Spencer (Lem.) Dunkelviolettblau mit helleren Längsstreifen. Staubf. schwefelgelb	2	—
9 Jackmani (Jack.). Diese Sorte ist es, welche durch ihre Blumenpracht den Weltruf der Clematis begründet hat. Blumen sammtig-dunkel-violett-purpurn	1	—
186 Jackmani alba . Reinweiss, prachtvolles Gegenstück zur vorgenannten	2	—
41 Madame Granger . Sammtig-dunkelpurpurn	1	50
20 Magnifica (Jack.). Wie Cl. Jackmani, Blumen etwas heller	1	—
140 Mlle. E. Schenk (Granger). Dunkelblau	1	50
109 Mrs. Melville . Bläulich-lila	2	—
42 Nigricans (Simon-Louis). Dunkelschwarzpurpurn. Prachtvolles Gegenstück zu Jackmani	1	—
43 Prince of Wales (Jack.). Die Farbe ist leuchtender als Cl. Jackmani	1	—
26 Renaulti grandiflora (Dauvesse). Blumen schön geformt, prachtvoll violettblau	1	50
73 Rubro-violacea (Jack.). Dunkelpurpurn	1	20
29 Star of India (Cripps). Pflaumenblau mit röthlichen Längsstreifen	1	—
30 Tunbridgensis (Cripps). Himmelblau	1	25
35 Velutina purpurea (Jack.). Schwarzpurpurn	1	25
59 Victoria (Cripps). Röthliches Dunkelblau	1	50

VIII. *Coerulea odorata*-Classe.

Strauchartige, nicht rankende Sommer- und Herbstblüher. Blüthezeit Juli bis October.

No.	à Stück	M. S.
72 Diversifolia coerulea (Bonamy). Dunkelblau	2	—
71 Intermedia rosea (Bon.). Glockenförmig	2	—

IX. *Erecta*-Classe.

Nicht rankende Stauden Clematis.
Blüthezeit Juni bis October.

69 Erecta hybrida (Lem.) Dunkelviolett, reichbl.	2	—
66 Integrifolia . Blumen blau, hängend	—	75
60 Integrifolia semperflorens (Durand). Sammtig-dunkelviolett, mit gelben Staubfäden. Eig- net sich auch zur Topfkultur	2	—
148 Viorna . Rosenroth	1	25

Diverse.

143 Clematis coccinea . Brillant scharlachroth, hält unsere Winter im Freien aus	1	50
141 Clematis Pitcheri . Blassblau	1	50
27 Stans . Kleinblumig weiss	—	75
54 Meudocina . Der vorgenannten sehr ähnlich.	—	60
Clematis crispa . Ebenso unbedeutend wie Pitcheri	1	50

	M. S.
Ein Sortiment grossblumiger Clematis in 10 schönen Sorten für den Frühjahrsflor	10 —
Ein Sortiment dergl. in 5 schönen Sorten	6 —
Ein Sortiment grossblumiger Clematis in 10 schönen Sorten für Sommer- u. Herbstflor	13 50
Ein Sortiment dergl. in 5 schönen Sorten	7 50

	M. S.
Ein gemischtes Sortiment für immerwäh- renden Flor in 10 Sorten aus allen Cl.	10 —
Ein Sortiment dergl. in 5 Sorten	6 —
100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl aus allen Classen	80 —
100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl aus einer Classe	100 —

Zum Treiben geeignete Sorten à Stück 1 bis 2 Mk.

E. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse plants — Plantes de serre froide — Piante diverse da serra fredda —

Оранжерейные Растения

Versandzeit der Kalthauspflanzen beginnt im Allgemeinen Ende April.

1. *Aucuba japonica*.

Goldorange.

Die Aucuba's sind prachtvolle grossblättrige immergrüne Sträucher, deren Kultur im Freien wie im geschlossenen Raume eine ebenso dankbare wie leichte ist.

m = mascula (ohne Beeren). f = femina (Beeren ansetzend).



Aucuba var.
Aucuba Varietäten.

No.	à Stück	M. S.
1 Arborea vera , m. Baumartige	2	—
2 Arborea vera , f. Baumartige	1	50
3 Argentea marmorata , m. Weiss marmorirt	2	—
4 Aurea , f. Mit goldiger Belaubung. Prachtvoll!	2	—
5 Bicolor elegans , m. (s. Abb. 11b). Sehr schön	1	50
6 Cucullata variegata , m. Neu!	1	50
7 Crassifolia marmorata , m.	2	—
8 Elegantissima , f. Prachtvoll, neu! extra!	2	—
9 Fructibus albis , f. Mit weissen Früchten	1	75
10 Grandidentata , f. Mit gezahnten Blättern	1	20
11 Grandidentata maculata , f. (s. Abb. 14)	1	20
12 Grandidentata punctata , f. Neu!	2	—
13 Grandimaculata , f. Neu! Prachtvoll panachirt!	2	—

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	à Stück M. S.	No.	à Stück M. S.
13a <i>Japanica</i> , gelbgefleckt. Allgemein bekannte dauerhafte Zimmerpflanze	— 50	23 <i>Pygmaea</i> , m.	1 50
14 <i>Latimaculata</i> , f. (s. Abb. 11a). Sehr interessant	1 —	24 <i>Rotundifolia marmorata</i> , m. Rundblatt.	1 —
15 <i>Limbata</i> , f. (s. Abb. 16). Effectvolle Varietät!	2 —	25 <i>Sieboldi elegantissima</i> , m. Prachtvoll! Die effectvollste Varietät	2 —
16 <i>Longifolia</i> , f. Schöne Belaubung	1 —	27 <i>Speciosa</i> , m. Neu!	2 —
17 <i>Longifolia maculata</i> , m. (s. Abb. 2). Extra!	1 —	28 <i>Sulphurea</i> , f. Mit prachtvoller Blattzeichnung	1 50
18 <i>Luteocarpa</i> , f. Mit gelben Früchten	1 50	29 <i>Sulphurea</i> , m. Mit prachtvoller Blattzeichnung	2 —
19 <i>Lutescens</i> , f. Neu	2 —	30 <i>Salicifolia</i> , f. weidenblättrig	1 —
20 <i>Macrophylla dentata</i> , f. (Grossblättrig)	1 25	31 <i>Type</i> , f.	1 50
21 <i>Maculata</i> , m. (s. Abb. 7). Sehr schön!	1 —	32 <i>Type major</i> , f.	3 —
22 <i>Ornata</i> , f. (s. Abb. 5). Eine der schönsten.	3 —	33 <i>Species</i> , f.	1 50

Ein Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl..... 8 Mk.

Ein Sortiment von 5 Sorten nach meiner Wahl..... 4½ Mk.

Aucuba japonica, schöne Dekorationspflanzen von 1—1½ Meter Höhe, in Kübeln, à Stück 7½ M.

4. Chrysanthemum.

Neue vom October an blühende Varietäten.

(Siehe Abbildung.)

Diese neue Race stellt sowohl die frühblühenden, wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, und daher weniger werthvoll sind, und die spätblühenden vom Dilletanten und selbst vom Gärtner oft nicht zur Blüthe gebracht werden, beginnt der Flor dieser neuen Gattung schon im October und dauert bis lange in das Jahr hinein, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird. Es ist dieses Chrysanthemum daher eine sehr bemerkenswerthe Neuheit und wird jedem Blumenliebhaber bald unentbehrlich sein.

Ich offerire zu nachstehenden billigen Preisen: Nach Wahl des Herrn Bestellers à Stück 60 S., 10 Stück 5 M. Nach meiner Wahl à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

- No.
- 152 *Alex. Dufour*, grossbl., purpurviolett.
- 141 *Angèle*, weinroth m. Lila, silberweiss beschattet.
- 126 *Bickley Park*, violettcarmin, weiss geflammt, Centrum gelblichweiss.
- 159 *C. Wermig*, grossbl., schwefelgelb.
- 127 *Duke of Berwick*, schmale Pet., pfropfzieherartig gekräuselt, milchweiss m. Dkcarmin gestreift, extra.
- 154 *Edouard Audiguer*, grossbl., braunviolett m. Weiss, extra.
- 157 *Flora*, kleinbl., goldgelb.
- 129 *Guy Fawkes*, grossbl., carmoisin, goldgelb geflammt, Centr. goldgelb.
- 142 *Helvétie*, carminamarant, Mitte silberweiss und goldgelb; kugelförmige Form.
- 149 *Helene*, reinweiss, für Massenkultur.
- 128 *Lord Tenmyson*, zartrosa, weiss gerandet, Mitte dklgelb.
- 153 *La vierge*, die beste niedrige weisse Varietät.
- 130 *Middle Temple*, grossbl., zartviolettrosa, lachsw Weiss beleuchtet.
- 143 *Mlle. Aug. Gauthent*, rosa und aurora, silberweiss gerandet, zarte Farbe.
- 155 *Mrs. Cullingford*, eine der schönsten weissen.
- 158 *Mad. Piccol*, rosa m. weissem Anflug.
- 144 *M. Astory*, silberweiss mit Violettrosa, kugelförmige Mitte.
- 145 *M. Boyer*, silberweiss mit Lila, Petalen zapfenförmig, sehr schön.
- 146 *M. Mousillac*, sehr grossbl., brillant carmoisin, Ctr. goldgelb, Kugelform.
- 147 *M. Tarin*, sehr grossbl., silberweiss und violett, extra.
- 151 *Mlle. Darnaud*, kleinbl., purpurviolettrosa, Spitzen goldgelb.
- 131 *M. Chretien*, carmoisin, weiss punktiert, Rückseite der Pet. silberweiss.
- 132 *O. J. Quintus*, lilarsosa, in Mattweiss übergehend, Ctr. goldig.
- 160 *Richard Larios*, grossbl., dunkelrosa mit Weiss gestreift.
- 133 *Romeo*, grossbl., brauncarmoisin, Rückseite der Pet. altgold; Kugelform.



Chrysanthemum, neue vom October an blühende.

à Stück nach meiner Wahl 50 Pf., 10 Stück 4 Mk.
Nach Farbewahl des Bestellers 60 Pf., 10 Stück 5 Mk.

- No.
- 134 *Royal-aquarium*, weiss mit Zartrosa, Ctr. rahmweiss.
- 150 *Rosea superba*, rosalila, chamois nach der Spitze, prachtvoll.
- 135 *Sainte Godfrey*, Basis altgold, braunroth gerandet, extra.
- 148 *Ville de Toulouse*, violettamarantroth, Mitte silberweiss.
- 136 *Mm. Gobbet*, sehr grossbl., rein violett-aurora, Ctr. leuchtend goldgelb, extra.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 156. *Chrysanthemum Cullingfordii*, à Stück 1 Mk.

Besonders empfohlen:

No. 156.

Chrysanthemum Cullingfordii, das scharlach-carmoisinrothe *Chrysanthemum* (siehe Abbildung) Keine Einführung kommt dieser Sorte an Schönheit und Werth gleich. Die Farbe der Blumen ähnelt derjenigen des Zonal-Pelargoniums „Henry Jacoby“, ein tiefes Carmoisinroth mit Kastanienbraun. Ausserdem ist sie noch durch prächtigen Wuchs und williges Blühen ausgezeichnet. Verschiedene Male prämiirt.

à Stück 1 Mk.

Chrysanthemum, ältere Sorten.

Meine Collection ist nur aus den schönsten französischen und englischen Sorten der letzten Jahrgänge zusammengestellt und in kräftigen Stecklingspflanzen abgebar.

Grossblumige und japanische.

à Stück 30 S., 10 Stück 2 Mk.

Kleinblumige und Pompon.

à Stück 30 S., 10 Stück 2 Mk.

Zu Bindezwecken empfehle: „**Reinweiss**“

a) frühblühend, b) mittelfrühblühend, c) spätblühend, à Stück 50 S., 10 Stück 3 Mk.

Allerneueste einfachblühende, siehe Neuheiten.

5. Fuchsien.

Alle Fuchsien sind in gut durchgewurzelten Stecklingspflanzen abgebar.

Da das Fuchsien-Sortiment bereits auf über 1000 Sorten herangewachsen war, habe ich mich, im Interesse meiner werthen Abnehmer, entschlossen, dasselbe bis auf die weiter unten aufgeführten Sorten zu reduzieren.

Dieselben repräsentiren das Schönste im Welt-handel Existirende ihrer Gattung, und sind ohne Ausnahme Prachtblumen in allen Farbenschattirungen.

Ich erlasse hiervon:

Ein Sortiment von 50 Sorten zu 30 Mk.

„ „ „ 20 „ „ 8 „

„ „ „ 10 „ „ 4 „

Einzelne nach Wahl des Herrn Bestellers zu den beigesetzten Preisen.

a) Gefülltblühende.

1. Weiss - Corollige.

K = Kelch. C. = Corolle. S. = Sepalen. z. = zurückgeschlagen. à Stück 1 Mk.

573 **Berliner Kind.** S. glänzend carminroth, C. reinweiss, dichtgefüllt, Marktpflanze I. R... — 50

450 **Frau Emma Töpfer.** C. weiss, in Rosa übergehend, stark gefüllt. Gedrungener Wuchs, prachtvolle Varietät — 50

569 **Geheimerath Singelmann.** K. u. S. dunkelcarmin, C. weiss, mit rosa Anflug. Brillanter Blüher! — 40

605 **Jubilé.** S. dunkelrosa, z. C. weiss — 60

557 **Lammenais.** R. carminroth, C. weiss — 75

563 **Lina Feldmann.** K. u. S. lebhaft carmin, C. weiss mit Carmin. Sehr reichbl. — 50

612 **Mrs. Short.** S. breit, korallenroth, schön z. C. reinweiss — 60

No. à Stück 1 Mk.

571 **Oeconomierath Späth.** K. u. S. carmin, C. rahmweiss, sehr stark gefüllt. Reichblühend! — 75

551 **Pénélope.** S. feurigroth, C. weiss, sehr grossblumig, extra! 1 —

576 **Prof. Wittmack.** (Siehe Abb. Neuheiten.) K. u. S. feurigcarmin, C. milchweiss. Gut gefüllt 1 —

2. Gestreift - Corollige.

600 **J. B. Varonne** (siehe Abb. S. 121). S. carmoisinroth, C. carminr., innen dunkelviol. extra! 1 —

587 **Josef Rosain.** S. hellroth, C. violett mit Rosa geädert 1 50

530 **Nouveau Mastadonte.** S. zirkelrund, z. brillantroth, C. dunkelviolet u. roth, extra! 1 —

610 **Raphael.** K. u. S. korallenroth, C. blauviolett mit Roth gestreift 1 —

3. Dunkel - Corollige.

283 **Avalanche.** S. carmin, C. dunkelviolet. — 50

528 **Député Berlet.** S. lebhaft roth, z., C. kugelförmig, rötlich-violet mit Metallglanz — 50

561 **Député Viox.** S. hellcarmin, C. hellviolet — 75

350 **Deutscher Kaiser.** S. carminrosa, C. violett. — 60

603 **Esmeralda.** S. roth, C. schieferblau. Sehr apart! 1 —

114 **Gipsy Queen.** S. hellr., C. leucht. purpurroth — 50

568 **Heinrich Feldmann.** K. u. S. lebhaft carmoisin, C. pflaumenblau — 50

580 **Jumna.** S. breit, carmoisin, C. purpurn, rosa markirt; enorm gefüllt. 1 50

590 **Kléber.** S. wagrecht, hellrosa mit grünen Flecken, C. blauviolett. 1 —

596 **La France.** K. u. S. feurigroth, z., C. von kobaltblauer Farbe, dicht gefüllt. — 75

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à Stück	M. S.
591	Marceau. S. z. milchweiss m. grünen Punkten, C. amarantrosa, K. weisslich-gelb	1 —	
565	Milne Edwards. S. dunkelrosa, C. dunkel- blau. Sehr empfehlenswerthe Sorte	— 60	
614	Phénoménal (siehe Abb.). S. färberröth, C. violettroth geflammt, enorm gef. Eine der grösstblumigen Fuchsien	1 —	
583	Präsident Grévy. S. lackrosa. C. von neuer, aparter Färbung, flachsgrau mit Rosa. Extra	1 —	
577	Redwing. K. kurz, S. feurigroth, C. purpur- rosa. Riesenblume.....	— 75	

No.		à Stück	M. S.
526	Violett le Duc. S. kurz, carmoisinroth, C. violett mit Metallglanz, vasenförmig	— 75	

b) Einfachblühende.

1. Weiss-Corollige.

553	Schneeflocke. S. lebhaft roth, C. weiss, weit glockenförmig. Schönste einfache weisse	1 —	
550	Jeanne d'Arc. C. weiss. Compacter Wuchs und reichblühend, sehr schön	— 75	



No. 547. **Fallschirm.**
à Stück 1 Mk. 50 Pf. (s. S. 122).



No. 600. **J. B. Varonne.** $\frac{2}{3}$ nat. Grösse.
à Stück 1 Mk. (s. S. 120).



No. 583. **Phénoménal.** $\frac{2}{3}$ nat. Grösse.
à Stück 1 Mk.



No. 613. **Creusa.** $\frac{2}{3}$ nat. Grösse.
Stück 1 M. 50 Pf. (s. S. 122).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt -- Thüringen.

No.	2. Dunkel-Corollige. à Stück M. S.
7	Aurora superba. S. orangerosa, C. braunviolett — 50
586	Bulgarie. S. brillantroth, stark z., C. pflaumenblau, glockenförmig zurückgeschlagen. — 60
567	Charming. S. lackroth, lang, C. braunviolett. — 50
613	Creusa (s. Abb. S. 121). S. carmoisin. C. tief-schwarzblau. Die hervorragendste dunkle! 1 50
539	Jules Ferry. S. hellroth, z., C. bläulichviolett mit Weiss marmorirt — 75
542	Marinka K. und S. carmoisin, C. dunkel-amarantroth. Reichblühend — 75
604	Monarch. S. roth, kronenförmig z., C. dunkelviolett — 75
611	Mr. King. S. carmoisin. C. purpurn — 75
3. Hellsepalige.	
585	Colbert. S. hellrosa mit grünen Spitzen, C. an der Basis scharlach, nach der Spitze violett mit chamois Flecken, scharlach gesäumt — 60
501	Earl of Beaconsfield. K. carminrosa, sehr lang, S. ebenso z., C. helllackroth, gross. — 50
579	Hoche. S. hellrosa, z., C. lilarsa, sehr schön geformt, distincte Färbung — 75
566	Letty Lye. S. fleischfarben, C. lackroth. — 50
593	Lustrous improved. K. und S. weiss, C. lebhaft carminroth — 50
601	Mrs. Rundell. S. sahnfarbig, C. helllackroth. Ungemein rasch wachsend, mit gracils herabhängenden, zahlreichen Blumen — 50
547	Fallschirm (siehe Abb. S. 121). S. carminrosa, elegant z., C. lebhaft violettroth 1 50
595	Perle. S. rahmweiss, rosa angehaucht, C. leuchtend hellcarmin. Reichblühend — 75
584	Racine. K. kurz, S. lebhaft rosa, C. rosa-violett, weit geöffnet. Extra! — 75
77	Schiller. S. weiss, C. blau. Gute Marktsorte! — 50

No.	à Stück M. S.
527	2. September. S. blassrosa, C. schön roth, nelkenartig gezackt. Prachtvoll! — 60

Buntblättrige Fuchsien.

487	Aucubaefolia fol. var. — 50
576	Golden Treasure. Goldgelb mit bronzem Reflex — 50
486	Gracilis fol. var., eine weiss-bunte Abart der reizenden F. gracilis. 10 Stück 4 M. — 50
324	Meteor. Goldgelb mit rothen Blattrippen — 40
488	Sunray (Sonnenstrahl). Die schönste bunte Fuchsie. — 60

Neue im Freien unter leichter Bedeckung aushaltende Fuchsien.

Hybriden zwischen Riccartoni (gracilis) und hybrida.

Diese sehr zu empfehlenden Neuheiten verbinden in glücklicher Vereinigung die Vorzüge der beiden Stammarten, und zwar: Ausdauer im Freien und ausserordentlich reiches Blühen mit den grösseren, schönen Blumen der Hybriden.

578	Volontaire.	581	Drama, gefülltblühend!
592	Telegraph.	598	Elysée. à Stück 60 S.

Fuchsien-Species.

Fuchsia pumila (T. Thumb). à Stück 40 S.	
10 Stück 3 M.	
Fuchsia gracilis. à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.	
508	Fuchsia syringaeiflora Liboni. à Stück 50 S.
464	Fuchsia procumbens (Hooker). Eignet sich vorzüglich für Ampeln. à Stück 50 S., 10 Stück 3½ M.

Nur botanisches Interesse habende Species wurden, um die Wahl nicht zu erschweren, ausgeschlossen.

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäumchen.

Grösste und einzige Specialkultur dieser Gattung, stets Tausende vorrätig.

a) **Fuchsia gracilis** (siehe Abbildung), à Stück 3 M.

Die Hochstämme der Fuchsia gracilis gewähren durch die reizende myrthenartige Belaubung einen überraschenden Effect, der sich während der fast den ganzen Sommer andauernden Blüthezeit noch bedeutend steigert, so dass die Kronen von Weitem einem zierlichen Korallenbouquet gleichen.

b) **Fuchsia hybrida**, à Stück 3 M.

Meinen hochstämmigen Fuchsien gebührt der erste Rang unter den Erscheinungen der krautartigen Modelpflanzen, und keine andere kann mit ihnen in Anmuth und Eleganz verglichen werden. In üppiger Kraft erhebt sich der glatte braungefärbte Stamm von 1—1½ Meter Höhe, seine Zweige und Aestchen zu einer Krone ausrundend, welche schon durch die Fülle der saftigen Blätter einen ganz angenehmen Sommerschmuck bietet. Ausserdem ist dieser schöne Bau mit unzähligen, reizenden Blüthen behängt, von denen jede, einem leicht bewegten Glöckchen ähnelnd, sich an den losen Umrissen des Geästes wiegt. So bildet das Ganze eine Erscheinung voll Lieblichkeit und bezaubernder Anmuth.

Die Höhe der oben offerirten Bäumchen ist circa 1,30 bis 1,50 Meter.



Fuchsia gracilis, Hochstamm, mit Festons von Pilogyne suavis. à Stück 3 M., 2 Stück Pilogyne suavis 75 Pf.
Fuchsia hybrida, Kronenbaum. à Stück 3—4 M.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.

6. Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Pflanzen lieferbar vom Mai ab. Knollen siehe Abtheilung XVI.

Nachstehende Sortimente sind aus den besten deutschen, französischen und englischen Sorten zusammengestellt, und sind alle darin vertretenen Blumen tadellos in Bezug auf Habitus, Bau und Colorit.

Ich erlasse hiervon:

Stecklingspflanzen:	10 Sorten 3 M. 75 S.	50 Stück in 25 Sorten 16 M. — S.
	25 Sorten 8 M. — S.	100 Stück in 25 Sorten 30 M. — S.

Allerneueste Cactus-Dahlien (Georginen).



Allerneueste Cactus-Dahlien (Georginen).

Nachdem sich die allbekannte **Cactus-Dahlie** oder **Georgine** unter dem Namen **Juarez** in kurzer Zeit eine durch ihre groteske Form und auffallende, aparte Schönheit mit Recht bedingte, hervorragende Stellung bei allen Blumenliebhabern erobert hat, ist es auch gelungen, einige Abarten zu erzielen, welche sich von der Stammform nur durch die Farben und noch grösseren, schön über dem Laube getragenen Blütenreichtum

auszeichnen. Dieselben bilden eine neue und ganz eigenartige, hervorragende Zierde der Gärten und wurden deshalb in England überall mit den höchsten Preisen prämiert. Ich habe mir auf den dortigen Ausstellungen die **Schönsten** unter Vielen verschafft, und offerire somit meiner werthen Kundschaft nur Sorten **allerersten** Ranges, die im kontinentalen Handel bis jetzt noch nicht existirten.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Allerneueste Cactus-Dahlien.

(Fortsetzung.)

Gleichzeitig bemerke, dass auf der 1888er Erfurter Herbstausstellung des hiesigen Gartenbau-Vereines meine Dahlien-Sortimente allgemein bewundert und in den Zeitungsberichten als der blumistische Glanzpunkt besonders hervorgehoben wurden. Ausgestellt waren die **neuesten einfachblühenden**, ferner die sogenannten **Cactus- und riesenblumigen Sorten**. Dieselben zeigen, wie schon oben erwähnt, eine so grossartige Verbesserung den alten gefüllten Sorten gegenüber, dass sie nunmehr wieder zu den feinsten gärtnerischen Anlagen Verwendung finden.

- No.
296 **Annie Harvey**. Tiefcarmoisinroth, braun schimmernd, etwas wohlriechend. à Stück 1 M.
294 **Black Knight**, Blumen fast schwarz, von mittlerer Grösse. à Stück 1 M. 50 S.
300 **Cochineal**. Tiefcarmoisinroth mit leisem, braunen Anflug, extra! à Stück 1 M.
289 **Charming Bride**. Fleischfarbig, nach der Spitze zu rosa gefärbt, mit zart weissem Grunde. à St. 75 S.
349 **Empress of India**, dunkelcarmoisinroth mit Kastanienbraun, in der Art wie Paragon, extra! à Stück 2 M. 50 S.
350 **Henry Patrick**. Schönste weisse Cactus-Dahlia. à Stück 3 M.
228 **Juarezi**, scharlach. à Stück 60 S.
281 **Lady Thompson**. Kirschroth, purpurn gerändert. à Stück 1 M. 50 S.
303 **Lady Hume Campbell**, leuchtend purpurviolett; prachtvoll! à Stück 2 M.
291 **Lady E. Dyke**. Gelb mit rosa Spitzen. à Stück 1 M. 25 S.
292 **Lady Kerrison**. Bernstein gelb mit dunklem Rande. à Stück 1 M. 50 S.
293 **Lady M. Marsham**. Salmfarbig, in Form der Juarezi sehr nahe. à Stück 2 M.
297 **Lord Lyndhurst**. Reizend scharlachroth; sehr reichblühend, vorzügliche Schnittblume. à St. 1 M.
301 **Mrs. Hawkins**. Schwefelgelb, nach den Spitzen heller verlaufend, mit zartem Roth leicht angehaucht. à Stück 2 M. 50 S.
298 **Mr. A. W. Tait**. Reinweiss. à Stück 1 M.
295 **Miss Selby**. Magentaroth, gutgeöffnete Blume, niedrig und buschig. à Stück 2 M.
299 **Picta formosissima**. Orangeroth mit glänzend scharlachrothen Streifen. Reizend. à Stück 1 M.
285 **Riesen-Cactus**, neu! Prachtvoll purpurroth, à Stück 75 S.
351 **William Darvill**. Purpurgagenta, prachtvoll! à Stück 3 M.
352 **William Pearce**. Glänzend gelb, die schönste dieser Farbe. à Stück 3 M.
353 **Zulu**. Dunkelstes, fast schwarzes Kastanienbraun, extra! à Stück 3 M.

Ich erlasse von Obigen:

eine **Elite-Collection** von 6 verschiedenen schönsten Sorten nach meiner Wahl zu 6 M.

Georginen, neueste riesenblumige.

Nicht zu verwechseln mit den sogenannten grossblumigen Arten, welche durch diese Klasse vollständig in den Schatten gestellt wird.

a. Einfarbig blühende.

- 305 **Alexander Grammond**, braun, dunkel gestreift, sehr schön.
307 **Baronesse Burdett-Cutts**, reingelb, extra! M

Riesenblumige Georginen.

(Fortsetzung.)

- No.
308* **Chas Leicester**, lachsroth, Spitzen goldgelb angehaucht.
341* **Champion Rollo**, dunkelorangeroth.
340* **Colonist**, hellchocoladenfarben.
309 **Frank Rawlings**, purpurgentaroth, sehr schön.
310 **Goldfinder**, gelber Grund, roth getupft.
311 **Harry Turner**, dunkelbraun, fast schwarz.
312 **John Wyatt**, scharlach, sehr schön.
314 **John Bennet**, gelb, tief scharlach eingefasst.
313 **Julie Wyatt**, rahmweiss.
315 **Lizzie Leicester**, fleischfarben.
316* **Mrs. Harris**, scharlachroth, sehr schöne Form.
317 **Mrs. Langtry**, rahmfarben, schön hellroth umsäumt.
304 **Mrs. W. E. Gladstone**, silberiges Rosa, sehr zart.
318 **Montblanc**, schneeweiss, die grossblumigste Sorte.
319 **Muriel**, hellgelb, extra.
343* **Nellie Cramond**, purpurn mit Kirschroth schattirt.
344* **Prince of Denmark**, dunkelkastanienbraun mit Carmoisin.
320* **Rev. J. Godday**, braun, purpurn gestreift.
345* **Robina**, rosenroth, prachtvoll.
306 **Ruglmann**, dunkelbraun, hellcarmoisin gestreift.
346* **Thomas Hobbs**, feurigpurpurn.
321 **Mrs. Rawlings**, purpurviolett.
347 **W. H. Williams**, blendendes Scharlach.

b. Gestreift blühende.

- 322 **Anna Pritchard**, weiss, schön lila und rosa gestreift.
323 **Chorister**, braun, violett gestreift.
324 **Chas. Turner**, Grund hellgelb, braun gestreift.
325 **Duchess of Albany**, matt orange, roth gestreift.
326 **Edward Peek**, dunkellila, braun gestreift.
327* **Florence Stark**, weiss, purpurn gestreift.
328 **Fanny Sturt**, roth, weiss getupft, schöne Form.
329 **Flora Wyatt**, orangeroth gestreift und gefleckt.
330* **Hugh Austin**, scharlachorange, dunkelroth gestreift.
348* **Peacock**, dunkelpurpurn mit Weiss getupft.

1 Stück von obigen „**riesenblumigen Georginen**“
1 M. 25 Pf.

Die mit * bezeichneten à Stück 2 M.
10 Stück nach meiner Wahl 9 M., à Stück 1 M.

Georginen (Dahlien), neueste einfache Varietäten.



Die einfachen G. haben eine Vollkommenheit in jeder Beziehung erreicht, die sie für jeden Garten geradezu unentbehrlich machen, besonders noch wegen der ausgezeichneten Verwendbarkeit ihrer hocheleganten Blumen für alle Arten Bindezwecke.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Einfache Dahlien.

(Fortsetzung.)

a. Allerneueste.

- No.
60 **Brutus**, carmoisin mit Zinnober gestreift.
62 **Chilwe Beauty**, gelb mit Carmoisin gerandet, extra!
63 **Dr. Moffatt**, dunkelkastanienbraun mit Carmoisin gerandet, extra!
64 **Enchantment**, chinesischroth mit gelbem Centrum.
65 **Florie Fischer**, malvenfarben mit weissem Centrum.
66 **Kate Green**, prächtig orangeroth.
67 **Maude Millet**, rosenroth mit weissem Centrum, extra!
68 **Miss Henshaw**, hellrosa mit weissem Saum.
69 **Miss Roberts**, die beste leuchtendgelbe Varietät.
70 **Miss Linnacker**, glänzend kirschroth.
71 **Mrs. Bowman**, feurigpurpurn.
72 **Mrs. Jongkindt Coninck**, reinweiss mit Malvenfarben schattirt.
73 **Monte Christe**, feurigrosa.
74 **Negerin**, fast schwarz, extra!
75 **Green of Singles**, magentaroth mit Rosa.
76 **Sunset**, glänzend gelb mit Rosa getupft.
77 **F. C. Heinemann**, siehe Abb. und Preis etc. Neuheiten.

1 Stück nach meiner Wahl 1 M. 25 S
10 " " " " " 9 " — "
1 Stück " nach " Wahl " des Bestellers 2 M. — S.
10 " " " " " 15 " — "

b) Neuheiten eigener Zucht.

- 40 Frau Olga Steinbrück. Sammtig feurig-purpurn, in Carmin verlaufend. Blumen schön geformt.
41 Frau Ida Böhnert. Leuchtend carminrosa, nach der Mitte orange, prächtige Färbung.
43 Citrone. Leuchtendes Gelb. Eschenblätterig.
44 Kamerun. Schwarz und roth unregelmässig gestreift. Sehr schön.

No.

- 46 Viola. Leuchtend carminviolett, sehr aparte Farbe.
50 Grass an Arco. Brennendcarmin mit dunkler Mitte.
51 Hofgärtner Vetter. Carmin in Lilagrau verlaufend, mit dunkler Mitte und zurückgeschlagenen Sepalen.
52 Helene. Carminrosa grundirt, dunkelcarmin und weiss nelkenartig gestreift.
56 Curiosum. Höchst originell gefärbte Blume.
59 Frau Adolf Stürcke. Blumen schön geformt, sammtig dunkelpurpurbraun.

c) Aeltere Sorten.

- 5 Canary. Dunkelcanariengelb.
6 Darkness. Sammtig-maulbeerfarben.
8 Francis Fell. Glänzend purpurn mit rosa Anflug.
9 Fusilier. Weiss, in Rosa übergehend.
11 Gracilis. Orangescharlach.
12 Gracilis perfecta. Sammtig-carmoisin.
13 Hesper. Purpurcarmoisin.
14 Lutea grandiflora. Grossblumig, schön gelb.
18 Parragon. Sammtig-kastanienbraun mit Purpurrosa gerändert.
19 Pompel. Dunkelcarmoisin.
20 Rob. Roy. Grossblumig, tiefscharlach.
23 Thalia. Amaranthroth.
27 William Gordon. Prachtvoll rosa.
28 White Queen. Reinstes Weiss.
29 Wilnot. Kupferrosa.

Aus Abtheilung b und c erlasse:

Nach meiner Wahl à Stück 40 Pf., 10 Stück 3 M.
Nach Wahl des Herrn Bestellers à Stück 50 Pf.
Topfknollen nach meiner Wahl à Stück 60 Pf.,
10 Stück 5 M.

7. Scarlet-Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium — Geranium zonale — Pelargonium zonale — Скарлетъ Pelargonii.

Mein Scarlet-Pelargonien-Sortiment erhielt auf den allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellungen zu Erfurt die ersten Preise.

Wie bei den Fuchsien, so auch hier, habe ich im Interesse meiner verehrten Abnehmer aus der Masse der jährlich erscheinenden Sorten Alles gestrichen, was nicht durch Schönheit der Blumen oder der gesammten Pflanzenform den Anspruch auf Eliteblumen ersten Ranges machen kann.

a) Einfachblühende.

Elite-Sortiment.

- No.
377 **Antonin Proust**. Carminviolett, mit Purpur und Carmoisin.
297 **Audiffret Pasquier**. Carminroth, die oberen Petalen hellrosa geädert.
421 **Bayswater Burley**, Dunkel-salmfarbig, purpurn überzogen, mit grossem weissen Auge.
318 **Darwin**. Fuchsienroth mit feurigem Reflex auf den oberen Petalen; sehr grossdoldig.
383 **Frédéric Sauvage**. Lachsfarben, rosa geädert.
336 **Guinea**. Orangescharlach mit Gelb überzogen.
416 **Henry Canell**, centifolienrosa.
412 **Henry Jacobi**. Das dunkelste Amaranth-carmoisin.
433 **John Benary**. Granatroth, ziegelrosa angehaucht.
413 **Jules Ferry**. Tief scharlachroth.

No.

- 269 **Jules Simon**. Dunkelorange, sehr grossdoldig.
426 **Reine blanche**. Reinweiss.
362 **Adolphe Crémieux**. Lachsroth mit gelbl. Anflug.
354 **Beauty of Kent**. Dunkelorangeschlarlach, prachtvoll!
393 **Celia**. Krapproth, schön gebaute, grosse Blume.
418 **Christophe Colomb**. Zinnoberorange, grossdoldig.
284 **Crimson bedder**. Brillantcarmoisin mit weissem Auge.
285 **Das öffentliche Wohl**. Dunkelpurpurrosa mit violetterm Anflug.
430 **Director v. Jäger**. Blutroth.
295 **Elsass**. Purpurcarmoisin, Dolden enorm gross.
402 **Enridice**. Tiefpurpurrosa, mit Weiss schattirt.
397 **Eva**. Magentaroth, sehr schön.
384 **Ferdinand Kauffer**. Amaranthviolett, carmoisin gefleckt.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

- No.
 382 **Feu de Bengale.** Feuerig-orange.
 356 **Gathorne Hardy.** Hellorangescharlach.
 429 **Germinal.** Amarant.
 370 **H. M. Pollet.** Amaranth mit gross., weiss. Ctr.
 387 **JaquesLienhart.** Sammtig-purpurcarmoisin, Centrum amaranth.
 389 **Königin Olga von Württemberg.** Glänzend dunkel-rosa mit weissem Auge. Prachtvoll!
 366 **La France.** Violettroth mit feuerrothen Flecken.
 288 **La tour d'Auvergne.** Johannisbeerroth, grossbl.
 290 **Lieutenant Bellot.** Dunkelzinnberroth.
 423 **Marie Comte.** Lachsorange, reichblühend.
 291 **Mathilde Germain.** Reinweiss.
 407 **Mme. Doublat.** Reinweiss.
 411 **M. Kurtz.** Rosa, ausserordentlich zarte Farbe!
 427 **Mrs. G. Brunnig.** Zinnberorange, grossblumig.
 392 **Mrs. Gordon.** Glänzend carmoisin mit weiss. Auge.
 401 **Mrs. J. Gibson.** Glänzend salmroth.
 403 **Mrs. Strutt.** Rosa mit Purpur schattirt.
 417 **Poëte nationale.** Dunkelfleischfarben, Centrum weiss, obere Petalen salmfarben überhaucht.
 391 **Präsident Garfield.** Glänzend carminroth, in Zinnber übergehend, orange gefleckt.
 424 **Prince Arthur.** Dunkellachsroth.
 397 **Right-a-head.** Dunkelcarmoisin mit Scharlach.
 395 **Rose.** Schön rosenroth.
 427 **Talma.** Lebhaft zinnberroth mit weissem Auge.
 315 **Victor Hugo.** Brillant ziegelorange, reichblühend!
 410 **Wilhelm Piltzer.** Feuerig zinnber.

Von vorstehenden Sorten erlasse:

- a) nach Wahl des Bestellers à Stück 60 Pf., 10 Stück 5 Mk., 20 Stück 9 Mk., 100 Stück 40 Mk.
 b) nach meiner unbeschränkten Wahl à Stück 50 Pf., 10 Stück 4 Mk., 20 Stück 6½ Mk., 100 Stück 30 Mk.

Von älteren hier nicht aufgeführten Sorten erlasse nach meiner Wahl:

10 Stück 2½ Mk., 25 Stück 6 Mk.,
 50 " 10½ " 100 " 18 "
 100 Stück ohne Namen 15 Mk. "

Niedrige Sorten für Gruppen,

in 4 Hauptfarben.

- 436 **Duchesse de Cars.** Die schönste niedrige weisse Varietät, sowohl für Teppichgruppen wie für Topfkultur.
 412 **Henry Jacobi.** Das dunkelst gefärbte Pelargonium.
 444 **Surprise.** Lachsfarben, reichblühend.
 437 **West-Brighton Gem.** Das schönste Scharlachroth für Gruppen. Extra!

Von vorstehenden erlasse:

1 Stück 40 S., 10 Stück 3 M., 100 Stück 24 M.

b. Gefülltblühende.

- 239 **Adolph Grimminger.** Feuerig blutroth.
 229 **Acquisition.** Weiss mit rosa Anflug.
 175 **Barbarossa.** Lebhaft hellrubinroth. Extra!
 90 **Baron de Romans.** Orange mit Rosa. Sehr schön!
 176 **Boussingault.** Hellorangerroth.
 236 **Carl Kempf.** Dunkelviolett.
 178 **Clara Piltzer.** Dunkelrosa m. weissem Auge.
 202 **Colonel Flatters.** Solferinoroth mit Feuerigroth.
 80 **Der Reservist.** Pfirsichblüthenrosa, grossdoldig.
 152 **Deutsche Perle.** Malvenrosa, prachtvoll.
 206 **Ed. André.** Hellcarminviolett.
 191 **Etendard.** Dunkelamaranthroth mit feuerrothen Spitzen.
 205 **F. V. Raspail.** Tief scharlachroth.
 128 **Gambetta.** Dunkelsaturnroth, halbgefüllt.
 231 **Gartendirector Stoll.** Dunkelchamois, weiss punk-
 tirt u. gestreift, mit lila Rändern. Extra!

- No.
 193 **Général Campenon.** Sammtig purpurroth m. Ama-
 rantviolett.
 217 **General Millot.** Dunkelpurpur.
 237 **Gloire de France.** Dunkellachsfarben m. Rosa u.
 Weiss eingefasst. Extra!
 164 **Grand chancelier Faidherbe.** Solferinoroth mit
 scharlachrothem Anflug.
 165 **H. Cannell.** Violett, in Amaranthroth übergehend.
 166 **J. P. Stahl.** Mennigroth, mit Rosa eingefasst und
 geädert.
 230 **John Taylor.** Ziegelorange.
 240 **Kaiser Franz Josef.** Purpurroth.
 227 **L'Andalouse.** Rahmweiss.
 78 **Mme. Thibaut.** Rosa mit Carminviolett verwaschen.
 141 **M. Pasteur.** Englischroth mit Orangerroth.
 38 **Mont Cenis.** Lebhaft rosa, in Carmin verlaufend.
 204 **Mr. W. E. Gladstone.** Gelblich-orange.
 197 **Paul de St. Victor.** Carminrosa, enorm gross.
 88 **Stadt Brüssel.** Prachtvoll kirschroth.
 14 **Tom Pouce Marie Lemoine.** Zartrosa.
 232 **Triomphe de France.** Carminviolett.
 147 **Violet.** Reinstes Levkoyenviolett, niedrig.

Zwerg-Sorten.

- 213 **Comtesse de Tanneberg.** Dunkelsalmfarben.
 183 **Kronprinzessin Stephanie.** Dunkelrosa, reich-
 blühend. Extra!
 254 **Souvenir de Carpeau.** Dunkelcarminroth
 Von vorstehenden Sorten erlasse:
 a) nach Wahl des Bestellers à Stück 60 S.,
 10 Stück 5 M., 20 Stück 9 M., 100 Stück 40 M.
 b) nach meiner unbeschränkten Wahl à Stück 50 S.,
 10 Stück 4 M., 20 Stück 6½ M., 100 Stück 30 M.

Von älteren hier nicht aufgeführten Sorten erlasse nach meiner Wahl:

10 Stück 2½ M., 25 Stück 6 M.
 50 " 10½ " 100 " 18 "
 100 Stück ohne Namen 15 M.

c. Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

I. Drei- und Vierfarbige.

Für Zimmer- und Freilandkultur gleich effectvoll und empfehlenswerth.

	à Stück	M.	S.
Empress of India	1	50	
Italia Unita	1	—	
Königin Augusta	2	50	
Lady Cullum	—	90	
Lady Sheffield	1	—	
Mrs. Gladstone	1	—	
Mr. Pollock	—	50	
Sophie Dumaesque	—	75	
Sunset	—	75	

10 Stück in schönen Sorten 7 M.

II. Gold und Silberfarbige.

Besonders für Einfassungen empfehlenswerth.

Aufgehende Sonne, gefüllt, feurig-scharlach, silberbunt	1	50
Corinne, gefüllt, feurigroth, goldbunt	1	—
Cloth of Gold, goldbunt, 10 Stück 3 M.	—	40
Golden Fleece, goldbunt	—	50
Golden Bull, goldbunt	—	60
Magicien, gefüllt, orangescharlach, goldbunt	1	—
Mädchen aus der Fremde, silberbunt, 10 St. 3 M.	—	40
Mad. Salleroi, silberbunt; die beste zur Ein- fassung. 10 Stück 2½ M.	—	30
Mrs. Parker, gut gefüllt, zartrosa, silberbunt.	—	50
10 Stück 3 M.	—	50
10 Stück in schönen Sorten 4 M.		

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

III. Bronzefarbige.

(Für Gruppen sehr gut geeignet.)

Beauty of Calderdale.

Chinborazzo.

King of the Liliput (neu.), gefüllt, scharlachroth, sehr niedrig.

King of the bronzes.

Mac Mahon.

Perilla.

à Stück 40 S., 10 Stück 3 M., 100 Stück 20 M.

d) *Pelargonium peltatum* (lateripes).

Epheublätteriges *Pelargonium*.

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der epheublätterigen *Pelargonien* haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht kultivirbare Zimmerpflanze kaum zu finden ist. Besonders effektiv ist sie als Ampelpflanze oder am Topfspalier gezogen.

* bedeutet gefülltblühend.



Epheublätteriges *Pelargonium* „Fürstin von Hohenzollern“. à Stück 1 Mk.

Nachstehendes Sortiment enthält das beste bis jetzt Existirende.

*Fürstin Josephine von Hohenzollern, die starkgefüllten Blumen gleichen den Camellien-Balsaminen, von feurigrother Farbe (s. Abb.). à Stück 1 M.

*Mme. Thibaut, mit rosenartigen leuchtend dunkelrosenrothen, dichtgefüllten Blumen, ganz ausgezeichnet für Topfkultur. à Stück 1 M.

*Souvenir de Chas. Turner, gefüllt rosenroth mit gewellten Petalen. à Stück 1 M.

No.

*241 Eden Marchi, grossblumig, lachsviolett.

*242 Butterfly, carmoisinrosa.

*244 Alice Crousse, violettpurpurn mit Amarant.

*245 De Batzac, hellziegelroth.

247 Daniels Brothers, dunkelviolettcarmine.

*248 Souvenir d'un ami, helllilarosa.

20 *Foliis variegatis*, buntblättrig, à Stück 75 S.

*199 Gloire d'Orléans, magentaroth.

*226 Emile Lemoine. Feurigste Färbung.

*222 Horace de Choiseul, atlassrosa m. Weiss gerandet.

*223 Jeanne d'Arc, gross, milchweiss.

Vorstehende Sorten à Stück 50 S., 10 Stück 4½ M.

e. Grossblumige und fünffleckige Odier-*Pelargonien*. (Siehe Abbildung.)

Mein Sortiment enthält einige 100 ausschliesslich schöne neuere und allerneueste unübertroffene Sorten. Ich erlasse hiervon:

10 Stück in 10 Sorten 5 M., 1 Stück 60 Pf.



Grossblumige fünffleckige *Diadematum*-*Pelargonien*.
10 Stück in 10 Sorten 5 Mk., 1 Stück 60 Pf.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Einige empfehlenswerthe Teppichpflanzen.

Piante a foglie colorate e variegata le più adatte alla formazione di macchie, ceste e bordure a mosaico. —

ЦВѢТЫ ДЛЯ КОВРОВЫХЪ КЛУМБЪ.

Bei grösserer Entnahme bedeutende Preisermässigung.

Die Preise per 100 oder 1000 Stück lassen sich im Herbst nicht bindend feststellen, da der Vermehrungserfolg sehr von der Winter- und Frühjahrs-Witterung abhängig ist. Der Preis der Alternantheren stellt sich per 100 Stück auf ungefähr 8—12 M. im Frühjahr; bewurzelte Stecklingspflanzen aus dem Vermehrungsbeet per 100 Stück 10—15 M. Von kleinblättrigen Pflanzen, wie Alternantheren, Antennarien etc., ist der Bedarf per Quadratmeter circa 150—200 Stück; von grossblättrigen, wie Coleus, Iresinen etc. 50—100 Stück, je nachdem man die Anlage rasch effectvoll zu haben wünscht. Preisanschlag für auszuführende Teppichbeete werden auf Wunsch eingesandt. **Beginn des Versandes nicht vor Anfang Mai!**



Mitte: Echeveria metallica.

Erster Ring: Alternanthera amoena.

Zweiter Ring: Alternanthera paronichioides.

Dritter Ring: Sempervivum californicum.

Die mit † bezeichneten sind ausdauernd.

Die Preise der Alternantheren gelten nur für Frühjahrsvermehrung.

	à Stück M. S.		à Stück M. S.
Achyranthes siehe Iresine.		Alternanth. purpurea, dklbraunroth.	10 St. 3 M. — 30
Ageratum „Cannell's dwarf“, dunkelblau	— 30	Alternanthera (Teleianthera) versicolor, braunroth mit Rosenroth.	10 Stück 2 M. — 30
Alternanthera amabilis, roth u. gelb. 10 St. 1 M. 30 S.	— 25	Alternanthera versicolor aurea.	10 St. 2 M. — 30
Alternanthera amoena, schönste rothbunte.		† Antennaria tomentosa, niedrigste silberweisse Teppichpflanze.	10 Stück 2 1/4 M. — 30
10 Stück 2 M. 50 S.	— 30	† Bellis perennis aucubaefolia, schöne gelbbunte Einfassungspflanze.	10 Stück 3 M. — 40
Alternanthera amoena spectabilis, prachtvoll gefärbt.	10 Stück 2 1/2 M. — 30	† Bellis perennis fl. pl. „Brillant“, leuchtend dunkelcarmoisinroth.	10 Stück 3 M. — 40
Alternanthera chromatella, helles Chamois.	10 Stück 2 M. — 30	† Bellis perennis fl. pl. „Schneeflocke“, reinweiss	— 40
Alternanthera paronichioides, roth, grün und gelb; reizend.	10 Stück 2 M. — 25	Centaurea candidissima, silberweiss.	10 St. 3 M. — 40
Alternanthera paronichioides amoena; neu, die am schönsten und leuchtendsten Gefärbte.	10 Stück 3 M. — 40	Centaurea maritima.	10 Stück 1 M. 50 S. — 20
Alternanthera paronichioides aurea, glänzend gelb, wie das Pyrethrum.	10 Stück 2 M. — 25	† Clematis Jackmani (Beschreibung s. S. 118).	1 —
		Coleus, siehe Sortiment S. 138.	
		Cuphea platycentra, mit unzähligen scharlachrothen Blumen.	10 Stück 2 1/2 M. — 30

Reizende Neuheit für Rasenparterres und Vorgärten etc.:

SALVE

Vorstehende Buchstaben sind 35 cm hoch, 25 cm breit, aus Thon verfertigt und können, wenn mit rothen, weissen, gelben Teppichpflanzen bepflanzt, leicht im Rasen eingesetzt werden und bilden so eine schöne, neue Zierde des Gartens.

Ich erlasse das ganze Wort mit Pflanzung zu 12 Mk.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Echeveria. Эхеверия.

Zur Teppichbepflanzung empfehle, besonders folgende 3 Sorten:

	à Stück	M.	₡.
Echeveria gracillima. 10 Stück 2	M.	—	25
Echeveria opalina. 10 " 2	"	—	25
Echeveria secunda. 10 " 2	"	—	25
100 Stück erlasse mit 18 M.			
Echeveria metallica (s. Abb.)	1—2	M.	

Besonders empfohlen:

Ein Sortiment Echeverien nach meiner Wahl:
5 Sorten à 1 Stück 3, 5, 10 Mk.
10 Sorten à 1 Stück 5, 10, 15 Mk.

	à Stück	₡.
Fuchsia pumila , 20—30 cm Höhe, bildet reizend schöne, mit Blüten übersäte pyramidale Büsche. 10 Stück 3	M.	40
Fuchsia gracilis foliis variegatis , die buntblättrige Fuchsia gracilis. 10 Stück 4	M.	50
Gnaphalium lanatum , 10 Stück 2	M.	25
Gnaphalium miniatum . Sehr schön silberweiss, niedrig und feinblättrig. 10 Stück 2	M.	25
Grenovia fallax . Sehr interessante, becherförmig gebaute Succulente. 10 Stück 3	M.	30
† Hedera hibernica , grossblättriger Epheu. 10 Stück 3	M.	40
Iresine Lindenii , dklblutroth. 10 Stück 1	M.	50
Iresine Blemülleri , neu! Die schönste und auffallendst gefärbte dieser Gattung. 10 Stück 3	M.	50
Iresine Verschaffeltii splendens . Von feurig-carmoisinrother Farbe. 10 Stück 1	M.	50
Iresine foliis aureis reticulatis . Gelbblättrig mit rothen Blattnerven. 10 Stück 2½	M.	30
Iresine Wallisi , Höhe 20 cm. Schöne compacte dunkelbraunrothe Teppichpflanze. 10 St. 2	M.	30
Kleinia pumila , reizende Succulente.		40

Lantana, neueste Zwergsorten:

	à Stück	₡.
Schneeball , reinweiss. 10 Stück 2½	M.	30
Dr. Faust , reingelb. 10 " 2½	"	30
Jaqueminot , leuchtend roth. 10 " 2½	"	30
Lilli, rosa . 10 " 2½	"	30
Leucophytum Browni , leichtbeizweigete, rasch wachsende Pflanze, deren kleinste Theilchen wie Silbermetall erglänzen. 10 Stück 4	M.	50
Lobelia „Kaiser Wilhelm“ , schöne niedrige, intensiv blaue Teppichpflanze; Sämlingspflanzen, 100 Stück 2	M.	30
Lobelia „Klara Pfitzer“ , grossblumig, reinweiss, neu. 10 Stück 2	M.	25
Lobelia „Ruhm von Koblenz“ , dunkelblau, reichblühend. 10 Stück 2	M.	25
Lobelia „Schwabenmädchen“ , neu. Kornblumenblau mit grossem weissen Auge. 10 Stück 2	M.	25
† Lysimachia numularia aurea , gelb, kriechend. 10 Stück 2	M.	40
Mentha pulegium gibraltaria . Pelzartig wachsende, grasgrüne Teppichpflanze. 100 Stück 12	M.	25
Mesembrianthemum cordifolium varieg. Höhe 10 cm, schön gelbbunt. 10 Stück 2	M.	30
† Pyrethrum partheniifolium aureum . Samenpflanzen 100 Stück 1	M.	80
Pelargonien siehe Seite 125.		
† Salvia argentea . Grossblättriger Silbersalbei, sehr schöne Blattpflanze. 10 Stück 2	M.	25
† Sedum carneum variegatum . Höhe 10 cm, mit nadelart. weisslichen Blättern. 10 Stück 2	M.	25
† Spergula pilifera aurea , reizende goldgelbe Teppichpflanze. 10 Stück 3	M.	40
Verbena melindris coccinea . Reinstes Feurigscharlach. 10 Stück 4	M.	50
Veronica repens . Wunderschöne grüne Teppichpflanze. 10 Stück 2	M.	30

Sedum.

Reizende Miniaturpflanze, zur Bepflanzung von Terrarien, Felspartien und Teppichbeeten sehr zu empfehlen.




Sedum brevifolium.

10 Stück 2 M., 1 Stück 25 Pf.

	à Stück	₡.
acre aureum , 10 Stück 3	M.	40
anglicum		40
brevifolium (s. Abb.), silberweiss, reizend. 10 Stück 2	M.	25
100 Stück 12	M.	30
dasyphyllum . 100 Stück 12	M.	30
Lydium (s. Abb.), purpurroth, reizendes Gegenstück zu brevifolium. 10 Stück 1½	M.	20
stellatum 100 Stück 12	M.	30
virescens		45

Besonders empfohlen: Sedum spurium, für Ränder und Böschungen als Ersatz von Rasen, wo solcher verbrennt, Stecklinge: 100 Stück 1 M. 20 ₡., 500 Stück 6 M., 1000 Stück 10 M.



Sedum Lydium.

Sempervivum. Земпервивумъ.

Eine ganz reizende Zimmerziede für Blumenschalen, Terrarien etc. bilden die Sempervivum und zwar bei folgender Anwendung: Man bringe die erhaltenen Pflanzen im Sommer an recht sonnige Lage in das freie Land, löse die sich an den Seiten bildenden Triebe ab und pflanze sie wieder; hierdurch erhält man bis zum Herbst eine Menge ganz allerliebster Miniaturpflänzchen, die man in Blumenschalen, gefüllt mit sandiger Erde (zum Wasserabzug bedecke man den Boden des Gefässes mit einer starken Lage von Scherben etc.), teppichartig pflanzt. Um an Pflanzen zu sparen und den Effect zu erhöhen, kann man einige Felder dieses so arrangirten Miniaturbeetens mit farbigen Sandarten circa ¼ cm hoch bedecken. Eine Blumenschale von 30 cm Durchmesser, wie beschrieben, herzustellen, genügen 20—30 Pflanzen in diversen Sorten. Schliesslich bemerke noch, dass selbst die kleinsten, ¼ cm im Durchmesser haltenden Pflänzchen, wenn auch ohne Wurzeln, anwachsen.

Ich erlasse hübsche Miniaturpflänzchen, zu vorerwähntem Zwecke passend:

25 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	1 M. 50 ₡.	100 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	5 M. — ₡.
50 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	2 M. 50 ₡.		

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Sempervivum

acuminatum	à 1 Stück	20 S.
avernense (s. Abb. No. 6), 100 St. 8 M.	à 10 "	100 "
californicum (s. Abb. No. 3), 100 St.		
7 M. 50 S.	à 10 "	100 "
cornutum, 10 Stück 2 M.	à 1 "	30 "
fimbriatum, 10 Stück 2 M.	à 1 "	30 "
Funki, 10 Stück 2 M.	à 1 "	30 "
montanum (s. Abb. No. 5), 100 Stück		
10 M., 10 Stück 1 M. 50 S.	à 1 "	20 "
Reginae Amaliae, sehr schön,		
10 Stück 5 M.	à 1 "	60 "
tabulaeforme (s. Abb. No. 1)	à 1 "	100 "
tectorum (s. Abb. No. 2), 10 St. 2 M.	à 1 "	30 "
tomentosum, 100 St. 15 M., 10 St. 2 M.	à 1 "	25 "
spinosum (Umbilicus spinosus) (s. Abb. No. 4), 10 Stück		
2 M., 100 Stück 15 M., 1 Stück 30 S.		
Webbi (s. Abb. No. 7). Die Spitzen der einzelnen Blättchen sind mit glänzend silberweissen feinen Fädchen untereinander verbunden; reizend! 100 St. 10 M., 10 Stück 1 M. 50 M., 1 Stück 20 S.		
Ich erlasse nach meiner Wahl:		

Ein Sortiment Sempervivum

für das freie Land, 100 Stück in 10 Sorten 10 M.	— S.
10 Stück in 5 Sorten 1 "	— "
für das Kalthaus, 5 Stück in 5 Sorten 3 "	50 "



Sempervivum (1/2 natürlicher Grösse).

No. 1. tabulaeforme. No. 2. tectorum. No. 3. californicum.
No. 4. spinosum. No. 5. montanum. No. 6. avernense. No. 7. Webbi

Vorstehendes Sortiment von 7 Sorten erlasse zu 2 1/2 Mk.

Agaven, Yucca etc. Агава, Юкка и пр.

(Siehe Abbildung.)

Keine Pflanze schliesst sich schöner und mit mehr Effect an die architektonischen Linien, als die Agave; doch ist ihre Wirkung in entgegengesetzter Verwendung auf dem Rasen gleich gewinnend. Auf den Pfeilern der Thorwege, an Treppen, vor Pergolas und Verandas, kurz wo eine architektonische Linie abgegrenzt oder unterbrochen werden soll, kann keine Pflanze mit mehr Glück verwendet werden, als die Agave. Gleichso auf dem Rasen, frei und einzeln zu 3 und 5 gruppiert, wie in regelmässigen Gruppen verwendet, bleibt ihre Wirkung stets eine grandiose.

Mein Sortiment enthält die schönsten und seltensten Arten, und stehe ich auf Wunsch mit Grössenangabe etc. gern zu Diensten.

Der Durchmesser der verkauften Pflanzen variiert zwischen 0,10—0,75 Meter.

5 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 10 M. — 10 charakteristische Sorten nach m. Wahl 18—40 M.



Yucca recurvata pendula.

à Stück 1 bis 5 Mk.

	à Stück M. S.
Aloe retusa	2 —
Aloe picta	1 50
Aloe longiaristata ...	4 —
Beaucarnea tuberculata	2 —
Bonaparteia Hystrix,	
stark	15 —
Cotyledon pulverulenta,	
sehr interessant	1 50
Crassula perfoliata. Die	
Blätter dieser merk-	
würdigen Varietät er-	
scheinen wie an Fäden	
aufgeschnürt. à Stck.	1 —
Crassula rubicunda	
(gracilis). Reizende	
niedrige Varietät,	
während des ganzen	
Winters mit rosen-	

rothen Blüthchen übersät. 10 St. 5 M.	— 60
Dasylium glaucum	3 —
Dasylium serratifolium	3 —
Dyckia remotiflora (Sämlinge)	— 50
Esula cristata. mit kleinen eiförmigen dunkelbraun	
punktirten Blättern	3 —
Gasteria ensifolia	1 50
Haworthia attenuata	1 —
Kleinia canescens	2 —
Yucca aloëfolia	1 M. 50 S. bis 5 —
Yucca aloëfolia foliis variegatis 4 M. 50 S. bis	20 —
Yucca aloëfolia tricolor	4 M. 50 S. bis 20 —
Yucca aloëfolia quadricolor	12 M. bis 30 —
Yucca Desmetiana, mit braunr. Blättern, 6 M. bis	8 —



Agave. à Stück 1 1/2—50 Mk.

	à Stück M. S.
Yucca filamentosa	— 75
Yucca glaucescens pendula fol. var., prachtvoll,	
mit regelmässig gestreuten Blättern	2—5 —
Yucca plicata	3 —
Yucca recurvata pendula (s. Abb.)	1 M. bis 5 —
Yucca Whipplei	2 M. bis 5 —

Von Dasylium, Agave und Yucca sind schöne Schau-Exemplare vorrätig; bei Bedarf stehe mit specieller Offerte gern zu Diensten.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“.

à Stück 1 1/2 — 4 Mk., 2jährige Sämlinge à Stück 50 Pf.



à Stück 1 1/2 — 4 Mk., 2jährige Sämlinge à Stück 50 Pf.

Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“.

Ein Specialkatalog über Cacteen steht gratis franco zu Diensten.
Billige Sortimente dieser interessanten Pflanzengattung für angehende Liebhaber erlasse:

- 1 Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl 5 Mk.
- 1 Sortiment von 25 schönen Sorten meiner Wahl 10 Mk.
- 1 Sortiment von 50 schönen Sorten meiner Wahl 30 Mk.

Hierzu empfehle mein Miniatur-Gewächshaus (siehe Neuheiten).

Einige empfehlenswerthe Pflanzen,

die sich durch raschen Wuchs und schöne Blattform zur Decoration von Rasenparterres, auch als Einzelpflanzen und zu Gruppen ganz besonders eignen.

Некоторые замечательные цветы.

Ein Sortiment raschwüchsiger Blattpflanzen zur Bepflanzung eines Beetes incl. Einfassungspflanzen:

- von circa 1—2 Meter Durchmesser 2 bis 3 Mk.
- von circa 2—3 Meter Durchmesser 6 bis 8 Mk.
- von circa 3—4 Meter Durchmesser 10 bis 15 Mk.

Vorstehende Preise sind nur Durchschnittsaufgaben und lassen sich je nach Seltenheit der dazu zu verwendenden Pflanzen erniedrigen oder erhöhen. Beginn des Versandtes nicht vor Anfang Mai.

	à Stück M. S.		à Stück M. S.
<i>Alocasia antiquorum</i> . 10 Stück 6 M.	— 75	<i>Canna</i> in diversen Sorten (s. Abth. Blumen- zwiebeln und Knollen).	
<i>Artemisia annua</i> (s. Samenkatal.). 10 Stück 3 M.	— 40	<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf 10 Stück 2 M.	— 25
<i>Arundo Donax</i> , wird 3 bis 4 m hoch. 10 Stück 10 M.	1 50	<i>Centaurea argentea vera</i> (candidissima)	— 50
<i>Arundo Donax</i> foliis varieg. 10 Stück 10 M.	1 50	<i>Coleus</i> , 10 Stück in 10 der schönsten neuesten Sorten 4 M. (s. Abb. S. 63)	— 50
<i>Canna Ehmanni</i>	— 80		

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum. Man kann dieselben auch mit Erfolg im Zimmer kultiviren. Sämlinge à Stück 60 \mathcal{S} ., 10 Stück 5 \mathcal{M} ., Samen à Portion 40 \mathcal{S} .

Georginen, allernenste riesenblumige, prachtvolle Einführungen (s. Abth. Neuheiten), à Stück 75 \mathcal{S} . Aeltere Sorten s. Seite 123.



Gynerium argenteum (Pampasgras).
10 Stück 7 Mk. 50 Pf., à Stück 75 Pf. bis
1 Mk. 50 Pf.

Gynerium argenteum,
Pampasgras (s. Abb.).
10 Stück 7 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} .,
à Stück 75 \mathcal{S} . bis
1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} .

Musa Ensete (s. Abb.),
prachtvolle tropische
Blattpflanze, à Stück
3 \mathcal{M} . bis 30 \mathcal{M} .

Nicotiana Wigandoides,
Sämlingspflanze
10 St. 3 \mathcal{M} ., à St. 40 \mathcal{S} .

Perilla nankinensis,
chinesisches Erzblatt.
Samenpflanzen 100 St.
5 \mathcal{M} ., 10 St. 75 \mathcal{S} .,
à St. 15 \mathcal{S} .



Musa Ensete.
à Stück 3 bis 30 Mk.

Ricinus in hohen und niedrigen Sorten (s. Abb. S. 82).
Samenpflanzen 10 Stück 2 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} ., à Stück 30 \mathcal{S} .

Solanum albidum Portmani (s. Abb.). Diese neue
und prächtige Blattpflanze, welche in den Cordilleren
in einer Höhe von 1500 bis 2000 m gut gedeiht,
wächst bei uns im Laufe eines Sommers zu einem
kleinen Baum von ungefähr 2 bis 4 m Höhe. In
Folge dieses raschen und des eleganten Wuchses
wird sie bald von allen bekannten hohen Sommer-
blattpflanzen die begehrteste werden. à St. 1½ \mathcal{M} .

Solanum in diversen Sorten, wie z. B. **argenteum**,
purpureum, **laciniatum**, **robustum** etc. Zeichnen sich
durch raschen Wuchs und gefällige, verschiedenartig
gefärbte, elegante Belaubung besonders aus. 10 Stück
4 \mathcal{M} ., à Stück 50 \mathcal{S} .

Tritoma Uvaria grandiflora (s. Abb. S. 98), prachtvoller
Herbstblüher. à Stück 75 \mathcal{S} .

Wigandia in diversen Sorten für das freie Land, à St. 1 \mathcal{M} .
Zea caragua, circa 3 m hoher Riesen-Mais. 10 Stück
2 \mathcal{M} ., à Stück 25 \mathcal{S} .

Zea japonica fol. variegatis, Bandmais, schön weiss-
bunt. 10 Stück 2 \mathcal{M} ., à Stück 25 \mathcal{S} .



Solanum albidum Portmani.
à Stück 1 Mk. 50 Pf.

**Empfehlenswerthe Pflanzen für Salon- und Zimmer-
Decoration.**

Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Präsent für Damen passend): „**Die Kultur und
Pflege der Pflanzen im Zimmer**“ aus F. C. H's. Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 50 Pf.

Nachfolgend offerire eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des Laien
gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden.

Aralia Sieboldi. Eine der beliebtesten Zimmer-Blatt-
pflanzen. à Stück 1 bis 2 \mathcal{M} .

Aralia Sieboldi fol. varieg. Vorgenannte Sorte mit
prachtvoll weisser Blattpanachüre. à Stück 3 \mathcal{M} .

Areca Baueri (Seaforthia robusta). Pracht-Exemplare.
à Stück 3 bis 6 \mathcal{M} .

Asparagus tenuissimus, neu! Die feinst belaubte und
zierlichste Zimmerpflanze. à Stück 1 \mathcal{M} .

Aucuba, s. S. 118. à Stück 1–4 \mathcal{M} .

Begonia hybrida, neue im Winter blühende Sorten,
à Stück 75 \mathcal{S} .

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Bouvardia flore albo pl. „Alfred Neuner“. Die Blüten sind schneeweiss und gleichen in der Füllung kleinen Tuberosen. à Stück 75 S., 10 Stück 6 M.
Bouvardia flore roseo pl. Unterscheidet sich von vorgenannter durch rosenrothe Färbung. à Stück 1 M.
Bouvardia fl. coccinea pl., mit feurigscharlachrothen Blüten. à Stück 1 M. 50 S.
Carica Papaya, Melonenbaum. à Stück 2 M., Sämlinge à Stück 50 S.
Chamaerops excelsa. Mit 2—10 charakterisirten Wedeln. à Stück 2 bis 4 M.

Coffea arabica (s. Abbildung), arabischer Kaffeebaum, vortrefflich für Zimmerkultur. à St. 60 S., 2 St. 1 M.
Coniferen, siehe Seite 114.
Corypha australis. Eine der werthvollsten, in jedem Zimmer gedeihende Palmen. à Stück 2 bis 3 M.
Dracaena australis. à Stück 1½ bis 2 M.
Dracaena indivisa. Sehr harte Zimmerpflanze. à Stück von 1 M. aufwärts.
Dracaena terminalis rosea, die schönste rothbunte, à Stück 2—3 M.
Dracaena, neuere Sorten in brillantem Farbenspiel. à Stück 3 bis 10 M., worunter die schönsten Sorten.



Philodendron bipinnatifidum.
à Stück 2 Mk. 50 Pf. (s. S. 134).



Cocos Weddelliana.
à Stück 2 Mk. 50 Pf.



Coffea arabica, arabischer Kaffeebaum.
à Stück 60 Pf., 2 Stück 1 Mk



Pandanus utilis.
à Stück 1 bis 3 Mk. (s. S. 134)



Citrus chinensis.
à Stück 4—10 Mk.

Chamaerops humilis. Von gedrungenerem Wuchse, als die vorgenannte und sehr hart. Mit 3—5 Blättern 2 M., 60—70 cm hoch 3 bis 5 M. pr. Stück.
Citrus chinensis (s. Abbildung), ohne Früchte 2 M., mit Fruchtsatz à Stück 4 bis 10 M.
Cocos Weddelliana. Reizende Pflanzen m. charakterisirten Wedeln (s. Abb.). Diese Cocosart ist die eleganteste und zierlichste Palme für Zimmerkultur. à St. 2½ M.

Farne, für Zimmerkultur passend. à Stück 50 S. bis 1 M. 50 S.
Ficus elastica, Gummibaum. à Stück 2 bis 3 M.
Gardenia florida fl. pl. à Stück 1½—2 M.
Gardenia radicans fl. pl. à Stück 1½—2 M.
 Beide Sorten bringen feine weisse Blumen mit dem herrlichsten Wohlgeruch.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



Phoenix reclinata.
à Stück 3 bis 15 M.

Gynura aurantiaca. Mit prachtvoll sammetartig violett schillernden Blättern. à Stück 50 S.

Hibiscus rosa-sinensis (s. Abb.). Die grossen prachtvoll leuchtendroth gefärbten Blumen erheben sich frei über die schöne dunkelgrüne lackglänzende Belaubung, und bilden dadurch einen effectvollen und noch selten gesehenen Zimmerschmuck, besonders für den Winter. à Stück 1—2 M.

Isolepis gracilis (s. Abb. d. S. 136), das bekannte feine hängende Gras. à Stück 50 S.

Latania borbonica, echte Fächerpalme. Schöne Zimmerpflanze. à Stück von 1 M. 50 S. bis 6 M. u. mehr.

Latania rubra vera, echte rothe Fächerpalme. à Stück 2 M. 50 S. bis 6 M.

Nephrolepis exaltata, reizendes Farnkraut, welches sich vortreflich für Zimmerkultur eignet. à St. 80 S.

Nertera depressa. Mit korallenrothen Beeren übersät. Reizend! à Stück 1 M.

Olea fragrans, wohlr. Oelbaum. à Stück 2 M. 50 S.

Phoenix leonensis, mit 4—5 Wedeln. à St. 3 bis 4 M.

Phoenix reclinata (s. Abbildung). à Stück 3 bis 15 M.
Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten und passendsten für Zimmerkultur.

Pandanus utilis, Schraubenpalme (s. Abb. S. 133), für helle Zimmer sehr empfehlenswerth. à Stück 2 bis 3 M.

Pandanus Veitchi, sehr schöne weiss panachirte Schraubenpalme. à Stück 3 bis 25 M.

Philodendron bipinnatifidum (s. Abb. S. 133). Leicht zu kultivirende Zimmerpflanze. à Stück 2 M. 50 S.



Hibiscus rosa-sinensis. à Stück 1 bis 2 Mk.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Philodendron pertusum. Schöne, leicht zu kultivierende Aroidee. à Stück 2 M. 50 S. bis 10 M.
Peperomia resedaeflora u. P. marmorata. à St. 1 M.
 Die Peperomien sind sehr schöne und leicht zu kultivierende Zimmerpflanzen.

Plectranthus fruticosus, Mottenpflanze. à Stück 50 S.
Pogostemon Patchouli, die echte Patchouli-pflanze.

Verbreitet einen angenehmen Wohlgeruch, der gar nicht zu vergleichen mit den meisten im Handel befindlichen Imitationen. Die abgeschnittenen Blätter werden zum Parfümiren der Wäsche, Schreibpapiere etc. gebraucht; auch gegen Motten ein ausgezeichnetes Präservativ. à St. 60 S., 2 St. 1 M.

Primula chinensis grandiflora fl. pl., neue grossblum. weissgef. chines. Primel. à St. 1 M., 10 St. 7 M. 50 S.

Rochea falcata, sehr beliebte in zinnoberrothen Dolden blühende Zimmerpflanze. à Stück 1 M.

Seaforthia elegans. Bildet prachtvolle Fiederwedel. Pflanzen mit charakterisirten Wedeln, à St. 3 bis 5 M.

Scirpus natalensis. Sehr hübsche und harte grasartige Decorationspflanze, die sich ganz besonders zum Bepflanzen von Jardinières u. s. w. eignet. à St. 50 S.

Thea Bohea, chinesischer Theestrauch. Im Zimmer leicht zu kultiviren. à Stück 2 M.

Tropaeolum majus nanum fl. pl. Dichtgefüllte, spanische Kresse; guter Winterblüher. à Stück 60 S.

Tropaeolum Lobbianum „Rosenkränzer“. Wohl die dankbarst blühende, besonders im Winter schöne Nasturtienart. à Stück 1 M., 10 Stück 7½ M.

Vriesia splendens (s. Abb. u. Beschreibung Neuheiten). à Stück 2 M., 2 Stück 3 M.

Yucca recurvata pendula (s. Abb. S. 130). à Stück 1 bis 5 M.

Hübsche Palmen für den Blumentisch in verschiedenen dankbaren Sorten.

10 Stück, je nach Stärke..... 12—30 Mk. | 5 Stück, je nach Stärke 5—20 Mk.
 1 Stück von 1 Mk. an aufwärts.

Unter meinen Vorräthen befinden sich vorzüglich kultivirte prachtvolle Schau-Exemplare, welche sich zur Decoration von grösseren Salons, Wintergärten etc. besonders eignen; auf Verlangen stehe mit Beschreibungen und Preisnotizen jederzeit zu Diensten.

Ich übernehme die Ausstattung von Wintergärten jeder Grösse zu soliden Preisen.

Ampel- und Schlingpflanzen für das Zimmer.

Цветы для висячих корзинъ и вьющееся. — Pianta ranipicante.



Passiflora „Imperatrice Eugenie“.

à Stück 75 Pf., stärkere à Stück 1 M. 50 Pf. (s. S. 136).



Othonna crassifolia.

à Stück 40 Pf., 2 Stück 75 Pf. (s. S. 136).

à Stück M. S.
Adiantum Edgeworthi. Schöner Ampelfarn. 1 50
Chlorophytum Sternbergianum — 75

Chlorophytum Sternbergianum foliis variegatis.
 Weiss und grün gestreift — 75

Chlorophytum Sternbergianum aureo marginatum. Goldgelb und grün gestreift 1 —

Die Chlorophytums sind die härtesten und leichtestwachsenden Zimmer-Ampelpflanzen.

à Stück M. S.
Cissus discolor, mit prächtig schillernder Belaubung 60 S. bis 1 —

Epheu, siehe Seite 115.

Fragaria indica. Sehr hübsche Ampelpflanze mit erdbeerartigen Früchten. — 40

Cobaea scandens, schnellwachsend — 30

Fuchsia procumbens, 10 Stück 3½ M. — 50

Hoya carnosa, allbekannte sog. Wachsblume .. 1 —

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

	à Stück	M. S.
Hoya Motoskei , blüht leichter als die vorgenannte	2	—
Isolepis gracilis , fadenartig herabhängendes Gras (s. Abb. d)	—	50
Leucophytum Browni . Reizend silberweiss ..	—	50
Medeola asparagoides . Sehr elegant, wird häufig und mit Vortheil für Balltoiletten verwendet ..	—	50
Othonna crassifolia (s. Abb. S. 135). Reizende, auf sorgsame Pflege sehr anspruchslose Ampelpflanze	2 Stück	75 S.
Panicum variegatum , hübsche buntblättrige Ampelschlingpflanze	—	40
Passiflora coerulea . Schön und reichblühend ..	—	75
Passiflora „Constance Elliot“ . Neue reinweissblühende	—	75
Passiflora Imperatrice Eugénie , prächtige, im Zimmer stets blühende wohlriechende Passionsblume (s. Abb. S. 135), 75 S., stärkere	1	50
Passiflora princeps coccinea , prachtvollscharlachroth, in Trauben blühend	1	50
Passiflora violacea . Die schönste Passionsblume für Topf- und Zimmerkultur, und dabei wohlriechend	2	—
Pelargonium peltatum . Epheublätteriges P. in gefüllten und einfachen Spielarten (Namenver-		

	à Stück	M. S.
zeichniss s. S. 127). Die epheublätterigen Pelargonien sind dankbare Zimmerblüher 50 S. bis	1	—
Pelargonium peltatum foliis variegatis	—	75
Pellionia Daveauana und P. pulchra . Reizende Ampelpflanzen	—	75
Pilogyne suavis . Reizende Schlingpflanze mit epheuartigen freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmerschlingpflanzen. 10 Stück 3 M. 50 S.	—	40
Saxifraga sarmentosa , Judenbart. Bekannte dauerhafte Ampelpflanze	—	50
Saxifraga sarmentosa tricolor superba . Der schönste weiss, roth u. grün panachirte Judenbart ..	2	—
Stephanotis floribunda . Die weissen Blüten des St. haben den feinsten Wohlgeruch und sind sehr werthvoll für Binderei	1	50
Tradescantia viridis und Tr. zebrina . Sehr dankbare Ampelpflanzen, die sich auch gut für Terrarien und Aquarien eignen	—	75
Tradescantia multicolor . Uebertrifft die beiden vorgenannten durch prachtv. Blattpanachüre ..	—	75
Tradescantia prostrata , mit violettgestielter Belaubung	—	75
Ein Sortiment von 5 Sorten 3 1/2 Mk.		



Aquarium. a. *Trianea bogotensis*. b. *Vallisneria spiralis*. c. *Aponogeton distachyon*. d. *Isolepis gracilis*. e. *Cyperus papyrus*. f. *C. alternifolius*. g. *C. laxus*.
1 Aquarium ohne Bepflanzung 10 Mk.



Herpestes reflexa.
à Stück 40 Pf., 10 Stück 3 Mk. (s. S. 137).



Nymphaea alba.
à Stück 1 M., 10 Stück 7 Mk. (s. S. 137).

Sumpf- und Wasser-Pflanzen

für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien (siehe Abbildung).

A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien, F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien zu halten, jedoch im Hause zu überwintern sind.

	à Stück	M. S.
Acorus calamus F. 10 Stück 3 M.	—	40
Acorus calamus foliis variegatis F. Schönste panachirte Sumpfpflanze	1	—
Alisma natans F.	—	50

	à Stück	M. S.
Aponogeton distachyon AF. (siehe Abb. c), im Winter blühend, niedlich für Zimmeraquarien	1	20

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

	à Stück M. S.
<i>Azolla canadensis</i> AF. Zierliche schwimmende Pflanze, mit selaginellenartiger Belaubung. 10 Stück 10 S., 100 Stück	— 75
<i>Butomus umbellatus</i> F.	— 50
<i>Calla palustris</i> F.	— 60
<i>Cyperus alternifolius</i> A. (s. Abb. f S. 136)	— 50
<i>Cyperus alternifolius</i> fol. variegatis A.	1 50
<i>Cyperus distans</i> , die dekorativste Art.	— 50
<i>Cyperus laxus</i> A. (siehe Abb. g S. 136) ..	— 50
<i>Cyperus papyrus</i> AF. (s. Abb. e S. 136). Allbekannte Papierpfl. Sämlingspflanzen 75 S. bis	2 —
<i>Eichhornia azurea</i> A., prachtvoll!	1 —
<i>Eichh. speciosa</i> , A., mit interessanter Blattbildung	1 50
<i>Glyceria aquatica</i> F.	— 50
<i>Herpestes reflexa</i> A. u. AF. (s. Abb. S. 136), eine der reizendsten, leichtwachsendsten schwimmenden Wasserpflanzen. 10 Stück 3 M.	— 40
<i>Heteranthera zosterifolia</i> A. 10 Stück 3 M.	— 40
<i>Heteranthera reniformis</i> A. 10 Stück 3 M.	— 40
<i>Hippuris vulgaris</i> F., 10 Stück 3 M.	— 50
<i>Isolepis gracilis</i> A. (s. Abb. d S. 136)	— 50
<i>Juncus spiralis</i> . Hochinteressante Binse, deren Halme genau spiralförmig gedreht sind.	3 —
<i>Juncus zebrinus</i> F. Zebraartig grün und gelb gestreifte Binse. Beide wachsen besonders am Wasser, daher ist zum guten Kulturerfolg im Topf ein immer mit Wasser gefüllter Topfuntersatz nöthig.	1 —
<i>Leersia oryzoides</i> A. F.	— 60
<i>Limnanthemum nymphaeoides</i> F.	— 75
<i>Limncharis nymphaeoides</i> A.	1 —

	à Stück M. S.
<i>Menyanthes trifoliata</i> F.	— 60
<i>Nymphaea alba</i> (siehe Abb. S. 136). Allbekannte grossblumige weisse Wasserrose. 10 St. 7 M.	1 —
<i>Nymphaea sphaerocarpa rosea</i> F. Neue, prächtig carminrosa blühende Wasserlilie aus Schweden. Blumen ebenso gross, wie die der weissen Art. Aus Samen gezogen, leider nicht immer constant. 2—3jährige Sämlinge (1jährige Sämlinge 3 M.)	15 —
<i>Pistia Stratiotes</i> A.	— 60
<i>Ranunculus Lingua</i> F.	— 50
<i>Sagittaria sagittifolia</i> F.	— 50
<i>Sparganium simplex</i> F.	— 50
<i>Stratiotes aloides</i> F. Sehr interessante schwimmende Wasserpflanze	1 25
<i>Trapa natans</i> , Wassernuss F. Keimende Früchte	— 50
<i>Trianea bogotensis</i> A. F. (s. Abb. a S. 136), 10 Stück 3 M.	— 40
<i>Typha angustifolia</i> F.	— 75
<i>Vallisneria spiralis</i> A. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten (s. Abb. b S. 136, spec. femina und spec. mas.) 10 Stück 5 M.	— 60

Ein Sortiment

für Zinnmeraquarien von 5 Sorten	3 —
für Bassins im Freien von 5 Sorten	2 —
für Bassins im Freien von 10 Sorten	4 —

Fleischfressende Pflanzen.

Мясоедные растения.

(Siehe Abbildung.)

Nachstehend offerirte Pflanzen sind im wahren Sinne des Wortes kleine Wunder der Natur, deren Beobachtung selbst dem gleichgültigsten Laien hohes Interesse abgewinnen wird.

Die *Dionaea*, *Drosera* und *Sarracenia purpurea* kann man im Freien kultiviren, alle Arten eignen sich aber besonders zur Bepflanzung von Aquarien und feuchten Terrarien, auch im Zimmer.

	à Stück M. S.
<i>Cephalotus follicularis</i> , reizender kleiner Kannenträger aus Australien.	10 bis 20 —
<i>Darlingtonia californica</i>	4 bis 10 —
<i>Nepenthes gracilis major</i> , Kannentr. (s. Abb. a). ..	8 —
<i>Nepenthes</i> , andere schöne Sort. v. 8 M. aufwärts ..	—
<i>Dionaea muscipula</i> (s. Abbild. d). Wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten.	1 50
<i>Drosera rotundifolia</i> (s. Abb. c), rundblättriger Sonnentau. 10 Stück 3 M. 50 S.	— 40
<i>Drosera intermedia</i> . Beide gedeihen hier gut im Freien, dieselben müssen recht feucht gehalten und der Sonne nur einige Stunden des Tages ausgesetzt werden. 10 St. 4 M.	— 50
<i>Dionaea</i> und <i>Drosera</i> werden in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand versandt.	
<i>Sarracenia purpurea</i> (s. Abb. b). Amerikanische Sarracenie mit kannenförmigen Blättern. Dieselbe ist wie die <i>Drosera</i> zu behandeln, da beide Sumpfpflanzen sind.	6 —



a. Nepenthes. b. Sarracenia. c. Drosera. d. Dionaea.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.

Diverse Pflanzen-Sortimente,

welche sich auch zur Zimmerkultur eignen.


Разные Сортименты Растений.

	à Stück M. S.
Aroideen, 5 Sorten, beste Wahl (Anthurium, Philodendron etc.)	10 50
Begonien, 10 Sorten, hübsche bunte Rex Varietäten	5
Begonien, 5 Sorten, d. 3 U.	— 60
Begonien, 5 Sorten, allernueste prachtvoll gezeichnete, 4 M. 50 S.	1
Begonia corallina, reizende, schönblühende, auch als Schlingpflanze zu verwendende Begonie	— 75
Caladium (s. Abb.), 5 bunthläterige Prachtsorten	6 —
Coffea arabica (siehe Abbildung S. 133), arabischer Kaffeebaum. Eine sehr empfehlenswerthe, interessante und dankbare Zimmerpflanze, welche sich ebenso vorthellhaft wie der Gummibaum verwenden lässt. Samen à Portion 25 S., 2 Stück 1 M.	— 60
Coleus, 10 schönste neueste Sorten (s. Abb. S. 63)	4



Caladium.

5 bunthläterige Prachtsorten 6 Mk., à Stück 60 Pf.



Abutilon.

5 schöne neue Sorten 2 M. 50 Pf., à Stück 60 Pf.



Laelia. à Stück 4 bis 8 M.

Coleus, 5 schönste neueste Sorten	2 —
Coleus „Riese von Stuttgart“. Der grossblättrigste!	— 75
Croton, 5 Sorten, beste Varietäten	10 —
Dracaena, 10 Sorten in kräftigen Exemplaren	20 —
Dracaena, 5 Sorten in kräftigen Exemplaren	10 —
Dracaena, 5 neueste Prachtsorten	15 —

	à Stück M. S.
Erythroxylon coca, leicht zu kultiviren. Die Blätter dienen zur Bereitung des allbekannten Cocain	1 bis 2 —
Jasminum Sambac fl. pl., Schlingpflanze. Weissgefüllt blühend, von herrlichstem Wohlgeruch	2 —
Maranten in 5 schönen Sorten, 7 M.	1 50
Pavonia intermedia. Eine reizende fast immer während blühende, interessante Topfpflanze	1 —
Thea Bohea. Echter chinesischer Thee	2 —

Musa Ensete (s. Abb. S. 132),

zum Auspflanzen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswerth... à Stück 3 bis 30 —

Farne und Lycopodien,

für temperirtes warmes Haus, Zimmer-Aquarien und Terrarien.

10 schönste Sorten	6 —
5 schönste Sorten 4 M.	— 50

Besonders empfohlen:

Adiantum Farleyense	1 M. bis 3 —
---------------------	--------------

Selaginellen, Moosfarn.

Reizende Pflanzengattung, die eine Mannigfaltigkeit von Blattformen enthält, wie selten eine andere; die schuppenartigen Blätter schillern in den verschiedensten Tönen des gesättigtsten Grüns bis Stahlblau. Ich empfehle dieselben meiner verehrten Kundschaft zur Decoration von Zimmerfontainen, feuchten Terrarien etc.

5 Selaginellen aus nachstehenden Sorten 2 1/2 M.
10 Selaginellen aus nachstehenden Sorten 5 M.

Selaginella

bellula, Browni, Bulteri, caesia, caesia arborea, densa, denticulata aurea, Emiliana, erythropus umbrosa, lepidophylla (Auferstehungsarn), Lyallii, rubricaulis, serbilla, stolonifera, sulcata, sulcata Hyele fol. var., variabilis, Victoria, Willdenowii.

Orchideen. (Die Blumen des Paradieses.)

Ich führe nur solche Sorten, die sich besonders für den Dilettanten eignen, der nicht über warme Häuser verfügen kann und nur mässige, resp. billige Orchideenpreise anlegen will.

10 gesunde und gut etablirte Sorten meiner Wahl	von 60 M. aufwärts.
5 gesunde und gut etablirte Sorten meiner Wahl	von 15 M. aufwärts.
1 Stück meiner Wahl von 3 M. an.	
Laelia purpurata (siehe Abb.). Eine der dankbarsten, prachtvollsten und wenig empfindlichen Orchideensorten, die sich wegen ihrer leichten Kultur besonders empfiehlt. Blühbare Pflanzen à Stück, je nach Stärke	4 bis 8 —

Kalthaus-Pflanzen.

Abutilon (siehe Abb.), 5 schöne neue Sorten 2 M. 50 S., 1 Stück	— 60
Azalea indica, 10 Stück schönste Sorten nach meiner Wahl 10 M., 1 Stück	1 25
Azalea indica mit Knospen, 10 Stück nach meiner Wahl 15 M., 1 Stück	1 50
Azalea pontica 10 Stück 12 M., 1 Stück	1 50
Camellia japonica mit Knospen 10 Stück	30 —
Camellia japonica mit Knospen 1 Stück 2 1/2 bis	4 —

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

	à Stück M. S.
Chrysanthemum frutescens (siehe Abbildung)	
Die allbeliebte, auch im Winter reichlich blühende Margueritenblume. Grossblumig weiss	— 50
Grossblumig goldgelb	— 75
Evonymus , 10 St. in schönen Sorten 4 M., 1 Stück	— 50
Heliotropium (Vanille) (s. Abb.) 10 Stück	3 50
Heliotropium 1 Stück	— 40
Ilex Aquifolium , Stechpalme 1 Stück	2 —
Ilex Aquifolium , buntblättrige Pyramiden-Pflanzen	5 bis 7 50
Impatiens Sultani , atlassrosa. 2 Stück 60 S., à Stück	— 40
Impatiens Sultani alba , atlassweiss	— 75
Impatiens Hawkeri , eine der prachtvollsten Florblumen von schönster weitleuchtender Färbung. Extra!	— 60
Nerium Oleander (Oleanderbaum), 10 Sorten gefüllte und einfache meiner Wahl	10 —
Nerium Oleander , gefüllt.	2 —
Nerium Oleander , einfach	1 50
Punica Granatum nana compacta , schon als junge Pflanzen reichblühend.	2 —

Petunien, 10 Sorten, gefüllte und einfache, worunter die neuesten gefransten (s. Abb. S. 54 u. 55) 4 M. à Stück 50 S.

Rhododendron, neue wohlriechende.

Dieselben blühen schon als junge Pflanzen reichlich. Eine einzige Pflanze genügt, um ein Gewächshaus oder ein Zimmer mit süßem Wohlgeruch zu erfüllen und ergänzt somit auf glückliche Weise die gleichzeitig blühenden duftlosen Azaleen-, Camellien- und Rhododendron-Hybriden.

à Stück mit Knospen 2 bis 3½ M.

Rhododendron hybridum , 5 Stück, schön buschig, mit Knospen 15 M.	3 50
Verbenen , 10 Stück in den schönsten Farben zusammengestellt	3 —
Verbenen , 100 Stück Sämlingspflanzen, ab Mai versendbar, in Weiss, Feuerroth und Blau	4 —
Veronica , 5 Sorten schönblühender Ehrenpreis	3 —
Choisya ternata , 1 Stück hübsche Pflanzen	1 —



Chrysanthemum frutescens (Marguerites).

Grossblumig, weiss, à Stück 60 Pf., grossblumig, gelb, à Stück 75 Pf.



Heliotropium (Vanille).

10 Stück 3 Mk. 50 Pf.

Kronen- und Pyramiden-Bäume in Töpfen und Kübeln.



Lorbeer-Pyramide.
Das Paar 30—100 Mk.

Myrthen-Kronenbäumchen, dichtbelaubt, von circa 30 cm Stammhöhe. Reizende Zierde für den Blumentisch und deshalb zu Geschenken besonders geeignet.

à Stück 0,75—2 M., 2 Stück 3 M.

Lorbeer - Kronenbäume und -Pyramiden,
Laurus nobilis (s. Abb.). Prachtvolle Kübelpflanzen mit tadellosen Stämmen und reichbelaubten schönen Kronen, das Paar 40—1000 M.
Genaue Angaben über Stammhöhe und Kronendurchmesser brieflich.

Ganz besonders empfehle schöne Kronenbäumchen in Manneshöhe mit tadelloser Belaubung und schönem Stamm. Das Paar zu 32 bis 35 M.

Cerasus laurocerasus , Kirschlorbeer. Schön belaubte Büsche in Kübeln, circa 1½ Meter, à Stück	7 50
Cerasus lusitanica , portugiesischer Kirschlorbeer. Kräftige Pyramiden, ca. 1½ m hoch, à Stck.	7 50



Lorbeer-Kronenbaum.
Das Paar 40—1000 Mk.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Aucuba japonica, Goldorange, schön belaubte 7 50
meterhohe Büsche, à Stück 5 —
Granat-Kronenbäume (*Punica granatum*) in ver-
schieden Sorten (auch weissblühende) und Grössen,
circa 1½ m Stammhöhe, das Paar von 25—100 M.
Maiblumen-Kronenbäume (*Clethra arborea*). Ent-
wickeln einen schönen Blütenflor und sind prach-
voll belaubt. Das Paar 30 M.

Besonders empfohlen:

Araucaria Bidwilli, à Stück 4—8 M.
Araucaria brasiliensis, à Stück 4—8 M.
Araucaria excelsa, à Stück 15—20 M.
in prächtigen Topfexemplaren von über 60 cm
Höhe.

Blumenbindereien.

Für rechtzeitiges und frisches Eintreffen wird garantirt.

Wenn erforderlich, geschieht die Beförderung mit Schnell- und Courierzügen als „Dringend“, was einen Portozuschlag von 1 Mk. kostet.

Ich liefere auch in diesen Artikeln alle in Erfurt verkäuflichen Specialitäten.

Telegramm-Adresse: „Heinemanns Erfurt“.



Ball-, Geburtstags-, Verlobungs-, Abschieds-Bouquet etc.

Infolge immer grösserer Ausdehnung dieses Geschäftszweiges welchen ich bisher wohl immer sorgfältig gepflegt, habe ich mich nunmehr veranlasst gesehen, eine geschäftliche Erweiterung desselben eintreten zu lassen, welche mich in den Stand setzt, den weitgehendsten Anforderungen fortan genügen zu können.

Mit hinreichenden, ausschliesslich besten Arbeitskräften ausgerüstet, glaube ich wohl, jeder Concurrenz begegnen und die geschmackvollsten Arbeiten dieser Branche, bei denkbar billigsten Preisen liefern zu können.

Ich habe, um alle Artikel auch den Anforderungen der Neuzeit entsprechend aufnehmen zu können, einen Special-Katalog herausgegeben; derselbe enthält: Alle feineren Bindearbeiten in lebenden und getrockneten Blumen, vom kleinsten Cotillon-Bouquet bis zum grössten Monstre-Bouquet und vollständigstem Ball-Arrangement; vom einfachsten Kranz bis zur grossartigsten Sargdecoration; ferner Cotillon-Touren in grösster Auswahl, Blumentische und Blumen-topfständer neuester Façon, Palmenständer, Schmuck-tische mit Porzellanplatten, Aquarien mit und ohne Springbrunnen, Consols für Blumen, Topfträger, Goldfischgläser, Rohr-Jardinières, Vasen etc. und steht allen Interessenten auf gefälliges Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Telegramm-Adresse: „Heinemanns Erfurt“.

Thauspender, ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nöthig hat, wenn er die Pflanzen gesund und gut aussehend erhalten will. (Rafraichisseur) à St. 1 M. 75 S., 10 Stück 15 M.

Thauspender mit Doppelgebläse aus Patentgummi, (s. Abb. S. 143), à Stück 3½ M., sehr zu empfehlen.

Thermometer auf Holz, mit eingeleger Röhre, à Stück 1 M. 25 S.

Thermometer von Glas mit Papierscala, à Stück 1 M. 25 S. und 1 M. 50 S.

Feinere Thermometer für Zimmer und Salon etc., à Stück 4—12 M.

Zinkdraht für Cordons etc., ca. 20 Meter auf ein Pfund. à Pfd. 1 M.

Topfgitter (s. Abb. S. 143)

in den Höhen von 11, 13, 15, 17,5 u. 20 cm
Stäbchenfläche.

1. lackirte mit Eisenstiften	pr. Dtz.	120	135	150	160	175 S.
	pr. Stck.	12	14	15	16	18 „
2. lackirte mit Messingstiften	pr. Dtz.	150	160	175	190	200 „
	pr. Stck.	15	16	18	19	20 „
3. polirte mit Messingstiften	pr. Dtz.	240	255	270	280	295 „
	pr. Stck.	24	26	27	28	30 „

Die Dutzendpreise werden von 6 Stück an berechnet.

Garten-Geräthe.

Baumkratzer, bedeutend verb., mit Holzstiel, à Stück 1 M. 75 S.

Baumrindenbürsten (s. Abb. S. 143), à Stück 2 M. 50 S.

Baumsäge, Hohenheimer Form (s. Abb. 6 S. 143), Blatt 30 cm, 2 M. 30 S.; do. mit doppelter Zahnung (s. Abb. 7 S. 143), Blatt 24 cm, 1 M. 80 S.

Taschensäge (s. Abb. 8 S. 143), 2 M. 25 S.

Blumenpräsentirscheere. Schneidet und hält die Blume gleichzeitig. à Stück 3 M. 25 S.

Drahtspanner, à Stück 80 S., 10 Stück 7 M. Schlüssel dazu, à Stück 35 S.

Düngergabel von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig, 2 M. 50 S.

Düngergabel von Stahl mit Hickory-Stiel, vierzinkig, 2 M. 40 S.

Düngerhaken von Stahl, dreizinkig m. Hickory-Stiel, 3 M.
Erfurter spitze Spaten von Gussstahl mit Stiel 1^a Quali-
tät, 3 Pfd. schwer, 2 M. 50 S.; do. ohne Stiel
1 M. 75 S.

Gabelspaten, vierzinkig mit D-Griffel, 4 M.

Gärtnerkelle (s. Abb. 4 S. 143), 1 M. 30 S.

Gartenhacke ohne Stiel, 7 Nummern, 75 S. bis 1 M. 30 S.;
do. Schwanenhalsform ohne Stiel 5 Nummern 1 bis
2 M., mit Stiel 5 Nummern 1 M. 60 S. bis 2 M. 60 S.

Gartenhacke mit Karst, ohne Stiel 1 M. 40 S., mit
Stiel 1 M. 80 S.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Gartenmesser (siehe Abbildungen Seite 143):

No. 1a in Büffelhorn, zweiklingig	1	M. 95	§.
" 2 in Elfenbein, einklingig	2	" 40	"
" 3 in Elfenbein, zweiklingig	3	" 75	"
" 4 in Ebenholz oder Büffelhorn ..	2	" —	"
" 5 in Ebenholz oder Büffelhorn ..	3	" 40	"
" 6 desgl.	2	" 20	"
" 7 desgl.	1	" 50	"
" 8 desgl.	1	" 80	"
" 9 desgl.	2	" 50	"

Sämmtliche Messer, 1a bis 9, sind bestes **Solinger** Fabrikat, bekanntlich **besser** und **billiger** als **englisches**.

Gartenspritze für Gewächshäuser, 18" lang, 1 1/2" stark mit zwei Brausen und einem Strahlrohr, 15 M., do. etwas kleinere 7, 6 und 5 M.

Gartenwalze (siehe Abb.), 118 Kilo schwer, äusserst praktisch zum Walzen von Park- und Gartenanlagen etc. à Stück 85 M.

Handrasenmäähmaschine (s. Abb. S. 143). Bewährtestes System. Schnittfläche: 26 cm 49 M., 31 cm 55 M., 36 cm 60 M., 42 cm 65 M.

Handspritzen für Zimmer, à Stück 1 M.

Heckenscheere (s. Abb. 1 S. 143) mit Flügelschraube und messinginem Stellrad, 6 M., do. mit Flügelschraube ohne Stellrad: klein 4 M. 25 §., mittel 4 M. 50 §., gross 5 M.

Kartoffelhacke, ohne Stiel 4 Nummern, 1 1/2—2 M.

Nummerirzange, sehr praktisch, à Stück 6 M.

Obstpflücker für feinere Obstsorten, sehr zu empfehlen, à Stück 3 M. 50 §.

Obstpflücker mit Leinwandsäckchen à Stück 1 M. 60 §.


Pfahlbänder, um **Rosen** und frisch gepflanzte **Bäume** anzubinden, die vermöge ihrer Konstruktion das so gefährliche Scheuern der Bäume vollständig vermeiden. Für **Rosen** à Stück 12 §., 100 Stück 10 M.

à Stück 100 Stück

Für **Bäume** 3—10 cm Umfang No. 1 25 §. 20 M.

Für **Bäume** 10—24 cm Umfang No. 2 30 §. 25 M.

Für **Bäume** 24—35 cm Umfang No. 3 35 §. 30 M.



Schälmaschine. à Stück 12 Mk. 75 Pf

Pflanzer von hartem Holz mit massiver Eisenspitze (s. Abbildung 5 Seite 143)

in Stärke von	21	28	34	40	mm
	1,00	1,20	1,30	1,40	M.

Rasenkantenstecher, ohne Stiel, à Stück 2 M. 30 §.

Rasenscheere (s. Abb. Seite 143), à Stück 1 M. 65 §.

Rasen-Rechen, zur Ausrottung aller Arten Unkrautes (s. Abb. S. 143), à Stück 7 M. 60 §.

Raupenscheere (s. Abb. S. 143), à Stück 3 M. 75 §.

Rechen von Stahl mit Stosseisen und gedrehten Zinken ohne Stiel mit Stiel

8 zinkig — M. 90 §., 1 M. 50 §.

10 zinkig 1 M. — §., 1 M. 70 §.

12 zinkig 1 M. 20 §., 1 M. 80 §.

Rosenscheere, schwarz mit polirter Schneide und Drahtabschneider, 22 cm 4 M. 30 §., 24 cm 4 M. 60 §.; do. fein polirt mit Drahtabschneider, 22 cm 5 M., 24 cm 5 M. 75 §.; do. fein polirt mit Büffelhornschalen, 20 cm 6 M. 50 §.

Rosen- oder Rebenscheere (s. Abb. S. 143) Entschieden das bequemste u. praktischste Modell, à Stück 20 1/2 cm 2 M., 22 cm 2 M. 75 §.

Schaufeln, stählerne, spitze, ohne Stiel 90 §. u. 1 M., mit Stiel 1 M. 40 §. u. 1 M. 50 §.

Schälmaschine (s. Abb.), praktischste und billigste, für jede Hausfrau eine nützliche Anschaffung. Man kann Alles damit schälen, so schnell und sparsam, wie auf keine andere Art à Stück 12 M. 75 §.

incl. Kiste, sowie Schraubenzieher, Reservemesser und Zange.

Spargelstecher (s. Abb. 2 S. 143), à Stück 2 M.

Weintraubenscheere, à Stück 2 M.



Gartenwalze. à Stück 85 Mk.

Alle sonstigen in dieses Fach gehörenden Artikel werden bereitwilligst zu laufenden Preisen besorgt.

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

Bast, Indiana- oder Raffia-, à Pfd. 90 §.

Beet-Einfassungen (s. Abb. S. 143). Aus hellblauem Glas, eine reizende Zierde des Privatgartens, und für scharfe Abgrenzung der Beete sehr geeignet. 10 Stück 3 1/2 M., 100 Stück 30 M., 1000 St. 250 M.

Bleidraht, à Pfd. 80 §.

Fangtopf für Gartenschnecken, Kellersasseln, Ohrlinge, Gartenmäuse und ähnliches Ungeziefer (s. Abb. S. 143). Sehr praktisch; sowohl in Mistbeetkästen, wie im freien Lande mit ausserordentlichem Erfolge anwendbar. à St. 1 1/4 M., 10 St. 10 M.

Gebogene Glasplatten. Sie verursachen durch die hinter derselben entwickelte Wärme eine bedeutend frühere Reife und gleichzeitig eine vollkommenere Ausbildung der Frucht. Sehr empfehlenswerth. à Stück 40 §., 100 Stück 30 M.

Drahtgeflecht zu **Einzäunungen** etc.

gegen Wild, Geflügel u. s. w., in Breite von 1 Meter und in Rollen von 50 Meter

Geschnittenes Walzblei, 13—14 cm lang, 100 Stück 90 §.

Glaserdiamanten, in guter Fassung.

No.	1	2	3	4	5
à Stück	5 1/2	6 1/2	8	10	12 M.

Neue patentirte Insektenfallen, unfehlbarer **Wespenfänger**. Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die toten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig, Syrup, angefüllt. Aus eigener Erfahrung kann ich diesen Apparat meiner werthen Kundschaft auf das Wärmste empfehlen. Ich erlasse das Stück zu 2 M. 50 §., 10 Stück 20 M.

Maschenweite:	2	1 1/2	1 1/4	1	3/4	1 1/2 "
per lfd. Meter:	55	60	65	75	105	150 §.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Düngemittel.

Dr. C. Rübesamen's Pflanzennahrung
für Topfgewächse u. Zimmerkulturen.
1 Probeportion 15 S.

Gramm	50.	100.	1000.	incl. Gebrauchs-
M.	0,60.	1,00.	6,00.	anweisung.



Baumwachs, kaltflüssig
(siehe Abbild.), 1 Pfund
1 M. 50 S., 1/2 Pfund
1 M.



Holz-Etiquettentinte, un-
auslöschliche (s. Abb.),
à Flaçon 60 S.
Zinktinte, à Flaçon 60 S.



Künstlicher Clematis-Dünger
(s. Abb.). Der beste und er-
probteste Dünger für diese jetzt
mit Recht allgemein beliebte
Schlingpflanze. à Carton 80 S.
Erfurter Düng-Pulver (s. Abb.).
Für Zimmerpflanzenkultur sehr
zu empfehlen. à Flaçon 75 S.



Erfurter Pflanzen-Nährstoff (s. Abb.).
Für Topfpflanzen, Obst, Weinreben
und Gemüse aller Arten sehr zu em-
pfehlen, da es kräftig und nachhaltig
wirkt. 1 Carton 1 M. 75 S., 1/2 Carton
1 M., 10 Pfd. 5 M.

Hornspäne, extrafeine in Wasser auf-
gelöst als Aufguss, oder unter die Erde
gemischt zu verbrauchen. Für Topf-,
wie Freilandkultur, wohl eines der
bestwirkenden Düngemittel. Feinste
reine Qualität, à Pfd. 40 S., 10 Pfd.
2 M. 50 S., 100 Pfd. 15 M.



**Erfurter antisept. Flüssig-
keit** (s. Abb.). Das beste,
reinlichste und deshalb be-
quemste Mittel zur Vertrei-
bung aller Arten Ungeziefer.
Mehlthau u. s. w., à Flaçon
(100 Gr.) 80 S., (250 Gr.)
1 M. 60 S.



Zur Vertilgung d. Unkrautes
(wie z. B. Gänseblümchen,
Wegerich u. s. w.) im Rasen
empfehle:



Erfurter Teppichrasen-Sand (s. Abb.),
à Büchse 1 M. 20 S., 10 Pfd. 5 M.,
100 Pfd. 45 M.

Nicotin-Seife (s. Abb.). Langbewährtes
Mittel zur vollständigen Vertreibung aller
Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch
bei den zartesten Pflanzen angewandt
werden, ohne die geringste Gefahr der Blattrletzung.

Ein Topf, circa 60 Gr. enthaltend, 80 S.

Ein Topf, circa 120 Gr. enthaltend, 1 M. 20 S.

Erfurter Raupenharz. à Pfund 1 M. 50 S., 2 Pfund
2 M. 40 S.

Neue patentirte Zink-Etiquetten aus präparirtem Zink.

Etiquetten zum Anhängen:

No. 7, 1 M. 20 S. per 100 St., 3 1/2 cm lang, 2 cm breit.
No. 8, 2 M. 25 S. per 100 St., 7 cm lang, 4 cm breit.

Etiquetten, zugespitzte, in die Erde zu stecken.

No. 4, 9 cm lang, 1 M. 50 S. per 100 Stück.

No. 2, 15 cm lang, 2 " 75 " per 100 Stück.

No. 1, 20 cm lang, 4 " — " per 100 Stück.

Zink-Draht für Anhäng-Etiquetten, fertig geschnitten,
à Pfund ca. 500 Stück = 90 S.
à 100 gr ca. 100 Stück = 20 S.

Tuffsteine

zur Anlage von Grotten, Springbrunnen,
Terrarien etc. etc.,
in schön geformten Steinen.

50 Kilo 7 M. 50 S., 250 Kilo 30 M. incl. Emballage.
Unter 50 Kilo nicht abgebar.

Haideerde, à 100 Pfd. 4 M., 10 Pfd. 50 S.

Erdmischung zur Verpflanzung aller Arten von Zimmer-
pflanzen etc. 100 Pfd. 4 M., 10 Pfd. 50 S.

Weiden-Stecklinge.

Verzeichniss über 60 verschiedene Sorten steht bei
Bedarf zu Diensten.

Für grössere Quantitäten Preise nach Uebereinkunft.

Salix pruinosa, violette Blutweide. Beste Bindeweide.

Salix vitellina, Goldweide. Beste Flechtweide.

Salix polyphylla, grüne Buschweide. Ertragreichste

Flechtweide, verlangt nahrhaften, sandigen Boden.

Salix angustifolia, Blendweide. Sehr beliebte Binde-
und Flechtweide.

Von jeder der obigen Sorten kosten nur in erster Qualität:

10000 Stück 25 cm Stecklinge 35 M. — S.

1000 Stück 25 cm Stecklinge 4 " 50 "

100 Stück 25 cm Stecklinge — " 80 "

Unter 100 Stück nicht abgebar.

Sortimente von

20 vorzügl. Sorten à 4 Stck. 25 cm Stecklinge 5 M.

Weissdornpflanzen. Бояришникъ.

Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek
No. 6d: **Die Kultur des Weissdorns**, das Exemplar 30 S.

100 Stück I. Qualität..... 2 M. — S.

1000 Stück I. Qualität..... 17 " 50 "

10000 Stück I. Qualität..... 150 " — "

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe. (Thüringer Wald-Fabrikate.)

Nur in Original-Packeten von 100 Stück abgebar.

Nummerhölzer:

1000 Stück	100 Stück	1000 Stück	100 Stück
0,10 m 2 M. 25 S.		0,22 m 5 M. 65 S.	
0,12 m 2 1/2 " 30 "		0,24 m 6 " 80 "	
0,14 m 3 " 40 "		0,28 m 8 1/2 " 100 "	
0,17 m 3 1/2 " 50 "		zum Anhängen mit Oesen	
0,20 m 4 1/2 " 60 "		0,9 m 3 M. 35 S.	

Pflanzenstäbe:

1000 Stück	100 Stück	1000 Stück	100 Stück
0,30 m 3 M. 40 S.		1,00 m 12 M. 150 S.	
0,40 m 4 " 60 "		1,15 m 16 " 175 "	
0,50 m 6 " 75 "		1,30 m 18 " 225 "	
0,60 m 7 " 90 "		1,45 m 24 " 275 "	
0,70 m 7 1/2 " 100 "		1,60 m 30 " 350 "	
0,85 m 10 " 125 "			

Nelkenhaken, zum Niederhaken von Nelken, Teppichbeetpflanzen etc., 1000 Stück 2 M. 50 S., 100 Stück 40 S.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



Beet-Befassung.

10 Stück 3 Mk. 50 Pf.
100 Stück 30 Mk. — Pf.
1000 Stück 250 Mk. — Pf.
(s. S. 141).



Raupenscheere.

à Stück 3 Mk. 75 Pf. (s. S. 141).



Rasen-Rechen, zur Ausrottung aller Arten Unkrautes.


à Stück 7 Mk. 60 Pf. (s. S. 141).



Handrasenmämaschine.

Bewährtestes System (s. S. 141).


Schnittfläche: 26 31 36 42 cm
49 55 60 65 Mk.



Baumrindenbürste. à Stück 2 Mk. 50 Pf. (s. S. 140).



Topfgitter (s. S. 140).



Rasenscheere. à Stück 1 Mk. 65 Pf. (s. S. 141).




1	2	3	4	No. 1a	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
				Mk. 1,95.	2,40.	3,75.	2,00.	3,40.	2,20.	1,50.	1,80.	2,50.	2,30.	2,00.	2,25.



Goldfischglas mit Isolepis-Kultur.

à Stück 6 Mk.



Fangtopf für Gartenungeziefer aller Art.

à Stück 1 Mk. 25 Pf. 10 Stück 10 Mk. (s. S. 141).



Neue Rosenscheere, auch verwendbar als Rebenscheere.

à St. 20 1/2 cm 2 Mk., 22 cm 2 Mk. 75 Pf. (s. S. 141).



Thauspender mit Doppelgebläse.

à Stück 3 Mk. 50 Pf. (s. S. 140).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Für den Garten empfehlenswerthe Bewegungs-, Gesellschafts- und Sommerspiele.

„Wenn die Unterhaltung keinen Sieg mehr kann erzielen, Ist's am Platze, dass man anmirt zum Spielen.“

Angelspiel in Holzkasten, für beliebige Spielerzahl, für Salon oder Garten. Ein hoch amüsantes Spiel für Jung und Alt, unterhaltend und erheiternd, per Stück 3 Mk. 50 Pf.

Kegelringwerfen, für beliebige Spielerzahl, für Salon oder Garten. Bietet eine launige Unterhaltung für jedes Alter, per Stück 1 Mk. 50 Pf.

Boccia-Spiel, für 2—12 Personen, per Stück 7 Mk. 50 Pf.

Croquet-Spiel in schönster Ausführung, 12 Mk.

Cricket- oder Thorballspiel, für beliebige Spielerzahl, im Freien zu spielen, per Stück 12 Mk.

Lawn-Tennis oder Netzballspiel, feinstes solidestes Fabrikat, zum Spielen im Freien, für beliebige Spielerzahl, per Stück 45 Mk.

Scheibenspiel mit Haken, für beliebige Spielerzahl im Salon und Garten; eine interessante Unterhaltung, per Stück 7 Mk.

Kugelroll-Spiel mit Becher und Würfel. Ein feiner Kasten, 74 cm breit, 37 cm tief, am Frontsockel mit 3 bunten Scheiben, welche, wenn getroffen, die im Becher liegenden Würfel hoch abwerfen, 3 farbige grosse Kugeln, 3 ebensolche Würfel, per Stück 10 Mk.

Navette oder Thor-Roll-Spiel, für beliebige Spielerzahl im Salon oder Garten, schönes Unterhaltungsspiel, per Stück 6 Mk.

Kinder-Sommer-Spiel-Carton, enthält in feinsten Ausstattung:

Alle hier nicht aufgeführten Spiele dieses Genres liefere zu billigsten Preisen.

1 Sprungseil, bunt golddurchwirkt, gemalte Holzgriffe, **1 Fangbecher**, fein gemalt, mit überstricktem Gummiball, **1 Federball** mit fein gemalten Schiess- und Fangbecher, **2 Wurfreifen** mit Sammet überzogen und mit Seidenband verschnürt, **2 Fangstücke**, fein gemalt, sowie **1 Gummiball** dazu, Carton complet 4 Mk. 50 Pf.

Englisches Kugelspiel, für beliebige Spielerzahl im Salon u. Garten. Bestehend aus 2 hochfeinen Holzständern, durch broncirte Eisenstäbe verbunden, mit 5 balancirenden Scheiben und ebenso vielen gleichfarbigen Kugeln. Wo keine Kegelbahn vorhanden ist, bildet dieses Spiel einen vollständigen Ersatz und ist viel interessanter. Per Stück 6 Mk.

Jockey-Ballscheibe. Mit 2 gestickten Bällen wird nach der Scheibe geworfen, welche, wenn getroffen, sich dreht und Glockenton anschlägt; sehr belustigend. Per Stück 7 Mk.

Victoria-Ballspiel. Ein ergötzliches Spiel für jedes Lebensalter, bestehend aus einem fein lackirten Ständer, in welchem 12 fein gestrickte Beuteln Löchern hängen, dazu 4 Bälle. Grösse I per Stück 3 Mk. 50 Pf., Grösse II per Stück 4 Mk. 50 Pf., Grösse III per Stück 6 Mk.

Spanische Fliege. Ein billiges, schönes Spielzeug für das Freie, bestehend aus einem bemalten Holzflügel. Nachdem der Flügel in den Stock gesteckt, nimmt man das Spielzeug zwischen beide flache Hände, dreht einmal rasch vorwärts, lässt das Ganze los und die Fliege fliegt hoch in die Luft. Per Stück 10 Pf., 10 Stück 75 Pf.

Inhalts-Verzeichniss des Samen- und Pflanzen-Kataloges.

	Seite
Neuheiten	1—16
Gemüsebau-Kalender	17—19

Gemüse-Samen.

Blumenkohl oder Carviol	20
Broccoli oder Spargelkohl	21
Kraut oder Kopfkohl	21
Rothkraut	21
Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl	22
Rosen- oder Sprossen-Kohl	22
See- oder Meer-Kohl	22
Blätterkohl	22—23
Kohlrabi	23
Carotten oder Möhren	24
Kohl- oder Steckrüben	24
Weissrüben	25
Salatbeete oder rothe Rüben	25
Cichorie	25
Haferwurzel	26
Kerbelrüben	26
Pastinaken	26
Petersilienwurzel	26
Wurzeln, diverse	26
Sellerie	26
Kopfsalat	26
Schnitt- und Pfücksalat	27
Endivien-Salat	27
Salate, verschiedene	27—28
Zwiebeln, Steckzwiebeln, Porree	28—29
Radies und Rettig	29—30
Würzkräuter	30—31
Spinatarten	31—32
Artischocken	32
Spargel	32
Gurken, Melonen u. Kürbisse	32—35
Erbsen (Kneifel- u. Zucker-)	35—36
Bohnen (Stangen- u. Busch-)	37—38
Puffbohnen	38
Liebesapfel, Tomate	61

Knollen- u. Wurzelgewächse für den Küchengarten.

Champignonbrut	38
Spargelpflanzen	38
Kartoffeln	39

Landwirthschaftliche Samen.

Runkelrüben	40—41
Zuckerrüben	41
Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben	41

	Seite
Schottische Futterrüb. od. Turnips	41
Unter-Kohlrabi, Wrucken	41
Kleearten	42
Futtergewächse, verschiedene	42
Getreide	42
Leguminosen	42
Oelgewächse	42
Handelsgewächse, verschiedene	42—43
Tabak	43
Wald- und Gehölzsamen	43
Obstkerne- und Beerensorten	44
Grassamen	43—44
Diverse officinelle Sämereien	44

Blumensamen.

Levkoyen	46—47
Goldlack	47—48
Astern	48—51
Balsaminen	51—52
Rittersporn (Delphinium)	52
Wunderblumen (Mirabilis)	52
Malven (Althaea rosea fl. pl.)	52
Topfnelken, Land-, Feder- und Wiener Zwergnelken	53
Hahnenkamm (Celosia cristata)	53
Stiefmütterchen (Pensées)	53—54
Petunien	54—55
Antirrhinum (Löwenmaul)	55
Chrysanthemum	56
Dahlia	56
Dianth. chinensis (Sommer-Nelken)	56
Gaillardia	56
Lobelia	57
Mimulus	57
Papaver (Gartenmohn)	57—58
Phlox (Flammenblumen)	58
Portulaca (Portulakröschen)	59
Salpiglossis	59
Scabiosa	60
Verbena	60
Zinnia	60
Stauden-Samen	61—63
Topfgewächs-Samen	63—66
Begonia	63
Calceolaria	63
Cineraria	64
Gloxinia	64
Primula	65
Diverse Sortimente	66
Blumengarten-Kalender	67—71

	Seite
Sommerblumen	72—82
Blattpflanzen	83
Gräser	83—84
Schlingpflanzen	85—86
Palmensamen	93
Farne	93
Ziergehölz (Nadel-, Laubbölzer und Sträucher)	94—95

Pflanzen-Katalog.

Blumenzwiebeln u. Knollen	96—99
Topf-, Feder-, Remont.-Nelken	100—101
Helleborus (Weihnachtsrose)	101
Phlox decussata	102
Rosen	102—103
Stauden	103—104
Freiland-Farne	104—105
Veilchen	106
Obst (Kern- und Steinobst)	106—110
Beerenobst	110—111
Erdbeeren	111—113
Ziersträucher und Bäume	113—115
Coniferen	114—115
Schlingsträucher	115
Clematis	115—118
Sortiments-Pflanzen	118—125
Aucuba	118
Chrysanthemum	119—120
Fuchsia	120—122
Georginen	123—125
Pelargonien	125—127
Teppichbeet-Pflanzen	128—130
Agaven, Yucca etc.	130
Cacteen	135
Decorations-Pflanzen f. Gruppen und Rasenparterres	131—132
Decorations-Pflanzen für Salon und Zimmer	132—135
Ampel- und Schlingpflanzen	135—136
Sumpf- und Wasserpflanzen	136—137
Fleischfressende Pflanzen	137
Diverse Pflanzen-Sortimente für Warm- und Kalthaus	138—139
Lorbeer- und Myrthen-Bäume	139—140
Bindearbeiten in lebenden und getrockneten Blumen, Ständer, Blumentische, Jardinières etc.	140
Gartengeräthe	140—141
Diverse Artikel und Garten-Utensilien	141—142
Nummerhölzer u. Pflanzenstäbe	142
Weissdorn, Weiden	142

P. P.

Auch bei Uebersendung meines General-Katalogs für 1889 ist es mir Bedürfniss, meiner zahlreichen Kundschaft hiernit für das mir im verflossenen Jahre so reichlich geschenkte Vertrauen zu danken und die Hoffnung auszusprechen, dass Sie mir auch für kommende Saison Ihr geschätztes Wohlwollen bewahren werden.

Katalog.

Da ich nun schon eine lange Reihe von Jahren ausschliesslich mit Gartenliebhabern arbeite, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, meinen Katalog durch zweckentsprechende Auswahl meiner Samen- u. Pflanzen-Sortimente und durch Beifügung von Kultur-Anleitungen zu denselben, so auszuarbeiten, dass er dem Laien beim Bestellen seines Gartens eine Hilfe und ein Rathgeber ist, und ein Erfolg von den mir bezogenen Artikeln nicht ausbleiben kann. Die neue Bearbeitung meines Kataloges bietet dem Laien den besonderen Vorthell, dass ihm die Wahl der gewünschten Artikel durch überflüssige Sorten und Arten nicht erschwert wird, es ist ihm nur das Beste und Bewährteste geboten. — Die eingehendsten Kultur-Anleitungen, sowie eine Uebersicht aller nöthigen Arbeiten für den Gemüse- und Blumengarten, nach Monaten geordnet, erteilen dem Laien in allen Fällen Auskunft; ausserdem empfehle ich meine Gartenbibliothek Ihrer besonderen Aufmerksamkeit. Dieselbe bietet in verschiedenen Bändchen kurze, fassliche Anweisungen über die wichtigsten Kulturen.

Garten-Bibliothek.

Ich betone nochmals, dass meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, meiner Privat-Kundschaft den Bezug der Sämereien so bequem als eben möglich zu machen, und wird jedem, auch dem kleinsten Auftrag die präziseste Behandlung und Expedition zu Theil.

Expedition der Kataloge.

Noch erlaube mir ganz ergebenst darauf aufmerksam zu machen, dass ich die Zusendung der Kataloge unterlasse, sobald ich im Laufe der letzten drei Jahre von Selten meiner werthen Kunden mit Aufträgen nicht betraut worden bin, ich nehme dann an, dass in dem Falle die Zusendung der Kataloge nicht genehm ist, selbstverständlich übersende ich denselben nach wie vor, wenn auch kein Gebrauch davon gemacht wird, falls man mir mittheilt, dass dies erwünscht ist.

Besuch von Erfurt und des Etablissements.

Da es öfter vorkommt, dass Kataloge unterwegs verloren gehen, möchte ich meine werthen Kunden höflichst bitten, mir Nachricht zukommen zu lassen, wenn meine Kataloge, deren Versandzeiten Sie auf der vorderen Katalogumschlagseite finden, nicht eingetroffen sein sollten.

Meine überseischen Geschäftsfreunde, welche den Katalog später erhalten, ersuche ich, ihren Bedarf nach früheren Katalogen aufgeben zu wollen, ich notire selbstverständlich die Preise des neuesten Kataloges.

Bei gelegentlicher Anwesenheit in Erfurt bitte ich ganz gehorsamt, mich mit Ihrem Besuche zu beehren und meine Kulturen zu besichtigen; dieselben umfassen bedeutende Ländereien und zerfallen in die Stadtgärtnerei oder Pflanzenkulturen (Kohlgrube 12—13, Weidengasse 2 und Kronenburg) und Feldgärtnerei oder Samenkulturen (am Andreasthor), welche von ersteren nur 5 Minuten entfernt sind.

Bei Ankunft in Erfurt bedienen Sie sich am besten einer Droschke oder der Pferdebahn bis zur Haltestelle „Wilder Mann“, um das Etablissement zu erreichen, da es von der Bahn etwas weit abliegt. Sie haben dann die Güte, sich nach meinem Comptoir Kohlgrube 12 zu bemühen, wo Ihnen ein Führer an die Hand gegeben werden wird, welcher Ihnen die verschiedenen Kulturzweige des Etablissements erläuternd zeigt.

Ich bin überzeugt, dass Sie durch das Gebotene für die geringe Mühe und den Zeitaufwand in zufriedenstellender Weise entschädigt werden.

Indem ich schliesslich bemerke, dass ich die ausgedehntesten Vorbereitungen getroffen habe, alle Aufträge pünktlichst ausführen zu können, bitte ich meine verehrten Kunden, mich durch baldige Uebersendung ihrer Befehle in meinen Bestrebungen gütigst zu unterstützen.

Noch bitte ich, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch auch bei bekannten Blumenfreunden circuliren zu lassen; sollten Sie geneigt sein, Aufträge für mich zu sammeln, so kann ich Ihnen nach Vereinbarung einen lohnenden Rabatt für gütige Bemühungen bewilligen.

ERFURT, im Januar 1889.

Hochachtungsvoll

F. C. Heinemann.

Garten-Architectur.

Für Gartenanlagen aller Art, vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten landschaftlichen Verschönerungen, liefere ich auf Verlangen Pläne, welche ich von einem der ersten Landschaftsgärtner unserer Zeit anfertigen lasse, und zwar unentgeltlich, wenn ich die Lieferungen der zu den Anlagen benöthigenden Artikel erhalte, andernfalls berechne ich dieselben billigt.

Garten-Literatur.

In meinem Verlage erscheinen folgende speciell für den Laien abgefasste Schriften:

F. C. Heinemann's Garten-Bibliothek.

No. 1.	Die Clematis. Eintheilung, Pflege und Verwendung derselben. Zweite Auflage im Druck.	
No. 2.	Die Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln. Vierte umgearbeitete Auflage	Mk. —50
No. 6.	a) Die Kultur der Erdbeeren. Dritte umgearbeitete Auflage	„ —30
	b) Die Kultur des Spargels. Fünfte Auflage	„ —30
	c) Die Kultur des Champignons. Zweite Auflage	„ —30
	d) Die Kultur des Weissdorns	„ —30
No. 7.	Die Kultur und Verwendung der Gräser	„ 1.—
No. 9.	Die Kultur der Zwiebeln und Knollen. Zweite vermehrte Auflage	„ 1.50
No. 10.	Die Pflege der Pflanzen im Zimmer. Zweite Auflage	„ —50
No. 11.	Der Schmuck des Altares. Zweite Auflage	„ —30
No. 12.	Anzucht und Pflege der gebräuchlichsten Zwergobstbäume im freien Lande	„ —50
No. 13.	Weise's Melonen-, Gurken- und Champignongärtner für Treib- und Freiland-Kultur	„ 1.50
No. 14.	Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommergewächse	„ —50

Die Zurücknahme von Brochüren ist unzulässig, da dieselben durch Hin- und Herschicken beschädigt und unverkäuflich werden.

Bitte gef. zu beachten!

Da die Buchung der kleinen Beträge für Brochüren zu zeitraubend und kostspielig ist, möchte ich hiernit gebeten haben, die entfallenden Beträge den Ordres in Marken beifügen zu wollen, andernfalls werde ich den Betrag der Sendung nachnehmen.

J. E. Heinemann.

Hofliefer.

Erfurt.



Gewächshaus

für die zur

Samenzucht

bestimmten

einfachen

Begonien.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)